

Engineering progress
Enhancing lives



RAUTHERM SPEED HKV-D P

Kompakt, leicht, sicher
#nextlevelbuilding

 **REHAU** | Building Solutions

Erwarten Sie mehr von Ihrer Flächenheizung/-kühlung

Der polymere Heizkreisverteiler **RAUTHERM SPEED HKV-D P** mit Monoverteilerbalken – sicher, leicht, kompakt, vielseitig.



Reversible SPEED Konnektoren für die REHAU Rohre RAUTHERM SPEED 16, RAUTHERM SPEED K 16 oder RAUTHERM S 17.



Sicher

für den Einsatz in Wohn- und Objektbauten.



Vielseitig

mit umfangreichem Zubehör und Ersatzmaterial – alles aus einer Hand.



Leicht

im Handling.



Vom Einfamilienhaus bis hin zum Großobjekt:

Wir bieten Ihnen sowohl speziell auf den Wohnungsbau zugeschnittene Systeme als auch zahlreiche Lösungen für gewerbliche Anwendungen.



Kompakt

durch Monoverteilerbalken.

Profitieren Sie von perfekt aufeinander abgestimmten Lösungen für die Flächenheizung/-kühlung. Vom Verlegesystem über die Rohre und die Verteilertechnik bis hin zur Regelung.



RAUTHERM SPEED Rohr



RAUTHERM SPEED K Rohr



RAUTHERM S



RAUTHERM SPEED HKV-D P

Kompakt, leicht, sicher – neue Wege beschreiten!

- Der Monoverteilerbalken – Vorlauf und Rücklauf in einem Verteilerbalken thermisch getrennt – ermöglicht die leichte und handliche Montage.
- Zusätzlich kann der RAUTHERM SPEED HKV-D P mit einem Klick im REHAU Verteilerschrank fixiert werden.
- Der variabel wählbare Anschluss von unten oder von der Seite erleichtert die Installation. Durch die Erweiterungssets kann der Verteiler problemlos um einen weiteren Heizkreis ergänzt werden.



Vorteile im Überblick

- Monoverteiler für handliche Montage
- Reversible SPEED Konnektoren für schnellen und sicheren Heizkreisanschluss
- Mit einem Klick im Verteilerschrank fixiert
- Variabler primärer Anschluss von unten oder von der Seite
- Dank Erweiterungsset um einen zusätzlichen Heizkreis erweiterbar

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros

© REHAU Industries SE & Co. KG
Helmut-Wagner-Str. 1, Rheniumhaus
95111 Rehau

884701 DE 03.2024