



## **GARANTIBEVIS**

### **INSTALLATION AV REHAU PEX-RÖRSYSTEM**

# REHAU-garanti

Den här garantin omfattar av oss tillverkade REHAU PEX-rör och REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem under en tid av 10 år efter det att anläggningen tagits i drift. Ansvaret avser belopp om maximalt SEK 5 000 000 per skadetillfälle.

Byggherre: \_\_\_\_\_

Projektnamn: \_\_\_\_\_

Användningsområde (skola, bostad, idrottshall, etc.): \_\_\_\_\_

VVS-Konsult: \_\_\_\_\_

Rörinstallatör: \_\_\_\_\_

Anläggningen färdigställd den: \_\_\_\_\_

Anläggningen tagen i drift den: \_\_\_\_\_

Härmed intygar vi att ovan nämnda anläggning av REHAU PEX-rör med REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem, installerats och tagits i bruk enligt REHAU:s gällande projekterings-, monterings- och drifanvisningar.

Ort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Rörinstallatör: underskrift och stämpel: \_\_\_\_\_

REHAU åtar sig ovan nämnda garanti gentemot rörinstallatören, såvitt byggherren reser anspråk på denne.  
Detta garantibevis gäller endast om det är fullständigt ifyllt och undertecknat samt fått ett garantinumner av REHAU.

Garantibeviset ska, för bekräftelse av REHAU, sändas till  
REHAU AB, Box 1202, 701 12 ÖREBRO  
senast inom tre månader efter det att anläggningen tagits i drift.

Garantibevis nummer (ifylls av REHAU): \_\_\_\_\_

Örebro den: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_ Titel: \_\_\_\_\_

# Garantivillkor

## 1. Garantins omfattning

1.1 Vi garanterar att endast förstklassigt råmaterial använts vid tillverkning av REHAU PEX-rör. Under produktionen kontrolleras rören kontinuerligt genom egenkontroll samt ytterligare kontroll i enlighet med övervakningsavtal med Süddeutsches Kunststoffzentrum (SKZ).

Rören uppfyller och överträffar på väsentliga punkter kraven i DIN 16892, DIN 16893 och DIN 4726.

1.2 REHAU AB garanterar fullgod kvalitet på REHAU PEX-rör.

1.3 REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem för REHAU PEX-rör, tillverkas med största noggrannhet och enligt senaste tekniska rön. Endast förstklassigt råmaterial används.

1.4 REHAU garanterar att REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem är felfritt.

## 2. Förutsättningar för garantin

2.1 Garantin gäller under förutsättning att skada inte inträffar och anmäls senare än 10 år efter det att anläggningen tagits i drift.

2.2 Vidare gäller att garantibeviset – fullständigt ifyllt och undertecknat – skall ha kommit REHAU tillhanda inom tre månader efter det att anläggningen tagits i drift.

2.3 Garantin gäller ej i det fall andra komponenter än REHAU:s originaldelar (rör såväl som fogsystem) använts, eller om montering skett med andra verktyg än de som ingår i REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem.

2.4 Garantin gäller ej heller om det inte kan styrkas att föreskrivna projekterings-, installations och driftsanvisningar följts samt för tappvattenanläggningar att vattenkvaliteten följer kraven i SLV:FS 1993:35.

Anläggning skall vara utförd av godkänd och yrkeskunnig VVS-firma samt installatören skall vara certifierad av REHAU. Skador av vad slag de vara må som uppkommit genom extern påverkan (såsom genomborrade ledningar, frostsador osv.), liksom genom installationsfel eller -brister, omfattas ej av garantin.

2.5 Vid skada skall REHAU omgående, eller senast inom åtta dagar efter skadans uppkomst och innan reparationsåtgärder vidtas, beredas tillfälle att undersöka skadan. Skulle så ej ske gäller ej garantin.

2.6 Åtgärder som REHAU kan komma att vidta i syfte att minska eller avhjälpa skada gäller ej som medgivande ur garantisympunkt. Förhandlingar om ersättning innebär ej avstående från invändning om att skadeanmälan ej lämnats i rätt tid enligt punkt 2.5 eller varit sakligt ogrundad eller bristfällig.

## 3. Garantins innehåll och fullgörande

3.1 REHAU:s ansvarsskyldighet omfattar kostnadsfritt utbyte av REHAU PEX-rör med tillhörande REHAU RAUTITAN PX, MX, SX och RX fogsystem som uppvisar skador, vilka kan härledas till produktionsfel hos REHAU:s fabriker och för vilka REHAU ansvarar. Ersättningen omfattar vidare skador som uppstår vid friläggning, demontering eller avlägsnande av bristfälliga delar för utbyte och installation av fullgoda REHAU komponenter. Hit räknas även de reparationsarbeten som erfordras för att återställa anläggningen i skick som före skadans uppkomst. Indirekta följdskador, såsom nyttjande- och produktionsbortfall, driftsstopp och driftsuppehåll, värdeminskning och andra, indirekta följdskador, omfattas ej av garantin.

3.2 REHAU ersätter alla skador som förorsakats av bristfälligt material på byggherrens eller tredje mans egendom, inklusive därigenom på egendomen uppkomna följdskador.

3.3 REHAU ansvarar för skador enligt punkterna 3.1 och 3.2 ovan, med belopp som uppgår till högst SEK 5 000 000 per skadetillfälle. REHAU:s ansvarsskyldighet begränsar sig i varje enskilt fall till högst SEK 50 000 000. Ersättning utgår ej för nyttjande och produktionsbortfall, produktionsstopp, värdeminskning eller andra indirekta följdskador. För övriga sak- eller personskador som ej anförts under punkterna 3.1 och 3.2 ansvarar REHAU enligt gällande lag.

3.4 Part som är berättigad att åberopa denna garanti skall kunna uppvisa föreskrivet garantibevis.

3.5 REHAU förbehåller sig rätten att efter eget val anlita fackkunnigt företag för att åtgärda eventuella skador.

3.6 Skulle garantin tagas i anspråk under garantitiden, förlängs därmed inte garantitidens totala varaktighet.

3.7 Muntliga sidoavtal gäller ej.

## 4. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter

I händelse av att ovan nämnda fastighet/byggnadsprojekt skulle övergå i annan ägo, övergår rättigheterna i denna garanti till den nye ägaren.



#### **RAUPIANO PLUS.**

Det universella spillvattensystemet av mineral-fylld plast. 4,5 gånger lättare än gjutjärnsrör och med 40 % kortare montageid för till exempel underfordelat spillvatten. Testat och godkänt för miljö, brand och ljud.



#### **RAUTHERM golvvärme.**

REHAU:s vattenburna golvvärmsystem kan anslutas till alla värmekällor. Passar ihop med de flesta golvmaterial, kan gjutas in eller förläggas i bjälklag. Komplet system med reglering, PEX-rör, smarta systemskivor, tillbehör, m.m.



#### **RAUTITAN PEX-rörssystem.**

För tappvatten och radiatorer. Ger 51% lägre kostnader för montage och material, jämfört med mjuka kopparrör med isolering (enligt branschens kalkylunderlag). Uppfyller alla krav för Säker Vatteninstallation och Nordtest.

REHAU är en internationell koncern med verksamhet över hela världen. Vi är specialiserade på tekniskt kvalificerade produkter i polymera material (plaster). Produkterna är uppdelade i områdena Bygg, Automotive och Industri och återfinns överallt i vardagen: fönster, VVS & elteknik, markrörssystem, möbeldesign, slang- och trädgårdsteknik, specialprofiler, elastomerteknik, bil- och vitvaror.

Vårt huvudkontor finns i Tyskland och REHAU koncernen har över 19000 anställda på runt 170 verksamhetsorter.

Svenska REHAU etablerades 1967 och har huvudkontor i Örebro.