



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions



REHAU
QUALITY

ENERGIE
EFFIZIENZ

GENEO®. INVESTIEREN SIE IN DIE ZUKUNFT.

SENKEN SIE IHREN ENERGIEVERLUST AM FENSTER –
BEI OPTIMALEM KOMFORT UND INDIVIDUELLEM DESIGN.


www.rehau.com

Bau
Automotive
Industrie

GENEO® – EINZIGARTIG LEISTUNGSSTARK

EIN UNSCHLAGBARES GESAMTKONZEPT

Fenstersysteme gibt es viele, GENEО gibt es nur einmal!



GENEO ist das innovativste Fenstersystem am Markt, die Bautiefe von 86 mm und der Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO – ein Faserverbundwerkstoff, der erstmalig im Fensterbau eingesetzt wird – machen das Profil enorm stabil und sorgen gleichzeitig für höchste Energieeffizienz ohne Kompromisse.

GENEO erfüllt bereits heute die vorhersehbaren Energieeinsparanforderungen von morgen und stellt somit einen langfristigen Werterhalt Ihrer Immobilie sicher.

Investieren Sie mit GENEО in die Zukunft!



GENEO zertifiziert durch das
Passivhausinstitut Darmstadt



GENEO zertifiziert
durch das ift Rosenheim

Ihre GENEО-Vorteile auf einem Blick:



Wärmedämmung

- U_f (Rahmen) bis 0,85 W/m²K
- U_f (Rahmen) bis 0,79 W/m²K (Passivhausvariante)



Schallschutz

- Schallschutz bis $R_{w,P} = 47$ dB (Schallschutzklasse 5)



Einbruchhemmung

- bis Widerstandsklasse RC3
- bis RC2 ohne Kompromisse bei der Wärmedämmung



Design

- Individuelle Form und Farbgestaltung
- Hoher Lichteinfall durch große Glasflächen



Komfort

- Besonders glatte und pflegeleichte HDF-Oberfläche (High Definition Finishing)
- Leichte Bedienung durch optimiertes Dichtungskonzept
- Wartungsarm

Erfahren Sie mehr:

www.rehau.de/geneo

GENEO® – DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG

WÄRMEDÄMMUNG OHNE KOMPROMISSE

Fenster aus GENEО Profilen bieten optimale Voraussetzungen zum Energiesparen. Anforderungen für KfW-Förderung werden problemlos erfüllt.

Vom Niedrigenergiehaus bis hin zum Passivhausstandard –

Bereits mit der GENEО Standardausführung können Sie jährlich bis zu 522 €* sparen.

Wärmedämmung Glas = U_g -Wert	Gesamtdämmung des Fensterelements = U_w -Wert		
	GENEO Standard**	GENEO inkl. Thermomodulen**	GENEO Passivhauszertifiziert**
	Wärmedämmung Rahmen = U_f 0,98 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,04	Wärmedämmung Rahmen = U_f 0,86 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,04	Wärmedämmung Rahmen = U_f 0,79 W/m ² K psi-Wert (Randverbund) = 0,03
1,1 W/m ² K	1,2 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,1 W/m ² K
1,0 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,1 W/m ² K	1,0 W/m ² K
0,9 W/m ² K	1,0 W/m ² K	0,99 W/m ² K	0,93 W/m ² K
0,8 W/m ² K	0,96 W/m ² K	0,92 W/m ² K	0,87 W/m ² K
0,7 W/m ² K	0,89 W/m ² K	0,85 W/m ² K	0,80 W/m ² K
0,6 W/m ² K	0,82 W/m ² K	0,78 W/m ² K	0,74 W/m ² K
0,5 W/m ² K	0,75 W/m ² K	0,71 W/m ² K	0,67 W/m ² K

**Fenstergröße 123 x 148 cm

Besser können Sie Ihren Energiehaushalt nicht auf Zukunft umstellen. Und dabei müssen Sie keine Kompromisse eingehen.

Der Wärmedurchgangskoeffizient

Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung und umso geringer wiederum sind die Heizkosten.

U_f = frame (Rahmen)

U_g = glass (Glas)

U_w = window (Fenster)

Die Gesamtdämmung eines Fensterelements U_w ergibt sich aus den beiden Koeffizienten U_f und U_g .



Energiesparen mit GENEО + Schallschutz

GENEO ermöglicht auch höchste Schallschutzanforderungen bei optimaler Wärmedämmung. Natürlich können Sie den Schallschutz Ihrer Fenster ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen auslegen.

Energiesparen mit GENEО + Sicherheit

Nur mit GENEО erreichen Sie die Widerstandsklasse RC2 bei voller Wärmedämmung! Lassen Sie sich von Ihrem Fensterfachbetrieb oder Ihrer Polizeidienststelle beraten und wählen Sie für Ihre Fenster die richtige Widerstandsklasse für Ihre Anforderungen.

Erfahren Sie mehr:

www.rehau.de/geneo-schallschutz

www.rehau.de/geneo-einbruchhemmung

Energiesparen mit GENEО + Komfort

GENEO bietet Ihnen hinsichtlich Bedienung und Pflege natürlich alle Vorteile moderner Fenster.

Energiesparen mit GENEО + Design

GENEO ermöglicht nahezu grenzenlose Gestaltungsfreiheit bei Form und Farbe.

www.rehau.de/geneo-komfort

www.rehau.de/geneo-design

* Bares Geld sparen mit einem Fensterwechsel von alten Holz/Kunststofffenstern der 70er Jahre ($U_w = 3,0$) zu GENEО Standardfenstern ($U_g = 0,5$, $U_w = 0,75$, Fensterfläche 25 m²).

GENEO® FAMILIE – DAS RUNDUMPAKET

FENSTER. HAUSTÜR. HEBESCHIEBETÜR.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer Fenster und Türen auf ein System, das Ihnen ein harmonisches und stilvolles Gesamtkonzept liefert.

Entscheiden Sie sich für das Rundumpaket.

Mit Fenstern, Haustüren und Hebeschiebetüren aus GENEО-Profilen schließen Sie dauerhaft alle Öffnungen am Bau und erhalten neben einer offenen und lichtdurchfluteten Gestaltung optimale Lösungen, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.



Die GENEО Haustür – modernes Design, wertbeständig und sicher

Eine Haustür ist der Dreh- und Angelpunkt Ihres Hauses. Der Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO ist der Garant für den Komfort Ihrer neuen Haustür.

- Beste Stabilität durch faserverstärkten Profilkern
- Energieeffizienz: U_f bis 0,76 W/m²K, damit passivhausgeeignet
- Einbruchhemmung bis RC2 ohne Stahl inkl. Wärmedämmung
- Nahezu grenzenloses Design mit Haustürfüllungen und allen Verglasungen bis 53 mm Stärke
- Barrierefreies Bauen mit individueller Anpassung möglich

Die GENEО Hebeschiebetür – moderne Gestaltung

Auf eine offene und lichtdurchflutete Gestaltung muss, bei einer dichten Gebäudehülle, nicht verzichtet werden.

Das Hebeschiebetürsystem vereint eine großflächige Glasarchitektur mit bester Energieeffizienz.

- Hohe Profilstabilität durch den Hightech-Werkstoff RAU-FIPRO
- Energieeffizienz: U_f bis 1,3 W/m²K
- Leichte Bedienbarkeit durch optimal abgestimmte Systemtechnik
- Optimierte Dichtungen schützen vor Zugluft, Staub, Wasser und Wärmeverlust
- Außergewöhnliche Architekturen mit geschosshohen Elementen

Sie wollen mehr über die GENEО-Familie erfahren:

www.rehau.de/geneo-familie

REHAU VERKAUFSBÜROS/AGENCES REHAU

AT: Linz: 4030 Linz, Tel.: +43 732 381610-0, linz@rehau.com Wien: 2353 Guntramsdorf, Tel.: +43 2236 24684, wien@rehau.com CH: Bern: 3110 Münsingen, Tel.: +41 31 7202 120, bern@rehau.com Vevey: 1618 Châtel-St. Denis, Tel.: +41 21 94826 36, vevey@rehau.com Zürich: 8304 Wallisellen, Tel.: +41 44 8397979, zuerich@rehau.com DE: Berlin: 10243 Berlin, Tel.: +49 30 66766-0, berlin@rehau.com Bielefeld: 33719 Bielefeld, Tel.: +49 521 20840-0, bielesfeld@rehau.com Bochum: 44799 Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com Frankfurt: 63128 Dietzenbach, Tel.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com Hamburg: 21079 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-100, hamburg@rehau.com Leipzig: 04827 Gerichshain, Tel.: +49 34292 82-0, leipzig@rehau.com München: 85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Tel.: +49 8102 86-0, muenchen@rehau.com Nürnberg: 91058 Erlangen/Eltersdorf, Tel.: +49 9131 93408-0, nuernberg@rehau.com Stuttgart: 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com