



UREĐENJE OTVORENOG PROSTORA

RELAZZO. TERASA – UPUTSTVA ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

www.rehau.com/relazzo

Građevinarstvo
Automotivi
Industrija

Poštovani kupci!

Zahvaljujemo se što ste se odlučili za naš proizvod!

Na narednim stranicama naći ćete važna uputstva za održavanje i korišćenje RELAZZO podnih obloga od inovativnog materijala RAU-WOOD.

Želimo Vam da dugo uživete u našem proizvodu.

OTPORNOST NA KLIZANJE

RELAZZO sistem za terase odlikuje velika postojanost na spoljne uticaje i pogodan je za primenu uz bazene i more.

Zbog otpornosti na klizanje klase R11-R12, brušene RELAZZO podne obloge imaju odobrenje za korišćenje u javnom sektoru.



Za održavanje visoke otpornosti na klizanje neophodno je da se sa podloge redovno uklanjaju eventualne zelene naslage, upotrebom kompresorskog uređaja za pranje.

Voda ili led (upotreba soli) umanjuju otpornost na klizanje.

U slučaju da želite da hodate bosim po podnim oblogama obratite pažnju na njihovo zagrevanje usled jakog sunčevog zračenja i kod tamnijih boja.



BOJA



- RELAZZO podne obloge poseduju dugogodišnju, visoku postojanost boje
 - Međutim drvo kao prirodni proizvod podleže prirodnim oscilacijama, promena boje
 - Uzorci služe samo kao orijentacija u odnosu na boju, a ona podleže zavisno od šarže oscilacijama
 - Prvobitna žuta boja drveta se nakon nekoliko meseci povlači u pozadinu
-

HIGIJENA I ODRŽAVANJE

Kod uobičajenog korišćenja terase dovoljno je pranje sa toplom vodom i sapunicom.

- Da bi se koristile i očuvale karakteristike podloge, nečistoću treba odmah uklanjati mekim sušerom i sapunicom, a nakon svakog čišćenja isprati toplom vodom
- Tvrdokorne fleke npr. od crvenog vina, koka- kole ili kafe mogu se ukloniti upotrebom blagog rastvora hlorisane vode i pomoću kompresorskog uređaja za pranje

- Fleke od korozije, životinjskog izmeta i urina mogu se ukloniti pomoću sredstva za čišćenje koje sadrži oksalnu kiselinu
- Za uklanjanje buđi treba u više navrata koristiti sredstvo koje sadrži hlor



Upotreba jakih kiselina i organskih rastvora može dovesti do oštećenja površine

Pažljivo pri rukovanju sa benzinom i tečnošću za paljenje roštilja

PREPORUKE ZA ČIŠČENJE, UKRATKO

UZROCI	Primer	Preporuka za čiščenje
Svi		Stopen nečistoće
		Nizak
		Visok
Tvrdokorni ostaci od jela	Crveno vino	Topla voda
Piće koje sadrži šećer	Koka - Kola	Blago sredstvo za čiščenje (sapunica)
Topli napici	Kafa	Suđer
Ogorevanje	Cigarete	Kompresorski uređaj za pranje
Kiseline	Sumporna	Izbeljivač (hlorisana voda)
Baze	Soda bikarbona	Brusni papir
Boje	Lakovi	Čelična vuna
Čelik	Mrlje od	Čelična četka
Vlaga	Buđ	

ODRŽAVANJE



Materijal RAU-WOOD ne mogu da unište alge, buđ i gljivice. Za čišćenje koristiti toplu vodu i sapunicu ili sredstvo za čišćenje sa hlorom (izbeljivač).

RELAZZO podne obloge, za razliku od proizvoda kompletno izrađenih od drveta, ne treba naknadno premazivati zaštitnim sredstvima (ulje, lak).

Nečistoće izazvane ugljem za roštilj, pepelom, ili cigaretama mogu se ukloniti blagim brušenjem površine oštećene podloge. Obratiti pažnju da se brušenje izvrši u istom smeru prvobitnog brušenja pri proizvodnji. Ukoliko zbog nekog neuobičajenog događaja dođe do loma ili drugih većih oštećenja pojedinačne daske, istu može zameniti REHAU sertifikovani instalater, i to zahvaljujući inovativnom sistemu za pričvršćivanje elemenata.



VAŠ SPECIJALIZOVANI REHAU TRGOVAC

Pravne napomene: WPC-profil RELAZZO i podkonstrukcija nemaju građevinsku dozvolu pa se iz tog razloga ne mogu koristiti za noseće konstrukcije. Moraju se poštovati lokalni građevinski propisi.

Moraju se poštovati aktuelna uputstva za montažu i tehničke informacije. Možete ih dobiti preko Vašeg trgovca ili putem interneta na www.rehau.com/relazzo. Osim toga, možete nas kontaktirati i putem mail-a beograd@rehau.com.



RELAZZO - 00/2008/Z08, PP

