



RAUTOOL A-LIGHT2 UND RAUTOOL A3

DIE NEUE GENERATION DER AKKU-MONTAGEWERKZEUGE

RAUTOOL A-LIGHT2

LEICHT UND KOMPAKT

Mit der neuen Generation der RAUTOOL A-light2 und RAUTOOL A3 Werkzeuge optimiert REHAU sein Profi-Werkzeugkonzept in der A-Serie für den Abmessungsbereich 16–40 mm.



Leicht

Durch konsequente Gewichtsoptimierung erreicht das neue RAUTOOL A-light2 ein Gesamtgewicht von nur 2,80 kg (mit Li-Ion-Akku und Verpressjochen). Dadurch wird nicht nur bei der Überkopfmontage die Installation erheblich erleichtert.

Kompakt

Gegenüber dem bisherigen RAUTOOL A-light konnte die Länge des RAUTOOL A-light2 um 6,5 cm reduziert werden. Durch die kompaktere Form lassen sich enge Installationssituationen noch besser meistern. Der Einhandbetrieb ist problemlos möglich.

Doppel-Verpressjoche

Durch den Einsatz der Doppeljoche sind zwei Abmessungen ohne Umbau verarbeitbar

360° drehbar

Presszylinder mit Verpressjoche um 360° drehbar

Start-Stopp-Funktion

Mit Druck-Release-Funktion: durch kurzes Antippen des Startknopfes fährt der Presszylinder zurück

LED-Beleuchtung

Integrierte Arbeitsraumbeleuchtung für dunkle Installationsbereiche



L-Bauform

Optimale Zugänglichkeit, gerade in Zwangslagen durch kompakte L-Bauform

Ergonomisch

Ergofunktionales Design und Griffsicherheit für optimales Handling auf der Baustelle

Drucküberwachung



Optische und akustische Kontrolle

Li-Ion-Akku

Leistungsstarke Makita Li-Ion-Technologie (18V/1,5Ah) mit kurzen Ladezeiten von nur 22 min.

RAUTOOL A3

AUSDAUERND UND FLEXIBEL



Ausdauernd

Mit dem leistungsstarken Profi-Werkzeug RAUTOOL A3 sind über 200 Verpressungen mit einer Akkulation kein Problem.

Flexibel

Erfahren Sie mit der bewährten Zylindergeneration zweifache Variabilität: um 360° in jede Richtung.

Start-Stopp-Funktion

Mit Druck-Release-Funktion: durch kurzes Antippen des Startknopfes fährt der Presszylinder zurück

Drucküberwachung



Optische und akustische Kontrolle

LED-Beleuchtung

Integrierte Arbeitsraumbeleuchtung für dunkle Installationsbereiche



2 x 360° drehbar

Presszylinder mit Verpressjoche und Presszylinderanbindung um je 360° drehbar

Doppel-Verpressjoche

Durch den Einsatz der Doppeljoche sind zwei Abmessungen ohne Umbau verarbeitbar

Ergonomisch

Keine Kopfflastigkeit durch ergofunktionales Design. Griffsicherheit für optimales Handling auf der Baustelle

Li-Ion-Akku

Leistungsstarke Makita Li-Ion-Technologie (18V/3,0Ah) mit kurzen Ladezeiten von nur 22 min

RAUTOOL A-LIGHT2 UND RAUTOOL A3

LIEFERUMFANG UND ZUBEHÖR



RAUTOOL A-light2, akku-hydraulisch
Art.-Nr. 203597-001

Lieferumfang RAUTOOL A-light2

Schiebehülsenwerkzeug mit Li-Ion-Akku
Ladestation
Rohrschere 40 stabil
Aufweitzange R0
Schmiermittel
Reinigungsbürste
Transportkoffer
Bedienungsanleitung



RAUTOOL A3, akku-hydraulisch
Art.-Nr. 203595-001

Lieferumfang RAUTOOL A3

Schiebehülsenwerkzeug mit Li-Ion-Akku
Ladestation
Rohrschere 40 stabil
Aufweitzange R0
Schmiermittel
Reinigungsbürste
Transportkoffer
Bedienungsanleitung

Umfangreiches Zubehör ergänzt die RAUTOOL Montagewerkzeuge: von Einzel- und Doppelverpressjoch über Innen-Biegefedern für RAUTITAN stabil Rohre bis hin zu Aufweitköpfen und Rohrscheren. Alle Systemkomponenten finden Sie in der aktuell gültigen Kalkulationspreisliste Gebäudetechnik von REHAU.

Weitere Informationen zum Thema Profi-Werkzeugkonzept RAUTOOL sowie weitere RAUTOOL-Profi-Werkzeuge finden Sie im Internet unter www.rehau.de/rautool

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

REHAU VERKAUFSBÜROS

DE: **Berlin:** 10243 Berlin, Tel.: +49 3066766-0, berlin@rehau.com **Bochum:** 44799 Bochum, Tel.: +49 234 68903-0, bochum@rehau.com **Frankfurt:** 63128 Dietzenbach, Tel.: +49 6074 4090-0, frankfurt@rehau.com **Hamburg:** 21079 Hamburg, Tel.: +49 40 733402-100, hamburg@rehau.com **Leipzig:** 04827 Gerichshain, Tel.: +49 3429282-0, leipzig@rehau.com **Nürnberg:** 91058 Erlangen/Eltersdorf, Tel.: +49 9131 93408-0, nuernberg@rehau.com **Stuttgart:** 71272 Renningen, Tel.: +49 7159 1601-0, stuttgart@rehau.com