

# Bezpečnostní předpisy

## Základní informace pro externí firmy / externí zhotovitele v provozovnách REHAU

**Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechna platná zákonná ustanovení, předpisy o prevenci úrazů a bezpečnostní předpisy firmy REHAU. Zhotovitel odpovídá za poučení svých pracovníků.**

### Rozsah platnosti

Tyto pokyny pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci platí pro externí firmy a dodavatele v provozovnách REHAU.

### Obecné informace

Je nutné dodržovat pokyny kontaktní osoby firmy REHAU. Společnost REHAU zastoupená odpovědnými koordinátory a dodavatel posoudí, zda existují vzájemná nebezpečí, určí rozhraní a případně písemně definují bezpečnostní opatření = **posouzení rizik**.

Dále musí dodavatel při podpisu dokumentu předložit aktuální platné posouzení rizik pro práce ve firmě REHAU.

Firma Rehau má právo si kdykoliv vyžádat aktuální posouzení rizik.

Bezpečnostní zařízení nesmí být vyřazena z provozu nebo obcházena.

Nehody, případy poškození, ekologické události musí být neprodleně oznámeny zadavateli. Tím nejsou splněny další zákonné oznamovací povinnosti.

Únikové a záchranné cesty a nouzové východy musí být za každé situace vždy volné.

Odpovědná osoba externí firmy je povinna zajistit, aby osoby nasazené firmou na stavbách a montážích nosily u sebe průkaz sociálního zabezpečení v souladu s příslušnými ustanoveními.

Soukromé věci, které nejsou potřeba k práci, nesmí být do provozovny přineseny. Zakázány jsou zejména elektrické ohřívače, rozhlasové a televizní přijímače nebo jiné nebezpečné rušivé předměty.

Šíření publikací, hlasovacích seznamů, dotazníků a podobně, jakož i provádění sbírek jakéhokoli druhu je povoleno pouze se souhlasem vedení podniku.

### Poučení/instruktáž

Zadavatel/koordinátor před zahájením prací na základě bezpečnostních předpisů v objektu poučí odpovědnou osobu externí firmy s ohledem na místo a zakázku a předá jí kopii. Toto poučení je nutné opakovat alespoň jednou ročně.

Odpovědná osoba externí firmy písemně potvrdí poučení. Zavazuje se přitom, že před zahájením prací a poté nejméně jednou ročně poučí všechny zaměstnance, kteří pod ní pracují ve společnosti REHAU, s ohledem na místo a vykonávanou práci v souladu s těmito bezpečnostními předpisy. Zaškolení je nutné písemně zdokumentovat.

### Kvalifikace

Pracovní síly musí být poučeny o používání přístrojů a pracovních prostředků. Musí být k dispozici doklad o kvalifikaci (např. průkaz řidiče vysokozdvíhného vozíku a jeřábnický průkaz nebo doklad o odborné způsobilosti) a/nebo bylo odpovídající pověření vystaveno zadavatelem nebo provozovatelem.

# Bezpečnostní předpisy

## Základní informace pro externí firmy / externí zhotovitele v provozovnách REHAU

### Koordinace prací (koordinátor)

Aby nedošlo k vzájemnému ohrožení, koordinátor koordinuje práce s přihlédnutím k zájmům bezpečnosti závodu, požární ochrany, správy majetku, bezpečnosti práce a dalších odborných útvarů. V tomto ohledu je tento zaměstnanec oprávněn vám dávat pokyny. Jím nařízená opatření musí být po dobu prací dodržována. Koordinovaná opatření k zamezení vzájemného ohrožení jsou odsouhlasena písemně.

### Schválení

Před zahájením prací na strojích, elektrických zařízeních atd. (výroba / domovní technika), jakož i při pracích v nádržích na potrubí a tlakových systémech musí být k dispozici písemné schválení prací provozovatelem. Další schválení jako povolení vstupu atd. musí být vždy k dispozici v písemné podobě. Demontážní, svařovací, řezací, vrtací, bourací práce atd. na zařízeních a budovách lze provádět pouze po schválení zadavatelem nebo provozovatelem. Za tímto účelem musí být na pracovišti vždy k dispozici „povolení k pracím nebezpečným z hlediska požáru“.

### Mlčenlivost

Jste povinni zachovávat mlčenlivost o veškerém provozním a obchodním tajemství jak po dobu trvání vaší činnosti, tak i po jejím ukončení.

Spisy, výkresy, dokumenty, kopie apod. nesmí být bez povolení vedení vynášeny z provozních a obchodních prostor, rozmnožovány nebo zpřístupňovány neoprávněným osobám.

### Průkaz

Zhotovitel se před zahájením prací ohlásí u kontaktní osoby firmy REHAU a obdrží průkaz. Ten je nutné mít vždy viditelně při sobě a na vyžádání jej předložit. Po dokončení díla je nutné se odhlásit a případně odevzdat průkaz.

### Fotografické a filmové záznamy

Vytváření záznamů o provozních zařízeních a pracovních metodách není zásadně povoleno. Pro fotografické a filmové záznamy je zapotřebí speciální povolení.

### Požární ochrana

Požární práce musí být vždy před zahájením nahlášeny kontaktní osobě REHAU a schváleny povolením (viz část Schválení).

Zhotovitel se musí informovat o místních evakuačních signálech a musí se jimi vždy neprodleně řídit. V takovém případě je nutné vyhledat určené shromaždiště.

Kouření je povoleno pouze ve vyznačených oblastech.

Funkce protipožárních dveří a protipožárních uzávěrů nesmí být vyřazena z provozu. Pokud musí být provedeny nezbytné práce (např. opravy), je nutné mít k dispozici vhodná alternativní opatření. Otevřené protipožární přepážky musí být opatřeny mobilními protipožárními polštáři, dokud nebudou uzavřeny v souladu s určením.

Externí firma musí zajistit, aby oblasti s dopravou, únikové a záchranné cesty, protipožární a nouzová zařízení zůstaly vždy volné. K označení rizika zakopnutí, uklouznutí a nárazu musí být použity vhodné prostředky.

### Chování v případě nehody, ekologické havárie nebo požáru

V případě poplachu je nutné okamžitě zastavit veškeré práce a vytvořit co nejbezpečnější situaci (vypnutí strojů apod.) a okamžitě vyhledat shromaždiště bez použití výtahů.

# Bezpečnostní předpisy

## Základní informace pro externí firmy / externí zhotovitele v provozovnách REHAU

Pokud se vám nebo vašim zaměstnancům stane nehoda nebo dojde k požáru, je třeba dbát pokynů koordinátora.

### Zvláštní rizikové oblasti

Do zvláštních rizikových oblastí (např. oblasti ohrožené výbuchem, síla, elektrické rozvaděče) se smí vstupovat pouze po předchozím poučení, dodržujte příslušná značení a poradte se se svou kontaktní osobou.

### Provoz vozidel

Vozidla mohou do areálu vjíždět nebo tam parkovat pouze se souhlasem kontaktní osoby REHAU. Vozidla se musí držet vyznačených jízdních pruhů a stanovených rychlostních limitů a chodci se musí držet vyznačených stezek. Přednost mají podniková doprava a kolejová vozidla; vzájemná ohleduplnost je nezbytná.

Jízda na vozidlech bez sedadla je zakázána. Pouze odpovědný pracovník REHAU může přidělit vozidlo firmy REHAU.

### Pořádek a čistota

Pořádek a čistota ve všech oblastech jsou předpokladem pro úspěšnou bezpečnost práce. Externí firma musí udržovat svou pracovní oblast vždy čistou a v řádném stavu. Na konci každého pracovního dne musí být oblast řádně uklizena. Po ukončení prací je nutné předat oblast vyklizenou.

### Alkohol a drogy / kouření

Požítí alkoholu nebo jiných omamných látek představuje riziko zranění. Je proto zakázáno nosit je s sebou a požívat je v pracovní době včetně přestávek. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených oblastech.

### Nářadí a provozní vybavení od externích firem

Používat se smí pouze testované pracovní prostředky. Nářadí, stroje, vozidla a další zařízení musí být zřetelně označeny jako majetek externí firmy.

### Tovární zařízení

S nářadím a provozním zařízením je třeba zacházet opatrně a používat je pouze k určenému účelu. Používání zařízení, strojů, materiálů atd. provozovny je povoleno pouze se souhlasem příslušného odborného oddělení a/nebo koordinátora.

Použití strojů a zařízení, nářadí, manipulační techniky, žebříků atd. vyžaduje předchozí souhlas kontaktní osoby / koordinátora a/nebo provozovatele.

### Elektrická provozní zařízení

Pokud mají být prováděny práce na systémech nebo zařízeních pod napětím nebo v jejich blízkosti, musí být v každém případě zapojeno příslušné odborné oddělení, které poté rozhodne o vhodných opatřeních. O odpojení elektřiny je třeba požádat včas, aby bylo možné včas provést příslušná opatření s výrobními místy. Vypnutí a zapnutí napájení nebo montáž a demontáž ochrany smí provádět pouze pověřená osoba elektrotechnického oddělení REHAU. Ve všech provozovnách REHAU je zakázáno neoprávněné jednání. Použité elektrické rozvaděče na staveništi musí odpovídat současnému stavu techniky a platným předpisům (VDE). Používat se smí pouze testované elektrické provozní prostředky.

# Bezpečnostní předpisy

## Základní informace pro externí firmy / externí zhotovitele v provozovnách REHAU

### Přípojky médií

Externí společnost nesmí bez souhlasu zadavatele nebo provozovatele využívat k provádění činností žádné přípojky médií (elektrina, voda, stlačený vzduch atd.).

### Ochranná zařízení

Nesprávné používání strojů, zařízení, vybavení a překonání bezpečnostních zařízení je zakázáno.

### Nosnost stropů, regálů atd.

Při přepravě a skladování nesmí být překročena přípustná nosnost (např. zatížení stropu, zatížení regálů, výtahy a kladkostroje). Provést odsouhlasení s koordinátorem.

### Čištění a údržba

Provádějte čištění a údržbu pouze na vypnutých strojích, které jsou zajištěné proti opětovnému zapnutí. Pokud je nutné během čištění/údržby pohybovat nebo manipulovat s částmi stroje, je třeba to předem odsouhlasit s provozovatelem zařízení REHAU.

### Pracoviště ve výšce

Externí firma musí při práci ve výškách používat vhodné a otestované pracovní prostředky (lešení, zdvihací pracovní plošiny atd.) a zajistit jejich správné umístění a používání. Při nebezpečí pádu je nutné používat osobní ochranné prostředky (záchytné pásy, bezpečnostní postroje atd.) v souladu s předpisy. Kromě toho musí zhotovitel zajistit, aby pro tyto práce byl použit pouze vyškolený personál. Pracovní prostor musí být ohraničen a označen podle předpisů.

### Žebříky, lešení a zdvihací pracovní plošiny

Žebříky, lešení a zdvihací pracovní plošiny musí být řádně vybaveny a smí být používány pouze k určenému účelu. Ke schválení lešení musí být k dispozici zkušební protokol od kvalifikované osoby.

### Nebezpečná práce osamocené

Zásadně se vyvarujte nebezpečné osamocené práce. V nouzových nebo výjimečných případech musí externí firma odsouhlasit práci s koordinátorem a přijmout vhodná náhradní opatření.

### Práce v oblasti pojezdu jeřábů

Při práci v oblasti pojezdu jeřábů musí být příslušný provozovatel informován o druhu a rozsahu prací. Práce mohou začít až po zajištění pracovního prostoru po dohodě s příslušným provozovatelem (např. uzamčení hlavního vypínače jeřábu, mechanické koncové dorazy).

### Hluk

Dojde-li během prací k obzvláště silnému, nevyhnutelnému hluku (např. většímu než 85 dB(A)), musíte na to včas upozornit, aby bylo možné stanovit vhodná opatření (např. přidělení ochrany sluchu, vhodná pracovní doba).

### Manipulace s nebezpečnými látkami

Využití, skladování, používání a likvidace nebezpečných látek musí být předem dohodnuto s koordinátorem. REHAU si vyhrazuje právo určité látky nepovolit nebo zlikvidovat. Protiprávní jednání půjde k vaší tíži. Při

# Bezpečnostní předpisy

## Základní informace pro externí firmy / externí zhotovitele v provozovnách REHAU

manipulaci s nebezpečnými látkami je třeba dodržovat příslušná výstražná upozornění (H věty) a bezpečnostní pokyny (P věty). Kromě toho je třeba dodržovat příslušná ustanovení směrnice o nebezpečných látkách. Nebezpečné látky (např. chladicí kapaliny, zbytky barev nebo laků, rozpouštědla, olej) se nikdy nesmí dostat do povrchových vod, půdy nebo kanalizace.

### **Znečištění vzduchu**

Odpovědná osoba externí firmy musí přijmout vhodná opatření a zabránit tak v maximální možné míře znečištění ovzduší, jako jsou např. škodliviny, prach, kouř, saze, výpary, pachy, nebo alespoň nepřekračovat přípustné hraniční hodnoty. Průkazní povinnost nese externí firma.

### **Další ochranná opatření**

Zadavatel si vyhrazuje právo uplatnit ochranná opatření překračující zákonný rámec nebo informovat externí společnost o vlastních požadavcích na ochranu.

### **Subdodavatelé**

Pokud externí společnost využívá subdodavatele, je k tomu nutný souhlas zadavatele. Zaškolení subdodavatele musí provést externí firma.

### **Otázky k bezpečnosti práce**

Pokud si nejste jisti problematikou bezpečnosti práce, kontaktujte prosím koordinátora REHAU. V případě potřeby se zde můžete seznámit se stávajícími předpisy.

### **Ukončení prací**

Po dokončení prací na zařízeních nebo strojích je nutné provést výstupní kontrolu. Přitom je třeba dbát zejména na to, aby dotčená bezpečnostní zařízení opět správně fungovala.

# Bezpečnostní předpisy

Základní informace pro externí firmy /  
externí zhotovitele v provozovnách REHAU

## Porušení

Zadavatel si vyhrazuje právo na okamžité zastavení prací v případě porušení právních nebo vnitřních předpisů. Níže uvedené zásady pro bezpečné pracovní podmínky musí být dodržovány. Zadavatel musí zajistit, aby byly přečteny a pochopeny.

<b>Život ohrožující chování</b>		
1	Práce ve výškách bez ochrany proti pádu	<b>Provoz musíte okamžitě opustit</b>
2	Násilné nebo ohrožující chování	
3	Zneužití zařízení atd.	
4	Držení alkoholu a omamných látek nebo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek	
5	Bez uzavírek při přepravě těžkých nákladů	
6	Přeprava těžkých nákladů bez vhodných pomocných prostředků	
<b>Chování, které s vysokou pravděpodobností způsobí nehodu.</b>		
7	Zahájení činnosti bez školení o bezpečnosti	<b>Písemné varování a upozornění, že bude případně nutné opustit provoz</b>
8	Zahájení činnosti bez potřebného posouzení rizik a zaškolení	
9	Zahájení činnosti bez potřebných povolení pro práce na střeše, práce při vysokých teplotách, práce v uzavřených prostorách.	
10	Nedovolená likvidace odpadů (chemikálie, prášek, olej...)	
12	Použití žebříků jako pracovní plošiny	
13	Práce na nesprávně postaveném a demontovaném lešení.	
14	Provádění prací bez zajištění strojů a zařízení (pokud jsou zapotřebí) proti opětovnému zapnutí.	
15	Bezohledná jízda s vysokozdvížnými vozíky a vozidly jakéhokoliv typu	
16	Jízda bez bezpečnostního pásu	
17	Jízda bez řidičského oprávnění	
18	Kouření mimo vyhrazená kuřácká místa	
<b>Chování, které s pravděpodobností způsobí nehodu</b>		
19	Nesprávně nošené osobní ochranné prostředky (např. helmy ve vyhrazených oblastech)	<b>Slovní varování</b>
20	Nedodržování dohod uzavřených před zahájením činnosti.	