



Engineering progress  
Enhancing lives

## RAUTHERM SPEED HKV-D P

Compacto, fácil de instalar y seguro  
#expectmore



# Espera más de su sistema de calefacción/refrigeración por superficies radiantes



El colector polimérico modular con conexiones push-fit RAUTHERM SPEED HKV-D P es único: seguro, fácil de instalar, compacto y versátil.



**Seguro**  
para uso en edificios residenciales y comerciales.



**Versátil**  
con una amplia gama de accesorios y recambios, todo de un mismo proveedor.



**Fácil**  
de montar, gracias a sus conexiones push-fit.



**Desde viviendas unifamiliares hasta grandes edificios:**  
adapte su colector al tamaño de su edificio, tanto en sector residencial como terciario.



**Compacto**  
un solo bloque unifica impulsión y retorno

Disfrute de las ventajas que le ofrece instalar un sistema de climatización radiante REHAU completo: colectores, tubos, paneles, sistema de regulación y deshumidificadores.



Conectores SPEED para los tubos REHAU RAUTHERM SPEED 16, RAUTHERM SPEED K 16 o RAUTHERM S 17.




Tubo RAUTHERM SPEED



Tubo RAUTHERM SPEED K



RAUTHERM S



# RAUTHERM SPEED HKV-D P


Compacto, fácil de instalar y seguro  
¡ahorre tiempo y esfuerzo!

- El colector compacto, que separa térmicamente la impulsión del retorno en un mismo bloque, hace posible un montaje fácil y rápido.
- Además, el colector RAUTHERM SPEED HKV-D P puede fijarse en el armario de colector REHAU simplemente encajándolo a presión.
- Para facilitar su instalación podrá escoger si conectar la alimentación desde abajo o desde el lateral. Además, los kits de ampliación le permitirán ampliar sin problemas el colector, pudiendo añadir más circuitos de climatización a un mismo colector.



## Ventajas

- Colector compacto para un montaje rápido
- Conectores push-fit, para una conexión rápida y segura
- Se fija en el armario de colector encajándolo a presión
- Conexión primaria opcional desde abajo o desde el lateral
- Disponibles módulos de ampliación, que permiten aumentar el número de circuitos conectados al colector



Escanee el código QR para  
ver otros documentos en  
el portal REHAU epaper  
[www.rehau.es/epaper](http://www.rehau.es/epaper)

La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los conocimientos sobre casos típicos o habituales y se proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso previsto de los productos REHAU se describe al final de la información técnica que trate del sistema o producto en cuestión. La versión actual correspondiente en cada caso está disponible en [www.rehau.com/TI](http://www.rehau.com/TI).

La aplicación, el uso y el tratamiento de nuestros productos están absolutamente fuera de nuestro control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse cualquier reclamación cubierta por la garantía, ésta se registrará exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en [www.rehau.com/conditions](http://www.rehau.com/conditions), siempre y cuando no se haya llegado a otro acuerdo por escrito con REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros productos de acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo modificaciones técnicas.

[www.rehau.es](http://www.rehau.es)

© INDUSTRIAS REHAU, S.A.  
Miquel Servet, 25  
08850 Gavà (Barcelona)  
[www.rehau.es](http://www.rehau.es)

Delegación en Madrid  
Calle Marie Curie, 19 oficina B.8  
Edificio 2 – 521HUB  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Telf.: 91 683 94 25

[centropedidos@rehau.com](mailto:centropedidos@rehau.com)  
Tel. 93 635 34 88

884701 ES 04.2022