



Engineering progress
Enhancing lives

RAUTHERM SPEED HKV-D P

Compacto, leve, seguro
#expectmore



Esperre mais do aquecimento/ arrefecimento por superfícies radiantes



O coletor polímero, com barra monocoletora para circuitos de superfícies radiantes: seguro, leve, compacto e versátil.



Seguro
para uso em edifícios residenciais e comerciais.



Versátil
com vários acessórios e material de substituição – tudo de um único fornecedor.



Simples
de manusear.



Desde moradias unifamiliares a grandes edifícios:

oferecemos-lhe sistemas especialmente adaptados à construção residencial, bem como inúmeras soluções para aplicações comerciais.



Compacto
graças às barras monocoletoras.

Tire partido de soluções perfeitamente coordenadas para o aquecimento/arrefecimento por superfícies radiantes: desde o sistema de instalação, passando pelos tubos e tecnologia de distribuição, até ao controlo e desumidificadores/ventilação.



Conectores SPEED para tubos REHAU RAUTHERM SPEED 16, RAUTHERM SPEED K 16 ou RAUTHERM S 17.




RAUTHERM SPEED



RAUTHERM SPEED K



RAUTHERM S



RAUTHERM SPEED HKV-D P

Compacto, leve, seguro — abrindo novos caminhos!

- A barra monocoletora (impulsão e retorno termicamente separados numa única barra coletora) permite uma instalação fácil e prática.
- Para além disso, o RAUTHERM SPEED HKV-D P pode ser fixado com um clique na caixa do coletor.
- A ligação opcional a partir de baixo ou lateral simplifica a instalação. Com os kits de expansão, o coletor pode ser facilmente complementado com um circuito adicional.



Resumo das vantagens

- Monocoletor para montagem prática
- Conectores SPEED para a ligação rápida e segura do circuito de aquecimento
- Fixação na caixa do coletor com um clique
- Ligação primária opcional a partir de baixo ou lateral
- Expansão possível de um circuito adicional, graças ao kit de expansão

A propriedade intelectual deste documento está protegida. Estão reservados os direitos daí resultantes, em especial os de tradução, de reimpressão, de imagens, de radiofusões, de reprodução por meios fotomecânicos ou outros similares, assim como o de arquivo em equipamentos para o tratamento de dados.

A nossa assessoria, quer verbal quer escrita, baseia-se numa experiência de longos anos, bem como em pressupostos estandardizados e resulta do nosso melhor saber. A aplicabilidade dos produtos REHAU encontra-se descrita na informação técnica do produto. A versão válida correspondente pode ser consultada on-line em www.rehau.com/TI. A aplicação, a utilização e o manuseamento dos nossos produtos efetuam-se fora das

nossas possibilidades de controlo, recaindo, portanto, dentro da responsabilidade da pessoa que aplica/utiliza/manuseia. Se, apesar disso, houver lugar a uma responsabilidade, esta rege-se exclusivamente pelas nossas condições de fornecimento e pagamento disponíveis em www.rehau.com/conditions, desde que não tenha sido acordado outra coisa por escrito com a REHAU. Tal também se aplica a quaisquer direitos de garantia, em que a garantia remete para a constante qualidade dos nossos produtos segundo as especificações por nós fornecidas. Sujeito a alterações técnicas.

www.rehau.pt

© REHAU Lda.
Avenida Dom João II nº 41 - 2º B
1990-084 Lisboa
Tlf. (00351) 218 987 050
Fax. (00351) 218 987 059
lisboa@rehau.com
Delegação REHAU Lda. no Norte
Rua de Beche, Fajozes
4485-629 Vila do Conde
Tlf. (00351) 252 249 230
Fax (00351) 252 249 231
porto@rehau.com
www.rehau.pt

884701 PT 04.2022