



**Engineering progress
Enhancing lives**

RAUTOOL

Montagegereedschappen

Leveringsprogramma, Nederland, 01.10.2024



Inhoud

01	RAUTOOL	05
01.01	Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 10 - 16	07
01.02	Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 16 - 40	08
01.03	Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 16 - 40	09
01.04	Toebehoren voor schuifhulsgereedschap, afmeting 16 - 40	17
01.05	Schuifhulsgereedschap hydraulisch, afmeting 40 - 110	20
02	register van artikelen	27



01 RAUTOOL

Schuifhulsgereedschap


01.01 Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 10 - 16**RAUTOOL K10 x 1,1**

Toepassing:

Combinatiegereedschap (opwijden + aanschuiven)

Inbegrepen:

- Basisgereedschap K10 x 1,1
- Buisschaar 25
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12283961001	10,1 x 1,1	2,125	1


RAUTOOL K14 x 1,5

Toepassing:

Combinatiegereedschap (opwijden + aanschuiven)

Inbegrepen:

- Basisgereedschap K14 x 1,5
- Buisschaar 25
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12446211001	14 x 1,5	2,4	1


RAUTOOL K16 x 1,5

Toepassing:

Combinatiegereedschap (opwijden + aanschuiven)

Inbegrepen:

- Basisgereedschap K16 x 1,5
- Buisschaar 25
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
13152381001	16 x 1,5	2,4	1

01.02 Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 16 - 40**RAUTOOL M1, manueel**

Toepassing:
handmatig schuifhulsgereedschap, met optionele toebehoren voor afmetingen 16 - 40 mm

Inbegrepen:


- Basisgereedschap M1
- Opwijdtang QC
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Buisschaar 40
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11377641005	16 - 40 , manueel	5,5	1

Persbekken voor RAUTOOL M1

Toepassing:
component voor het maken van een permanent dichte verbinding




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	Gewicht	VPE
				st
11377441001	M1 16/20		680 g/st	1
11377541001	M1 17 (16) / 20 (SDR 11)		0,7 kg/st	1
11373641001	M1 25/32		800 g/st	1
12017981001	M1 40		780 g/st	1

Opwijdbit voor RAUTOOL M1

Toepassing:
voor het opwijden van PE-X-buizen in combinatie met RAUTOOL M1

Eigenschap:
afmetingen: 40 x 3,7/40 x 5,5




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	Gewicht	VPE
			kg/st	st
11373141001	M1 40 x 3,7	rood	1,905	1
11373441001	M1 40 x 5,5	blauw	1,785	1

RAUTOOL L1

Toepassing:
handmatig schuifhulsgereedschap, met optionele toebehoren voor afmetingen 16 - 25 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap RAUTOOL L1
- Persbekkenset 16
- Persbekkenset 20
- Persbekkenset 25
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11318881001		4	1


01.03 Schuifhulsgereedschap handmatig, afmeting 16 - 40**RAUTOOL A-one, accu-hydraulisch**

Toepassing:

- compact en lichtgewicht schuifhulsgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-accu) met optionele toebehoren
- enkel te gebruiken met RAUTITAN PX schuifhulzen 16 - 32 mm
- enkel te gebruiken met FASTLOC 16 - 32 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap RAUTOOL A-one incl. Li-ion accu (12 V/3,0 Ah)
- Acculader
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11519531002	16 - 32, accu-hydraulisch	5,56	1

RAUTOOL accu 12 V/3,0 Ah


Toepassing:
voor RAUTOOL A-one



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11051031001	accu 12V/3,0Ah voor RAUTOOL A-one	0,26	1

RAUTOOL acculader

Toepassing:
voor RAUTOOL A-one




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11051621001	230V, voor RAUTOOL A-one	0,5	1

Opwijdadapter QC A-one

Toepassing:

- opwijdbit QC 18° voor schuifhulsgereedschap RAUTOOL A-one
- voor het opwijden van REHAU-buizen in combinatie met de REHAU opwijdkoppen QC flex en stabil met afmetingen 16 - 32 mm en RAUTITAN PX-schuifhulzen



Inbegrepen:

opwijd QC 18° geschikt voor RAUTOOL A-one

Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11051801001	18 grd QC, voor RAUTOOL A-one	0,53	1


Persbekkenset voor A-one

Toepassing:

persbekken, passend voor het accu-hydraulisch schuifhulsgereedschap RAUTOOL A-one

Eigenschap:

voor het aanschuiven van de afmetingen 16, 20, 25, 32 in combinatie met de RAUTITAN PX schuifhulzen



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11051631001	16, voor RAUTOOL A-one	0,46	1
11051641001	20, voor RAUTOOL A-one	0,48	1
11051651001	25, voor RAUTOOL A-one	0,5	1
11051661001	32, voor RAUTOOL A-one	0,52	1

Persbekkenset voor A-one

Toepassing:
persbekken, passend voor het accu-hydraulisch schuif-
hulsgereedschap RAUTOOL A-one

Eigenschap:
voor het aanschuiven van de afmetingen 16, 17




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11085051001	17, for RAUTOOL A-one	0,47	1

RAUTOOL A-light2, accu-hydraulisch


Toepassing:
compact en lichtgewicht schuifhulsgereedschap, accu-hy-
draulisch (Li-ion-accu) met optionele toebehoren voor de
afmetingen 16 - 40 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap A-light2 incl. Li-ion-accu (18 V/1,3 Ah)
- Acculader (voor RAUTOOL accu 18 V)
- Opwijdtang QC
- Buisschaar 40
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
10015631001	16 - 40, accu-hydraulisch	8,2	1

Koffer voor RAUTOOL A-light2

Materiaalnr.	omschrijving	L	W	H	Gewicht	VPE
		mm	mm	mm	kg/st	st
10015651001	A-light2	500	420	175	1,2	1

RAUTOOL accu 18 V/1,5 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL A-light3 QC
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL Xpand2 QC
- voor RAUTOOL Xpress2



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1

Opwijdkop QC 1

Toepassing:


voor eenmaal opwijden

Eigenschap:

opwijdkoppen met bajonetsluiting voor het snel wisselen van diameter voor het RAUTITAN flex systeem

Let op:

opwijdkoppen enkel te gebruiken: met de opwijdtang QC, de universele opwijdbit QC, het opwijdgereedschap met accu RAUTOOL Xpand QC



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE
				kg/st	st
11064781001	16 x 2,2 flex QC1	blauw	7,4	0,119	1
11064791001	20 x 2,8 flex QC1	blauw	7,4	0,165	1
11064801001	25 x 3,5 flex QC1	blauw	7,4	0,17	1
11064811001	32 x 4,4 flex QC1	blauw	7,4	0,19	1

Opwijdkop QC 1 stabil

Toepassing:


voor eenmaal opwijden

Eigenschap:

opwijdkoppen met bajonetsluiting voor het snel wisselen van diameter voor het RAUTITAN stabil systeem

Let op:

opwijdkoppen enkel te gebruiken: met de opwijdtang QC, de universele opwijdbit QC, het opwijdgereedschap met accu RAUTOOL Xpand QC




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE
				kg/st	st
11190031001	16,2 x 2,6 stabil QC1	groen	7,4	0,14	1
11190041001	20 x 2,9 stabil QC1	groen	7,4	0,15	1
11190051001	25 x 3,7 stabil QC1	groen	7,4	0,16	1
11190061001	32 x 4,7 stabil QC1	groen	7,4	0,18	1

Opwijdkop QC

Toepassing:
opwijdkoppen met bajonetsluiting voor het snel wisselen van diameter


Let op:
opwijdkoppen enkel te gebruiken: met de opwijdtang QC, de universele opwijdbit QC, het opwijdgereedschap met accu RAUTOOL Xpand QC



Materiaalnr.	omschrijving	Type	Kleur	SDR	Gewicht	VPE
					kg/st	st
12141691001	16 x 2,2 flex QC	QC	blauw	7,4	0,16 kg/st	1
12141711001	20 x 2,8 flex QC	QC	blauw	7,4	0,17 kg/st	1
12141721001	25 x 3,5 flex QC	QC	blauw	7,4	0,18 kg/st	1
12141751001	32 x 4,4 flex QC	QC	blauw	7,4	0,2 kg/st	1
10011321001	RAUTHERM ML 16 x 2,0 QC	RAUTHERM ML, QC		7,4	0,15 kg/st	1
11315591001	17 x 2,0 / 16 x 1,5 QC	QC	rood	11	160 g/st	1
11315651001	20 x 1,9 / 20 x 2,0 QC	QC	rood	11	170 g/st	1
11315671001	25 x 2,3 QC	QC	rood	11	190 g/st	1
11315681001	32 x 2,9 QC	QC	rood	11	210 g/st	1
12092241001	16,2 x 2,6 stabil QC		groen	7,4	0,15 kg/st	1
12092251001	20 x 2,9 stabil QC		groen	7,4	0,16 kg/st	1
12092261001	25 x 3,7 stabil QC		groen	7,4	0,17 kg/st	1
12092271001	32 x 4,7 stabil QC		groen	7,4	0,19 kg/st	1

Opwijdkop 40 voor RAUTOOL Xpand QC

Eigenschap:
enkel te gebruiken met het expandeergereedschap met accu: RAUTOOL Xpand Qc



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE
				kg/st	st
12093921001	40 x 3,7	rood	11	0,69	1
12093931001	40 x 5,5	blauw	7,4	0,66	1
12093941001	40 x 6,0 stabil	groen	7,4	0,63	1


Opwijdkop QC voor koperen en roestvrij stalen buizen

Toepassing:

geschikt voor verwarmingsinstallaties om de REHAU aansluitgarnituren voor radiatoren uit koper (CuMs) en roestvast staal 15 x 1,0 mm in combinatie met dichte aansluitkoppelingen van REHAU te expanderen

Eigenschap:

met snelwisselsysteem Quick Change (QC) om snel te wisselen van diameter opwijdkop



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12166941001	15x1,0 voor koper-en edelstaalbuizen	0,17	1

RAUTOOL Xpand QC, accu-hydraulisch

Toepassing:

compact en lichtgewicht opwijdgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-accu), met optionele toebehoren voor afmetingen 16 - 40 mm

Eigenschap:

- met snelwisselsysteem Quick Change (QC) om snel te wisselen van diameter opwijdkop
- dankzij de aanvullende schroefdraad kunnen ook de opwijdkoppen van het RO-systeem opgeschroefd worden

Inbegrepen:

- Basisgereedschap Xpand QC incl. Li-ion-accu (18 V/1,3 Ah)
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Transportkoffer
- Gebruiksaanwijzing



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12168201001	16 - 40, accu-hydraulisch	1,64	1

RAUTOOL accu 18 V/1,5 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL A-light3 QC
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL Xpand2 QC
- voor RAUTOOL Xpress2




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
12036191001	18 V / 1,5 Ah	380	1

RAUTOOL acculader

Toepassing:

- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL A-light3 QC
- voor RAUTOOL Xpand Q
- voor RAUTOOL Xpand2 QC
- voor RAUTOOL A5
- voor RAUTOOL Xpand big
- voor RAUTOOL Xpress2



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12036091001	230 V, voor accu's 18 V	0,97	1


Opwijdtang Quick Change (QC)

Toepassing:

Opwijdtang QC zwart geëloxeerd met grijze handgreep

Eigenschap:

- met snelwisselsysteem Quick Change (QC) om snel te wisselen van diameter opwijdkop
- dankzij de aanvullende schroefdraad kunnen ook de opwijdkoppen van het RO-systeem opgeschroefd worden



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
12141761001	Quick Change QC	790	1


Universele opwijdbit Quick Change (QC)

Toepassing:

- te gebruiken met het snelwisselsysteem Quick Change (QC) voor afmetingen 25 en 32 mm voor het snel uitwisselen van opwijdkoppen
- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL A-light3 QC

Eigenschap:

dankzij de aanvullende schroefdraad kunnen ook de opwijdkoppen van het RO-systeem met afmetingen 25 en 32 mm opgeschroefd worden




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
12174691001	25/32 QC	600	1

Opwijdbit Quick Change (QC)

Toepassing:

- voor het hydraulisch opwijden van PE-X-buizen
- voor RAUTOOL A-light2
- voor RAUTOOL A-light3 QC




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht		VPE
				kg/st	st	
11383231001	40 x 3,7 SDR 11	rood	11	1,4	1	
12446111001	40 x 5,5 flex	blauw	7,4	1,14	1	
12476441001	40 x 6,0 stabil	groen	7,4	0,95	1	

3-voudige persbekken RAUTOOL A-light2

Eigenschap:

- voor de afmetingen: 16 x 2,2/20 x 2,8/25 x 3,5
- incl. set borgpennen




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht		VPE
		kg/st	st	
12051331001	3-voudig: 16 x 2,2 / 20 x 2,8 / 25	0,7	1	

Set persbekken voor RAUTOOL A-light2

Toepassing:


component voor het maken van een permanent dichte verbinding



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	Gewicht		VPE
				st	
11393611002	16 x 2,2 / 20 x 2,8		480 g/st	1	
12590491002	17 (16) / 20 (SDR 11)		0,48 kg/st	1	
12572591002	25/32		750 g/st	1	
12018011001	40		710 g/st	1	

01.04 Toebehoren voor schuifhulsgereedschap, afmeting 16 - 40**Buisschaar 16/20 RAUTITAN**


Toepassing:
voor het braamloos inkorten van kunststofbuizen en/of
metaal-kunststofbuizen



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12474741001	16/20 RAUTITAN	0,35	1
12474641001	voor buisschaar 16/20 (25)	0,015	1

Buisschaar 25


Toepassing:
voor het braamloos inkorten van kunststofbuizen tot
afmeting 25



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11374951002	buisschaar 25	0,15	1

Buisschaar RAUTHERM ML 16

Toepassing:
voor het braamloos inkorten van RAUTHERM ML
metaal-kunststofbuizen (MKV) tot afmeting 16 x 2,0



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
10011451001	RAUTHERM ML 16	0,35	1
12474641001	voor buisschaar 16/20 (25)	0,015	1

Buisschaar 40

Toepassing:
voor het braamloos inkorten van kunstofbuizen tot afmeting 40



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
13152421001	buisschaar 40	432	1
13152431001	voor buisschaar 40	60	1

Buisgriptang

Toepassing:
voor het vastzetten van de isolatie of de mantelbuis bij het maken van de schuifhulsverbinding



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11372341001	16/17/20	0,51	1

Plintschaar

Toepassing:
voor het maken van een perfect passende uitsparing in de plintgootdeksel op de plaats van de radiatoraansluitingen



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12408471001	16 mm, halfrond	0,24	1

Inwendige buigveer voor RAUTITAN stabil

Toepassing:
voor het buigen van de universele buizen RAUTITAN stabil
16,2 x 2,6 en 20 x 2,9

Eigenschap:
lengte: 650 mm



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
12474841001	16 stabil	0,15	1
12474941001	20 stabil	0,22	1

Af persplug RAUTITAN


Toepassing:

- voor het tijdelijk afsluiten van RAUTITAN-buisuiteinden tijdens de druktest
- voor druktesten met koud water en inert gas

Eigenschap:

- herbruikbaar
- met geïntegreerde ontluister
- O-ring uit NBR

Materiaal:
gegalvaniseerd staal




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE	VPE
		kg/st	st	st
11106661001	voor RAUTITAN stabil buis 16	0,193	1	5
11106671001	voor RAUTITAN stabil buis 20	0,205	1	5
11106681001	voor RAUTITAN stabil buis 25	0,225	1	5
11106761001	voor RAUTITAN flex buis 16	0,193	1	5
11106771001	voor RAUTITAN flex buis 20	0,205	1	5
11106781001	voor RAUTITAN flex buis 25	0,225	1	5

01.05 Schuifhulsgereedschap hydraulisch, afmeting 40 - 110**RAUTOOL A5, accu-hydraulisch**

Toepassing:
compact schuifhulsgereedschap, accu-hydraulisch (Li-ion-accu) met optionele toebehoren, geschikt voor de afmetingen 40 - 75 mm

Inbegrepen:

- Basisgereedschap RAUTOOL A5 incl. Li-ion-accu (18 V/3,0 Ah)
- Acculader
- Expandeeradapter 28°
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Buisschaar 63
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
13170451001	40 - 75, accu-hydraulisch	15,4	1

RAUTOOL Xpand big, accu-hydraulisch

Toepassing:
compact opwijdgereedschap met accu (Li-Ion accu) met snelwisselsysteem en optionele toebehoren, toepasbaar voor de afmetingen 40 - 75 mm

Inbegrepen:

- basisgereedschap RAUTOOL Xpand big incl. Li-ion-accu (18 V/4,0 Ah)
- Smeermiddel en reinigingsborstel
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11066341001	40 - 75 mm	5,5	1

RAUTOOL accu 18 V / 4,0 Ah

Toepassing:

- voor RAUTOOL A5
- voor RAUTOOL Xpand big




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
13175001001	accu 18 V / 4,0 Ah A5+Xpand big	0,65	1

Opwijdkop voor RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big

Toepassing:

opwijdkop met snelwisselsysteem, uitsluitend te gebruiken voor RAUTOOL A5, RAUTOOL Xpand big




Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht kg/st	VPE st
10011341001	40x5,5 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	0,72	1
10011351001	50x6,9 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	1	1
10011371001	63x8,7 voor A5 en Xpand big	blauw	7,4	1,12	1
10011391001	40x3,7 voor A5 en Xpand big	rood	11	0,85	1
10011421001	50x4,6 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,1	1
10011431001	63x5,8 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,12	1
10011441001	75x6,8 voor A5 en Xpand big	rood	11	1,63	1

Opwijdkop voor RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big 50 + 63 stabil

Toepassing:

- opwijdkop met snelwisselsysteem, uitsluitend te gebruiken voor RAUTOOL A5, RAUTOOL Xpand big
- voor RAUTITAN stabil 50 + 63



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht kg/st	VPE st
10011281001	50 x 4,5 voor A5 en Xpand big	1,1	1
10011331001	63 x 6,0 voor A5 en Xpand big	1,5	1


Persbekkenset RAUTOOL A5

Toepassing:

persbekken, passend voor het accu-hydraulisch schuifhulsgereedschap RAUTOOL A5

Eigenschap:

voor het aanschuiven van de afmetingen 40, 50, 63 en 75 voor SDR 7,4 en SDR 11



Materiaalnr.	omschrijving	SDR	Gewicht	VPE
			kg/st	st
13174351001	40, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	2,1	1
13174361001	50, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,1	1
13174371001	63, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,11	1
13174381001	75, voor RAUTOOL A5	7,4 / 11	1,41	1


Persbekkenset voor RAUTOOL A5, 50 + 63 stabil

Toepassing:

persbekken, passend voor het accu-hydraulisch schuifhulsgereedschap RAUTOOL A5

Eigenschap:

- voor het aanschuiven van de RAUTITAN stabil buis in de afmetingen 50 + 63
- voor schuifhulzen 50 + 63 RAUTITAN PX stabil en fittingen RAUTITAN RX+ stabil



Materiaalnr.	omschrijving		Gewicht	VPE
			kg/st	st
13258201001	50 x 4,5 voor RAUTOOL A5		2,5	1
13258211001	63 x 6,0 voor RAUTOOL A5		3,2	1


RAUTOOL G2 accu-hydraulisch, afm. 40 - 110

Toepassing:

schuifhulsgereedschap met hydrauliekaggregaat accu-hydraulisch voor de afmetingen 40 - 110 mm, met optionele toebehoren

Inbegrepen:

- Basisgereedschap G2 incl. Li-ion-accu (18 V/3,0 Ah)
- Schuifcilinder G uit edelstaal incl. hydraulische slang 4 m
- opwijdzaam G
- persbekkenset G 50 en G 63
- Acculader (voor RAUTOOL accu 18 V)
- Buisschaar 63
- Gebruiksaanwijzing
- Transportkoffer



Materiaalnr.	omschrijving		Gewicht	VPE
			kg/st	st
13149851001	40 - 110, accu-hydraulisch		30,1	1

RAUTOOL accu 12 V/2,0 Ah

Toepassing:
voor RAUTOOL G2




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
12036231001	18 V / 3,0 Ah	650	1

Hydraulisch toebehoren 75 - 110

Toepassing:
toebehoren voor schuifhulsgereedschap

Inbegrepen:

- Set persbekken G 75
- Set persbekken G 90
- Set persbekken G 110
- Opwijdkop G: 75 x 6,8
- Opwijdkop G: 90 x 8,2
- Opwijdkop G: 110 x 10
- Buissnijder 50 - 125
- Transportkoffer




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
11378251001	75 - 110	30,1	1

Opwijdkop G voor RAUTOOL G2

Toepassing:

Opwijdkoppen voor het schuifhulsgereedschap G2




Materiaalnr.	omschrijving	SDR	Gewicht	VPE
			kg/st	st
11398811001	G 40 x 5,5	7,4	0,54	1
11398911001	G 50 x 6,9	7,4	0,59	1
11399011001	G 63 x 8,6	7,4	0,71	1
11384631001	G 40 x 3,7	11	0,59	1
11374241001	G 50 x 4,6	11	0,67	1
11374341001	G 63 x 5,8	11	0,67	1
11375841001	G 75 x 6,8	11	2,03	1
11376041001	G 90 x 8,2	11	3,14	1
11376141001	G 110 x 10	11	5,58	1

Set persbekken G voor RAUTOOL G2

Toepassing:


Set persbekken voor het schuifhulsgereedschap G2



Materiaalnr.	omschrijving	Kleur	SDR	Gewicht	VPE
				kg/st	st
12018021001	G 40		7,4 / 11	2,41	1
11376241001	G 50		7,4 / 11	2,61	1
11376341001	G 63		7,4 / 11	3,08	1
11376441001	G 75		11	3,43	1
11376541001	G 90		11	3,68	1
11376641001	G 110		11	3,74	1

Buisschaar 63


Toepassing:
voor het braamloos op lengte knippen van kunststof
buizen in de afmetingen 40, 50 en 63



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		g/st	st
11315581001	buisschaar 63	600	1
11315571001	mes voor buisschaar 63	130	1

Buissnijder 50 - 125

Toepassing:
voor het braamloos op lengte knippen van kunststofbuizen
voor de afmetingen 50 - 125




Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
13152391001	50 - 125 mm	1,64	1
13152411001	mes voor 50 - 125/160	0,01	1

Buissnijder 50 + 63 stabil

Toepassing:

- voor het braamloos op lengte knippen van kunststof buizen
- voor RAUTITAN stabil 50 + 63
- voor FASTLOC 50 + 63 mm



Materiaalnr.	omschrijving	Gewicht	VPE
		kg/st	st
13316921001	RAUTITAN stabil 50 + 63 mm	1,64	1
13317061001	mes voor buissnijder 50 + 63	0,01	1



02 **register van artikelen**

Alle producten in een oogopslag

10011281001	REHAU Opwijdkop stabil	50 x 4,5 voor A5 en Xpand big	21
10011321001	REHAU Opwijdkop	RAUTHERM ML 16 x 2,0 QC	13
10011331001	REHAU Opwijdkop stabil	63 x 6,0 voor A5 en Xpand big	21
10011341001	REHAU Opwijdkop	40x5,5 voor A5 en Xpand big	21
10011351001	REHAU Opwijdkop	50x6,9 voor A5 en Xpand big	21
10011371001	REHAU Opwijdkop	63x8,7 voor A5 en Xpand big	21
10011391001	REHAU Opwijdkop	40x3,7 voor A5 en Xpand big	21
10011421001	REHAU Opwijdkop	50x4,6 voor A5 en Xpand big	21
10011431001	REHAU Opwijdkop	63x5,8 voor A5 en Xpand big	21
10011441001	REHAU Opwijdkop	75x6,8 voor A5 en Xpand big	21
10011451001	REHAU Buisschaar	RAUTHERM ML 16	17
10015631001	RAUTOOL A-light2	16 - 40, accu-hydraulisch	11
10015651001	RAUTOOL Uitbreidingskoffer	A-light2	11
11051031001	REHAU Accu Li-Ion	accu 12V/3,0Ah voor RAUTOOL A-one	09
11051621001	REHAU Acculader	230V, voor RAUTOOL A-one	10
11051631001	REHAU Persbekkenset	16, voor RAUTOOL A-one	10
11051641001	REHAU Persbekkenset	20, voor RAUTOOL A-one	10
11051651001	REHAU Persbekkenset	25, voor RAUTOOL A-one	10
11051661001	REHAU Persbekkenset	32, voor RAUTOOL A-one	10
11051801001	REHAU Opwijdadapter	18 grd QC, voor RAUTOOL A-one	10
11064781001	REHAU Opwijdkop	16 x 2,2 flex QC1	12
11064791001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,8 flex QC1	12
11064801001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,5 flex QC1	12
11064811001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,4 flex QC1	12
11066341001	RAUTOOL Xpand big	40 - 75 mm	20
11085051001	REHAU sliding yoke	17, for RAUTOOL A-one	11
11106661001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN stabil buis 16	19
11106671001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN stabil buis 20	19
11106681001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN stabil buis 25	19
11106761001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN flex buis 16	19
11106771001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN flex buis 20	19
11106781001	REHAU Afpersplug RAUTITAN	voor RAUTITAN flex buis 25	19
11190031001	REHAU Opwijdkop	16,2 x 2,6 stabil QC1	12
11190041001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,9 stabil QC1	12
11190051001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,7 stabil QC1	12
11190061001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,7 stabil QC1	12
11315571001	REHAU Reservemes	mes voor buisschaar 63	25
11315581001	REHAU Buisschaar	buisschaar 63	25
11315591001	REHAU Opwijdkop	17 x 2,0 / 16 x 1,5 QC	13
11315651001	REHAU Opwijdkop	20 x 1,9 / 20 x 2,0 QC	13
11315671001	REHAU Opwijdkop	25 x 2,3 QC	13
11315681001	REHAU Opwijdkop	32 x 2,9 QC	13
11318881001	RAUTOOL L1		09
11372341001	REHAU Buisgriptang	16/17/20	18
11373141001	REHAU Opwijdbit	M1 40 x 3,7	08
11373441001	REHAU Opwijdbit	M1 40 x 5,5	08
11373641001	REHAU Persbekken	M1 25/32	08
11374241001	REHAU Opwijdkop	G 50 x 4,6	24
11374341001	REHAU Opwijdkop	G 63 x 5,8	24
11374951002	REHAU Buisschaar	buisschaar 25	17
11375841001	REHAU Opwijdkop	G 75 x 6,8	24
11376041001	REHAU Opwijdkop	G 90 x 8,2	24
11376141001	REHAU Opwijdkop	G 110 x 10	24
11376241001	REHAU Persbekken	G 50	24
11376341001	REHAU Persbekken	G 63	24
11376441001	REHAU Persbekken	G 75	24
11376541001	REHAU Persbekken	G 90	24
11376641001	REHAU Persbekken	G 110	24
11377441001	REHAU Persbekken	M1 16/20	08
11377541001	REHAU Persbekken	M1 17 (16) / 20 (SDR 11)	08
11377641005	RAUTOOL M1 basisgereedschap	16 - 40, manueel	08
11378251001	REHAU Uitbreidingsset	75 - 110	23
11383231001	REHAU Opwijdbit	40 x 3,7 SDR 11	16
11384631001	REHAU Opwijdkop	G 40 x 3,7	24
11393611002	REHAU Persbekken	16 x 2,2 / 20 x 2,8	16
11398811001	REHAU Opwijdkop	G 40 x 5,5	24
11398911001	REHAU Opwijdkop	G 50 x 6,9	24
11399011001	REHAU Opwijdkop	G 63 x 8,6	24

11519531002	RAUTOOL A-one Set	16 - 32, accu-hydraulisch	09
12017981001	REHAU Persbekken	M1 40	08
12018011001	REHAU Persbekken	40	16
12018021001	REHAU Persbekken	G 40	24
12036091001	REHAU Acculader	230 V, voor accu's 18 V	15
12036191001	REHAU Accu	18 V / 1,5 Ah	12, 14
12036231001	REHAU Accu Li-Ion	18 V / 3,0 Ah	23
12051331001	REHAU Persbekken	3-voudig: 16 x 2,2 / 20 x 2,8 / 25	16
12092241001	REHAU Opwijdkop	16,2 x 2,6 stabil QC	13
12092251001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,9 stabil QC	13
12092261001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,7 stabil QC	13
12092271001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,7 stabil QC	13
12093921001	REHAU Opwijdkop	40 x 3,7	13
12093931001	REHAU Opwijdkop	40 x 5,5	13
12093941001	REHAU Opwijdkop	40 x 6,0 stabil	13
12141691001	REHAU Opwijdkop	16 x 2,2 flex QC	13
12141711001	REHAU Opwijdkop	20 x 2,8 flex QC	13
12141721001	REHAU Opwijdkop	25 x 3,5 flex QC	13
12141751001	REHAU Opwijdkop	32 x 4,4 flex QC	13
12141761001	REHAU Opwijdtang	Quick Change QC	15
12166941001	REHAU expanderkop QC	15x1,0 voor koper-en edelstaalbuizen	14
12168201001	RAUTOOL Xpand QC	16 - 40, accu-hydraulisch	14
12174691001	REHAU Universele opwijdbit	25/32 QC	15
12283961001	RAUTOOL K10	10,1 x 1,1	07
12408471001	REHAU plintschaar	16 mm, halfmond	18
12446111001	REHAU Opwijdbit	40 x 5,5 flex	16
12446211001	RAUTOOL K14	14 x 1,5	07
12474641001	REHAU Reservemes	voor buisschaar 16/20 (25)	17, 17
12474741001	REHAU Buisschaar	16/20 RAUTITAN	17
12474841001	REHAU Inwendige buigveer	16 stabil	19
12474941001	REHAU Inwendige buigveer	20 stabil	19
12476441001	REHAU Opwijdbit	40 x 6,0 stabil	16
12572591002	REHAU Persbekken	25/32	16
12590491002	REHAU Persbekken	17 (16) / 20 (SDR 11)	16
13149851001	RAUTOOL G2	40 - 110, accu-hydraulisch	22
13152381001	RAUTOOL K16	16 x 1,5	07
13152391001	REHAU Buissnijder	50 - 125 mm	25
13152411001	REHAU Reserve-snijwiel	mes voor 50 - 125/160	25
13152421001	REHAU Buisschaar	buijschaar 40	18
13152431001	REHAU Reservemes	voor buisschaar 40	18
13170451001	RAUTOOL A5	40 - 75, accu-hydraulisch	20
13174351001	REHAU Persbekkenset	40, voor RAUTOOL A5	22
13174361001	REHAU Persbekkenset	50, voor RAUTOOL A5	22
13174371001	REHAU Persbekkenset	63, voor RAUTOOL A5	22
13174381001	REHAU Persbekkenset	75, voor RAUTOOL A5	22
13175001001	REHAU Accu Li-Ion	accu 18 V / 4,0 Ah A5+Xpand big	20
13258201001	REHAU Persbekken stabil	50 x 4,5 voor RAUTOOL A5	22
13258211001	REHAU Persbekken stabil	63 x 6,0 voor RAUTOOL A5	22
13316921001	REHAU Buissnijder	RAUTITAN stabil 50 + 63 mm	25
13317061001	REHAU Reserve-snijwiel	mes voor buissnijder 50 + 63	25

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn niet bindend voor prijszetting. Bindende prijzen kan u vragen bij uw gespecialiseerde groothandel.

Het huidige document wordt beschermd door auteursrechten. Deze rechten, alsook deze van de vertaling, de herdruk, het hergebruik van afbeeldingen, de radio uitzendingen, de reproductie door fotomechanische middelen of soortgelijke, en van opslag in gegevensdatabanken zijn voorbehouden. Ons toepassingspecifieke advies in woord en geschrift is gebaseerd op jarenlange ervaring en gestandaardiseerde aannames en wordt verstrekt naar eer en geweten. Het gebruiksdoel van de REHAU-producten is beschreven in de technische productinformatie. De op dit moment geldende versie kunt u online bekijken op www.rehau.com/TL. Toepassing, gebruik en verwerking van de producten vallen buiten onze controle mogelijkheden en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht toch een beroep op aansprakelijkheid worden gedaan, dan

zijn daarop, voor zover met REHAU niet schriftelijk anders overeengekomen, uitsluitend onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze voorwaarden zijn te vinden op www.rehau.com/conditions en worden u op verzoek toegestuurd. Dat geldt ook voor garantie-aanspraken, waarbij de garantie betrekking heeft op de gelijkblijvende kwaliteit van onze producten overeenkomstig onze specificatie. Technische wijzigingen voorbehouden.

www.rehau.nl

REHAU N.V.
Databankweg 26A
3821 AL Amersfoort

Tel. +31(0)33-247 99 11
rehau.nederland@rehau.com

856302-5 NL 10.2024