



Engineering progress
Enhancing lives

Heizkreisverteiler HKV-D Easyflow

Hydraulischer Abgleich leicht gemacht



REHAU

Building
Solutions

Heizkreisverteiler HKV-D Easyflow

Jetzt neu: Optische Funktionskontrolle
dank Durchflussindikatoren

Bis zu
**50 % Zeit-
ersparnis**
bei der Inbetrieb-
nahme*



Der Heizkreisverteiler HKV-D Easyflow mit Durchflussindikatoren führt einen permanent selbstständigen hydraulischen Abgleich durch, so dass systembedingte Schwankungen im Massenstrom automatisch kompensiert werden.

Zeitaufwendiges Einstellen und Nachjustieren gehören damit der Vergangenheit an.

Der Verteiler verfügt über 2 bis 15 Abgänge und ist optimal auf alle REHAU Anbauteile, wie z.B. Kugelhahn oder Wärmemengenzähler, abgestimmt.

Der Hauptanschluss misst 1 Zoll Außengewinde und ist flachdichtend.

Auch für den Einsatz in der Sanierung und Nachrüstung erweist sich der HKV-D Easyflow mit Durchflussindikatoren als Vorteil.

* gegenüber Standardverteilern ohne automatischen hydraulischen Abgleich



Hydraulischer Abgleich leicht gemacht:

„Die in der Auslegungsplanung berechneten Massenströme werden einfach an der Skala des Easyflow-Ventils eingestellt – und fertig. Der Indikator im Vorlauf zeigt an, ob Durchfluss vorhanden ist“

Argumente, die überzeugen

- Schnelle und einfache Inbetriebnahme mit nur einem Dreh
- Konstanter Volumenstrom unabhängig von anstehenden Differenzdrücken
- Optische Funktionskontrolle dank Durchflussindikatoren
- Einmal einstellen und fertig

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungsbezogene Beratung in Wort und Schrift beruht auf langjährigen Erfahrungen sowie standardisierten Annahmen und erfolgt nach bestem Wissen. Der Einsatzzweck der REHAU Produkte ist abschließend in den technischen Produktinformationen beschrieben. Die jeweils gültige Fassung ist online unter www.rehau.com/TI einsehbar. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte

erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des jeweiligen Anwenders/Verwenders/Verarbeiters. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter www.rehau.com/conditions, soweit nicht mit REHAU schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht. Technische Änderungen vorbehalten.

www.rehau.de/verkaufsbueros

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
95111 Rehau

863050 DE 03.2024