



## RAUWALON SYSTEMLINIE 2

ABSCHLUSS IN PERFEKTION



# RAUWALON SYSTEMLINIE 2

## PRODUKTVORTEILE

---

Das Zusammenspiel von technischem Know-How und exklusivem Design gelangt zur optischen Perfektion – das ist die neue Systemlinie 2.

Als einziger Hersteller bietet REHAU ein Wandanschlussprofil mit einem unsichtbaren Dichtsystem zur Arbeitsplatte. So gelingt der nahtlose Übergang

zwischen Arbeitsplatte und Wandanschluss mit einem durchgehenden Oberflächeneffekt.



Die bewährte REHAU Technologie verpackt in einem neuen Design – eine unsichtbare, untere Dichtlippe sorgt dafür, dass der Wandanschluss optisch mit der Arbeitsplatte verschmilzt und ist dabei genauso wasserundurchlässig wie die anderen bewährten Wandanschlussprofile von REHAU.



Die neuartige REHAU Dichtung setzt nicht nur in funktionaler Hinsicht Akzente, sie eröffnet eine völlig neue Designdimension in der Küche. Mit der REHAU Dekorationstechnik können die Profile auf nahezu alle Arbeitsplattendekore abgestimmt werden.



Filigrane, zurückhaltende Formteile bilden eine weitere hochwertige Komponente und fügen sich optimal in den Designverbund ein. Dies gibt Ihrer Küche eine einheitliche Optik.

---



# RAUWALON SYSTEMLINIE 2

## LIEFERPROGRAMM

Das Wandanschlusssystem RAUWALON setzt Standards in Sachen Design, Verarbeitung und Dekoration.

Mit der REHAU Drucktechnologie können die Wandanschlussprofile auf nahezu alle Arbeitsplat- tendekore abgestimmt werden. Wie auch alle

anderen Profilgeometrien ist die RAUWALON Systemlinie 2 in unserem aktuellen Foliensortiment von über 800 unterschiedlichen Dekoren erhältlich.



- 1** Endkappe links
- 2** Endkappe rechts
- 3** Inneneck 90°
- 4** Außeneck 90°
- 5** Inneneck 135°

# RAUWALON SYSTEMLINIE 2

NOCH FRAGEN?



Für weitere Fragen zu RAUWALON Systemlinie 2 können Sie uns gerne direkt kontaktieren: [RAUWALON@rehau.com](mailto:RAUWALON@rehau.com)

Wir freuen uns auf Sie!

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruht auf Erfahrung und erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und unterschiedliche Einsatzbedingungen schließen einen Anspruch aus unseren Angaben aus. Wir empfehlen zu prüfen, ob sich das REHAU Produkt für den vorgesehenen Einsatzzweck eignet. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in Frage kommen, richtet sich diese ausschließlich nach unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, einsehbar unter [www.rehau.de/LZB](http://www.rehau.de/LZB). Dies gilt auch für etwaige Gewährleistungsansprüche, wobei sich die Gewährleistung auf die gleichbleibende Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Spezifikation bezieht.

## REHAU VERKAUFSBÜROS

**AT: Linz**, +43 732 3816100, [linz@rehau.com](mailto:linz@rehau.com) **CH: Bern**, +41 31 720120, [bern@rehau.com](mailto:bern@rehau.com) **Vevey**, +41 21 9482636, [vevey@rehau.com](mailto:vevey@rehau.com) **Zuerich**, +41 44 8397979, [zuerich@rehau.com](mailto:zuerich@rehau.com) **DE: Bielefeld**, +49 521 208400, [bielefeld@rehau.com](mailto:bielefeld@rehau.com)  
**Frankfurt**, +49 6074 40900, [frankfurt@rehau.com](mailto:frankfurt@rehau.com) **Hamburg**, +49 40 733402100, [hamburg@rehau.com](mailto:hamburg@rehau.com) **München**, +49 8102 860, [muenchen@rehau.com](mailto:muenchen@rehau.com) **Stuttgart**, +49 7159 16010, [stuttgart@rehau.com](mailto:stuttgart@rehau.com)