



RAUPIANO PLUS
de: Brandmanschette FP
en: Fire stop collar FP
6.0 / 110
Vielteil-Modul
11200001001
A 2153 Querschnitt
www.rehau.com

REHAU GreenTech® 3.0
Höchst erzielte ET
A 2153 Querschnitt
www.rehau.com

REHAU
Produktion Jahr: 2021
Batch Number: 16021
CE
ETA-170459
DGF 200 TC FP 3/6 S.1

**Engineering progress
Enhancing lives**

RAUSILENTO

Македонија, со важност од 01.04.2022 година



Содржина

01	RAUSILENTO	05
01.01	RAUSILENTO одводна цевка	07
01.02	RAUSILENTO фитинзи	09
01.03	Техника за прицврстување	18
01.04	Заштита од пожар	19
01.05	Прибор	20
02	Преглед на артикли	23


01.01 RAUSILENTO одводна цевка

RAUSILENTO цевка

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	DN/OD	BL mm	D _{max} mm	t mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572011001	DN 32 / 150 mm	32	150	43	35,5	0,042 kg/н.	20	900
15572021001	DN 32 / 250 mm	32	250	43	35,5	0,063 kg/н.	20	900
15535011001	DN 32 / 500 mm	32	500	43	35,5	0,137 kg/н.	20	480
15535021001	DN 32 / 1000 mm	32	1000	43	35,5	0,269 kg/н.	10	600
15535031001	DN 32 / 2000 mm	32	2000	43	35,5	0,497 kg/н.	10	600
15572031001	DN 40 / 150 mm	40	150	54	39,3	68,5 g/н.	20	900
15572041001	DN 40 / 250 mm	40	250	54	39,3	97,5 g/н.	20	900
15535041001	DN 40 / 500 mm	40	500	54	39,3	0,171 kg/н.	20	480
15535051001	DN 40 / 1000 mm	40	1000	54	39,3	0,32 kg/н.	30	600
15535061001	DN 40 / 2000 mm	40	2000	54	39,3	0,602 kg/н.	10	600
15535071001	DN 40 / 3000 mm	40	3000	54	39,3	1,1 kg/н.	10	600
15572051001	DN 50 / 150 mm	50	150	64	41,3	91,75 g/н.	20	900
15572061001	DN 50 / 250 mm	50	250	64	41,3	135,1 g/н.	20	540
15535081001	DN 50 / 500 mm	50	500	64	41,3	0,219 kg/н.	20	400
15535091001	DN 50 / 1000 mm	50	1000	64	41,3	0,407 kg/н.	10	400
15535111001	DN 50 / 1500 mm	50	1500	64	41,3	0,595 kg/н.	10	400
15535121001	DN 50 / 2000 mm	50	2000	64	41,3	0,783 kg/н.	10	400
15535131001	DN 50 / 3000 mm	50	3000	64	41,3	1,16 kg/н.	10	400
15572071001	DN 75 / 150 mm	75	150	98	46,3	137 g/н.	20	360
15572081001	DN 75 / 250 mm	75	250	98	46,3	195 g/н.	20	240
15535141001	DN 75 / 500 mm	75	500	98	46,3	0,333 kg/н.	20	160
15535161001	DN 75 / 1000 mm	75	1000	98	46,3	0,654 kg/н.	10	210
15535171001	DN 75 / 1500 mm	75	1500	98	46,3	0,955 kg/н.	10	210
15535181001	DN 75 / 2000 mm	75	2000	98	46,3	1,254 kg/н.	10	210
15535191001	DN 75 / 3000 mm	75	3000	98	46,3	1,885 kg/н.	10	210
15572091001	DN 90 / 150 mm	90	150	105	48,4	185 g/н.	20	240
15572101001	DN 90 / 250 mm	90	250	105	48,4	264 g/н.	20	240
15535201001	DN 90 / 500 mm	90	500	105	48,4	0,498 kg/н.	10	120
15535211001	DN 90 / 1000 mm	90	1000	105	48,4	0,919 kg/н.	10	100
15535221001	DN 90 / 1500 mm	90	1500	105	48,4	1,34 kg/н.	10	100
15535231001	DN 90 / 2000 mm	90	2000	105	48,4	1,76 kg/н.	10	100
15535241001	DN 90 / 3000 mm	90	3000	105	48,4	2,602 kg/н.	10	100

Мат.Бр.	Опис	DN/OD	BL mm	D _{max} mm	t mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572111001	DN 110 / 150 mm	110	150	127,4	51,6	279 g/п.	20	180
15572121001	DN 110 / 250 mm	110	250	127,4	51,6	398,25 g/п.	20	120
15562231001	DN 110 / 500 mm	110	500	127,4	51,6	742,81 g/п.	12	96
15562241001	DN 110 / 1000 mm	110	1000	127,4	51,6	1,362 kg/п.	4	80
15562251001	DN 110 / 1500 mm	110	1500	127,4	51,6	1,982 kg/п.	4	80
15562261001	DN 110 / 2000 mm	110	2000	127,4	51,6	2,601 kg/п.	4	80
15562271001	DN 110 / 3000 mm	110	3000	127,4	51,6	3,84 kg/п.	4	80
15572131001	DN 125 / 150 mm	125	150	146	60,4	361 g/п.	6	108
15572141001	DN 125 / 250 mm	125	250	146	60,4	507 g/п.	10	90
15535301001	DN 125 / 500 mm	125	500	146	60,4	0,94 kg/п.	6	72
15535311001	DN 125 / 1000 mm	125	1000	146	60,4	1,726 kg/п.	8	64
15535321001	DN 125 / 2000 mm	125	2000	146	60,4	3,285 kg/п.	8	64
15535331001	DN 125 / 3000 mm	125	3000	146	60,4	4,852 kg/п.	8	64
15535341001	DN 160 / 500 mm	160	500	184	67,7	1,566 kg/п.	8	32
15535351001	DN 160 / 1000 mm	160	1000	184	67,7	2,81 kg/п.	6	48
15535361001	DN 160 / 2000 mm	160	2000	184	67,7	5,298 kg/п.	6	48
15535371001	DN 160 / 3000 mm	160	3000	184	67,7	7,766 kg/п.	6	48

01.02 RAUSILENTO фитинзи

RAUSILENTO колено


Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:

Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:

Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	α °	Z1 mm	Z2 mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572151001	DN 32 / 15 степени	15	8	10	0,022 kg/п.	20	1440
15572231001	DN 32 / 30 степени	30	8	11	0,022 kg/п.	20	1440
15572311001	DN 32 / 45 степени	45	11	13	0,023 kg/п.	20	1440
15572461001	DN 32 / 87 степени	87	22	25	0,027 kg/п.	20	1440
15572161001	DN 40 / 15 степени	15	5	8	41,6 g/п.	20	1440
15572241001	DN 40 / 30 степени	30	7	11	36,5 g/п.	20	1440
15572321001	DN 40 / 45 степени	45	10	14	43,75 g/п.	20	1440
15572401001	DN 40 / 67 степени	67	16	19	36 g/п.	20	800
15572471001	DN 40 / 87 степени	87	23	26	47,5 g/п.	20	1440
15572171001	DN 50 / 15 степени	15	5	9	54,7 g/п.	20	900
15572251001	DN 50 / 30 степени	30	9	12	53,9 g/п.	20	900
15572331001	DN 50 / 45 степени	45	12	16	58,5 g/п.	20	900
15572411001	DN 50 / 67 степени	67	27	24	60,8 g/п.	20	900
15572481001	DN 50 / 87 степени	87	28	31	65,68 g/п.	20	900
15572181001	DN 75 / 15 степени	15	7	11	91 g/п.	20	360
15572261001	DN 75 / 30 степени	30	12	15	97,35 g/п.	20	360
15572341001	DN 75 / 45 степени	45	18	21	99,5 g/п.	20	540
15572421001	DN 75 / 67 степени	67	28	31	111 g/п.	20	360
15572491001	DN 75 / 87 степени	87	54	43	121 g/п.	20	360
15572191001	DN 90 / 15 степени, со зајакнат сид	15	7	12	123,75 g/п.	20	360
15572271001	DN 90 / 30 степени, со зајакнат сид	30	14	18	137 g/п.	20	360
15572351001	DN 90 / 45 степени, со зајакнат сид	45	21	25	146 g/п.	20	360
15572431001	DN 90 / 67 степени, со зајакнат сид	67	34	39	0,253 kg/п.	20	180
15572501001	DN 90 / 87 степени, со зајакнат сид	87	48	52	192,25 g/п.	20	240
15572201001	DN 110 / 15 степени, со зајакнат сид	15	9	14	204,5 g/п.	20	240
15572281001	DN 110 / 30 степени, со зајакнат сид	30	17	21	229 g/п.	20	160
15572361001	DN 110 / 45 степени, со зајакнат сид	45	25	29	248,5 g/п.	20	160
15572441001	DN 110 / 67 степени, со зајакнат сид	67	40	44	284 g/п.	20	180
15572511001	DN 110 / 87 степени, со зајакнат сид	87	57	61	333 g/п.	20	180
15572211001	DN 125 / 15 степени, со зајакнат сид	15	10	15	287 g/п.	20	180
15572291001	DN 125 / 30 степени, со зајакнат сид	30	19	23	315 g/п.	20	180
15572371001	DN 125 / 45 степени, со зајакнат сид	45	28	33	357 g/п.	20	120


Мат.Бр.	Опис	α °	Z1 mm	Z2 mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572451001	DN 125 / 67 степени, со зајакнат сид	67	46	50	418 g/п.	20	120
15572521001	DN 125 / 87 степени, со зајакнат сид	87	65	70	446 g/п.	20	120
15572221001	DN 160 / 15 степени	15	12	19	680 g/п.	10	60
15572301001	DN 160 / 30 степени	30	24	31	762 g/п.	10	60
15572381001	DN 160 / 45 степени, со зајакнат сид	45	38	42	604 g/п.	10	60
15572531001	DN 160 / 87 степени, со зајакнат сид	87	87	87	832 g/п.	10	60

RAUSILENTO рачва

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	α °	Z1 mm	Z2 mm	Z3 mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572541001	DN 32 / 32 / 45 степени	45	15	48	49	0,047 kg/п.	20	900
15572551001	DN 40 / 40 / 45 степени	45	10	49	49	79,5 g/п.	20	900
15572721001	DN 40 / 40 / 87 степени	87	23	25	25	71,8 g/п.	20	900
15572561001	DN 50 / 40 / 45 степени	45	8	61	60	79 g/п.	20	540
15572731001	DN 50 / 40 / 87 степени	87	24	30	29	69 g/п.	20	540
15572571001	DN 50 / 50 / 45 степени	45	12	61	61	107,05 g/п.	20	540
15572741001	DN 50 / 50 / 87 степени	87	28	30	30	96,7 g/п.	20	540
15572581001	DN 75 / 50 / 45 степени	45	-1	79	74	152 g/п.	20	360
15572751001	DN 75 / 50 / 87 степени	87	27	43	31	136 g/п.	20	360
15572591001	DN 75 / 75 / 45 степени	45	18	91	91	193 g/п.	20	240
15572761001	DN 75 / 75 / 87 степени	87	40	43	43	170,5 g/п.	20	240
15572601001	DN 90 / 50 / 45 степени	45	-8	90	83	194 g/п.	20	240
15572771001	DN 90 / 50 / 87 степени	87	28	50	32	176 g/п.	20	240
15572611001	DN 90 / 75 / 45 степени	45	11	102	100	239 g/п.	20	180
15572781001	DN 90 / 75 / 87 степени	87	41	51	44	199 g/п.	20	180
15572621001	DN 90 / 90 / 45 степени	45	21	110	110	300 g/п.	20	120
15572791001	DN 90 / 90 / 87 степени, max flow	87	56	70	51	243 g/п.	20	180
15572631001	DN 110 / 50 / 45 степени	45	-17	104	91	280 g/п.	20	180
15572801001	DN 110 / 50 / 87 степени	87	38	60	32	268 g/п.	20	180
15572641001	DN 110 / 75 / 45 степени	45	1	116	109	348 g/п.	20	120
15572811001	DN 110 / 75 / 87 степени	87	40	60	45	348 g/п.	20	120
15572651001	DN 110 / 90 / 45 степени	45	12	121	118	383 g/п.	20	120
15572821001	DN 110 / 90 / 87 степени, max flow	87	68	81	48	357 g/п.	20	120
15572661001	DN 110 / 110 / 45 степени	45	25	134	134	501 g/п.	20	120
15572831001	DN 110 / 110 / 87 степени, max flow	87	73	78	58	429 g/п.	20	120
15572671001	DN 125 / 110 / 45 степени	45	18	144	141	626 g/п.	10	60
15572841001	DN 125 / 110 / 87 степени	87	58	69	63	500 g/п.	10	90
15572681001	DN 125 / 125 / 45 степени	45	28	152	152	729 g/п.	10	60
15572851001	DN 125 / 125 / 87 степени	87	65	70	70	576 g/п.	10	60
15572691001	DN 160 / 110 / 45 степени	45	36	169	197	1,064 kg/п.	10	40
15572861001	DN 160 / 110 / 87 степени	87	83	86	89	1,091 kg/п.	10	40
15572711001	DN 160 / 160 / 45 степени	45	36	194	197	1,507 kg/п.	10	40
15572881001	DN 160 / 160 / 87 степени	87	83	89	89	961 g/п.	10	40

RAUSILENTO двојна рачва

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
15572891001	DN 90 / 90 / 90 / 87 степени, max flow	335	10	90
15572901001	DN 110 / 110 / 110 / 87 степени	498	20	100

RAUSILENTO аголна двојна рачва

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15572911001	DN 90 / 90 / 90 / 87 степени, max flow	0,4 kg/п.	10	90
15572921001	DN 110 / 110 / 110 / 87 степени	516,2 g/п.	20	100

RAUSILENTO редуцир



Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:

Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:

Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573001001	DN 40 / 32	0,026 kg/п.	20	1440
15573011001	DN 50 / 32	0,031 kg/п.	20	1440
15573021001	DN 50 / 40	42,65 g/п.	20	1440
15573031001	DN 75 / 50	71,1 g/п.	20	900
15573041001	DN 90 / 75	94 g/п.	20	540
15573051001	DN 110 / 50	150 g/п.	20	540
15573061001	DN 110 / 75	142,33 g/п.	20	540
15573071001	DN 110 / 90	157 g/п.	20	360
15573081001	DN 125 / 110	233 g/п.	20	240
15573091001	DN 160 / 125	450 g/п.	20	120

RAUSILENTO редуцир краток



Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:

Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:

Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573101001	DN 50 / 40	0,035 kg/п.	20	800
15573111001	DN 75 / 50	58 g/п.	20	800
15573121001	DN 90 / 50	0,088 kg/п.	20	800
15573131001	DN 110 / 50	118 g/п.	20	480
15573141001	DN 110 / 75	150 g/п.	20	480

RAUSILENTO двоен муф

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573161001	DN 32	0,021 kg/п.	20	1440
15573171001	DN 40	41,5 g/п.	20	1440
15573181001	DN 50	54 g/п.	20	1440
15573191001	DN 75	93,8 g/п.	20	540
15573201001	DN 90	121,6 g/п.	20	480
15573211001	DN 110	203 g/п.	20	240
15573221001	DN 125	291 g/п.	10	180
15573231001	DN 160	615 g/п.	10	60

RAUSILENTO подвижен муф

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573241001	DN 32	0,021 kg/п.	20	1440
15573251001	DN 40	41,5 g/п.	20	1440
15573261001	DN 50	54 g/п.	20	1440
15573271001	DN 75	92,1 g/п.	20	540
15573281001	DN 90	170 g/п.	20	480
15573291001	DN 110	197 g/п.	20	240
15573301001	DN 125	292 g/п.	10	180
15573311001	DN 160	607 g/п.	10	60

RAUSILENTO долг муф

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
15573321001	DN 50	68	20	900
15573331001	DN 75	113	20	320
15573341001	DN 90	156,6	20	360
15573351001	DN 110	262	20	180

RAUSILENTO ревизија

Карактеристики:
со муф и гумен заптивен елемент

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)




Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
15573371001	DN 75	233	20	360
15573381001	DN 90	309	20	180
15573391001	DN 110	577	20	120
15573401001	DN 125	643,5	20	100
15573411001	DN 160	844	10	40

RAUSILENTO сиф. колено

Материјал:
Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)

Боја:
Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573421001	DN 40 / 40 - 30	42,95 g/п.	20	1440
15573531001	DN 50 / 40 - 30	0,052 kg/п.	20	960
15573441001	DN 50 / 50	53 g/п.	20	900


RAUSILENTO преоден дел

Материјал:

Полипропилен (PP)

Боја:

Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
15573151001	DN 50 / 40 - 30	19,5	20	2400



RAUSILENTO штопна

Материјал:

Полипропилен (PP)

Боја:

Сива (RAL 7047)



Мат.Бр.	Опис	DN/OD	Z1 mm	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
15573451001	DN 32	32	35	0,01 kg/п.	20	2400
15573461001	DN 40	40	33	15 g/п.	20	2400
15573471001	DN 50	50	34	20 g/п.	20	2400
15573481001	DN 75	75	35	36 g/п.	20	1440
15573491001	DN 90	90	37	51,7 g/п.	20	900
15573501001	DN 110	110	37	89,8 g/п.	20	900
15573511001	DN 125	125	40	100 g/п.	20	540
15573521001	DN 160	160	49	282 g/п.	10	270

осигурувач за капак

Примена:


за прицврстување на штопната

Материјал:

галванизиран челик

Напомена:

штопната не е вклучена




Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11230001001	DN 110	226	5	675
11230021001	DN 160	295	5	600

RAUPIANO PLUS колено за WC

Карактеристики:
со заптивка

Материјал:

Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)




Мат.Бр.	Опис	α °	a mm	b mm	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11216041001	DN 110, 22 степени	22	165	150	275	20	240
11216141001	DN 110, 45 степени	45	205	135	333,3	18	216
11216241001	DN 110, 90 степени	90	230	160	391	14	168

Колено за WC

Карактеристики:
со заптивка

Материјал:

Полипропилен, зацврстен со минерални влакна (RAU-PP)



Мат.Бр.	Опис	mm	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11229341001	DN 90, должина 250 mm	250	260	10	150
11216341001	DN 110, должина 150 mm	150	244	26	312
11216441001	DN 110, должина 250 mm	250	296	16	192

01.03 Техника за прицврстување

Сигурносна стега

Карактеристики:


- со звучна облога
- со прицврстувачка навртка со комбиниран навој

Материјал:

галванизиран челик

Напомена:

- DN 40 до DN 160 нарачајте завртки за прицврстување одделно
- DN 75 до DN 160 со брз прицврстувач
- димензија DN 200: без брз прицврстувач, со вклучени навојни завртки M 12/60 mm и сиден панел



Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11226441001	DN 40, навој M8, навртка	80	25	4550
11205041001	DN 50, навој M8, навртка	92,5	25	4550
11200261002	DN 75, навој M8/M10, брз затварач	233,7	10	1050
11200471002	DN 90, навој M8/M10, брз затварач	287	10	900
11200291002	DN 110, M8/M10, брз затварач	342	10	720
11200481002	DN 125, M10/M12, брз затварач	385,1	10	720
11200491003	DN 160, M10/M12, брз затварач	423,5	10	240

Водилна стега

Карактеристики:


- со звучна облога
- со прицврстувачка навртка со комбиниран навој

Материјал:

галванизиран челик

Напомена:

- DN 40 до DN 160 нарачајте завртки за прицврстување одделно
- DN 75 до DN 160 со брз прицврстувач



Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11226541001	DN 40, M8, брзо ослободување	82	25	3250
11205341001	DN 50, M8, брзо ослободување	93,5	25	1950
11200191002	DN 75, M8/M10, брзо ослободување	244,1	10	1050
11200551002	DN 90, M8/M10, брзо ослободување	298,7	10	900
11200271002	DN 110, M8/M10, брзо ослободување	355,3	10	720
11200561002	DN 125, M8/M10, брзо ослободување	399,2	10	720
11200571002	DN 160, M10/M12, брзо ослободување	440,2	10	240


Завртка

Примена:

за прицврстувачка/водилна стега

Материјал:

гальванизиран челик



Мат.Бр.	Опис	L mm	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11210741002	Навој М 8, должина 80 mm	80	22,2	100	12000
11210841002	Навој М 10, должина 100 mm	100	46	100	6000

01.04 Заштита од пожар

REHAU противпожарна манжетна FP3

Примена:

- за површинска монтажа под плафон, на сид
- во комбинација со RAUPIANO PLUS цевка
- во комбинација со RAUSILENTO цевка

Сертификат:

- ETA-17/0459
- CE-ознака

Материјал:


Нерѓосувачки челик обложен со прав / интумесцентен слој

Боја:

сина

Напомена:

Вклучувајќи го приложениот материјал за прицврстување, упатствата за склопување и таблица за идентификација



Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11220391001	DN 32	110	1	48
11220421001	DN 40	140	1	48
11220451001	DN 50	160	1	48
11220461001	DN 75	240	1	48
11220471001	DN 90	300	1	48
11220481001	DN 110	330	1	48
11220491001	DN 125	390	1	48
11220521001	DN 160	590	1	48

REHAU противпожарна манжетна FP6

Примена:

- во комбинација со RAUPIANO PLUS цевка
- во комбинација со RAUSILENTO цевка

Сертификат:

- ETA-17/0459
- CE-ознака

Материјал:


Нерѓосувачки челик обложен со прав / интумесцентен слој

Боја:

сина

Напомена:

Вклучувајќи го приложениот материјал за прицврстување, упатствата за склопување и таблица за идентификација



Мат.Бр.	Опис	Тежина	Пак	Пак. 2 парче
11220551001	DN 50	260 g/п.	28	280
11220561001	DN 75	430 g/п.	28	280
11220571001	DN 90	500 g/п.	28	280
11220581001	DN 110	560 g/п.	28	280
11220591001	DN 125	630 g/п.	28	280
11220621001	DN 160	1,02 kg/п.	28	280

01.05 Прибор**Гумена нипла**

Примена:


за завршно парче и сифонски аголник

Материјал:

Стирен-бутадиенска гума (SBR)

Боја:

црна



Мат.Бр.	Опис	d _a mm	d _i	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11262531002	DN 50/40-30	55	32-40	25	20	2000
11219131003	DN 50/50	68	47-50	37	400	4400


Гумена нипла

Материјал:

Стирен-бутадиенска гума (SBR)

Боја:

црна



Мат.Бр.	Опис	d_a mm	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11229231003	DN 40/30	40,5	16	20	10000
11229331003	DN 50/30	50,5	37	20	700
11229431003	DN 50/40	50,5	24	20	7000


Гумена заптивка EPDM

Материјал:

Етилен-пропилен диенска гума (EPDM)

Боја:

црна



Мат.Бр.	Опис	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11201081001	DN 32	4,5	20	100
11200891001	DN 40	4,5	20	100
11200951001	DN 50	7	20	100
11200961001	DN 75	9	20	100
11200971001	DN 90	14	20	100
11200991001	DN 110	18	20	100
11201051001	DN 125	27	10	100
11201061001	DN 160	45	10	100

Средство за подмачкување, шише
Примена:
за приклучоци со притискање



Мат.Бр.	Опис				
		ml	Тежина g/п.	Пак	Пак. 2 парче
11280011001	250 ml, за приклучоци	250	284	42	1680
11280021001	500 ml, за приклучоци	500	534	20	880



02 Преглед на артикли

Преглед на сите производи

Мат.Бр.	Опис	страница
11200191002	REHAU водилна стега	DN 75, M8/M10, брзо ослободување 18
11200261002	REHAU сигурносна стега	DN 75, навој M8/M10, брз затварач 18
11200271002	REHAU водилна стега	DN 110, M8/M10, брзо ослободување 18
11200291002	REHAU сигурносна стега	DN 110, M8/M10, брз затварач 18
11200471002	REHAU сигурносна стега	DN 90, навој M8/M10, брз затварач 18
11200481002	REHAU сигурносна стега	DN 125, M10/M12, брз затварач 18
11200491003	REHAU сигурносна стега	DN 160, M10/M12, брз затварач 18
11200551002	REHAU водилна стега	DN 90, M8/M10, брзо ослободување 18
11200561002	REHAU водилна стега	DN 125, M8/M10, брзо ослободување 18
11200571002	REHAU водилна стега	DN 160, M10/M12, брзо ослободување 18
11200891001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 40 21
11200951001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 50 21
11200961001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 75 21
11200971001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 90 21
11200991001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 110 21
11201051001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 125 21
11201061001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 160 21
11201081001	REHAU гумена заптивка EPDM	DN 32 21
11205041001	REHAU сигурносна стега	DN 50, навој M8, навртка 18
11205341001	REHAU водилна стега	DN 50, M8, брзо ослободување 18
11210741002	REHAU завртка	Навој M 8, должина 80 mm 19
11210841002	REHAU завртка	Навој M 10, должина 100 mm 19
11216041001	REHAU колено за WC	DN 110, 22 степени 17
11216141001	REHAU колено за WC	DN 110, 45 степени 17
11216241001	REHAU колено за WC	DN 110, 90 степени 17
11216341001	REHAU колено за WC	DN 110, должина 150 mm 17
11216441001	REHAU колено за WC	DN 110, должина 250 mm 17
11219131003	REHAU гумена нипла	DN 50/50 20
11220391001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 32 19
11220421001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 40 19
11220451001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 50 19
11220461001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 75 19
11220471001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 90 19
11220481001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 110 19
11220491001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 125 19
11220521001	REHAU противпожарна манжетна FP3	DN 160 19
11220551001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 50 20
11220561001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 75 20
11220571001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 90 20
11220581001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 110 20
11220591001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 125 20
11220621001	REHAU противпожарна манжетна FP6	DN 160 20
11226441001	REHAU сигурносна стега	DN 40, навој M8, навртка 18
11226541001	REHAU водилна стега	DN 40, M8, брзо ослободување 18
11229231003	REHAU гумена нипла	DN 40/30 21
11229331003	REHAU гумена нипла	DN 50/30 21
11229341001	REHAU колено за WC	DN 90, должина 250 mm 17
11229431003	REHAU гумена нипла	DN 50/40 21
11230001001	REHAU осигурувач за капак	DN 110 16
11230021001	REHAU осигурувач за капак	DN 160 16
11262531002	REHAU гумена нипла	DN 50/40-30 20
11280011001	REHAU средство за подмачкување, шише	250 ml, за приклучоци 22
11280021001	REHAU средство за подмачкување, шише	500 ml, за приклучоци 22
15535011001	RAUSILENTO цевка	DN 32 / 500 mm 07
15535021001	RAUSILENTO цевка	DN 32 / 1000 mm 07
15535031001	RAUSILENTO цевка	DN 32 / 2000 mm 07
15535041001	RAUSILENTO цевка	DN 40 / 500 mm 07
15535051001	RAUSILENTO цевка	DN 40 / 1000 mm 07
15535061001	RAUSILENTO цевка	DN 40 / 2000 mm 07
15535071001	RAUSILENTO цевка	DN 40 / 3000 mm 07
15535081001	RAUSILENTO цевка	DN 50 / 500 mm 07
15535091001	RAUSILENTO цевка	DN 50 / 1000 mm 07
15535111001	RAUSILENTO цевка	DN 50 / 1500 mm 07
15535121001	RAUSILENTO цевка	DN 50 / 2000 mm 07
15535131001	RAUSILENTO цевка	DN 50 / 3000 mm 07
15535141001	RAUSILENTO цевка	DN 75 / 500 mm 07
15535161001	RAUSILENTO цевка	DN 75 / 1000 mm 07
15535171001	RAUSILENTO цевка	DN 75 / 1500 mm 07

Мат.Бр.	Опис	страница
15535181001	RAUSILENTO цевка DN 75 / 2000 mm	07
15535191001	RAUSILENTO цевка DN 75 / 3000 mm	07
15535201001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 500 mm	07
15535211001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 1000 mm	07
15535221001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 1500 mm	07
15535231001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 2000 mm	07
15535241001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 3000 mm	07
15535301001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 500 mm	08
15535311001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 1000 mm	08
15535321001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 2000 mm	08
15535331001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 3000 mm	08
15535341001	RAUSILENTO цевка DN 160 / 500 mm	08
15535351001	RAUSILENTO цевка DN 160 / 1000 mm	08
15535361001	RAUSILENTO цевка DN 160 / 2000 mm	08
15535371001	RAUSILENTO цевка DN 160 / 3000 mm	08
15562231001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 500 mm	08
15562241001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 1000 mm	08
15562251001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 1500 mm	08
15562261001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 2000 mm	08
15562271001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 3000 mm	08
15572011001	RAUSILENTO цевка DN 32 / 150 mm	07
15572021001	RAUSILENTO цевка DN 32 / 250 mm	07
15572031001	RAUSILENTO цевка DN 40 / 150 mm	07
15572041001	RAUSILENTO цевка DN 40 / 250 mm	07
15572051001	RAUSILENTO цевка DN 50 / 150 mm	07
15572061001	RAUSILENTO цевка DN 50 / 250 mm	07
15572071001	RAUSILENTO цевка DN 75 / 150 mm	07
15572081001	RAUSILENTO цевка DN 75 / 250 mm	07
15572091001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 150 mm	07
15572101001	RAUSILENTO цевка DN 90 / 250 mm	07
15572111001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 150 mm	08
15572121001	RAUSILENTO цевка DN 110 / 250 mm	08
15572131001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 150 mm	08
15572141001	RAUSILENTO цевка DN 125 / 250 mm	08
15572151001	RAUSILENTO колено DN 32 / 15 степени	09
15572161001	RAUSILENTO колено DN 40 / 15 степени	09
15572171001	RAUSILENTO колено DN 50 / 15 степени	09
15572181001	RAUSILENTO колено DN 75 / 15 степени	09
15572191001	RAUSILENTO колено DN 90 / 15 степени, со зајакнат сид	09
15572201001	RAUSILENTO колено DN 110 / 15 степени, со зајакнат сид	09
15572211001	RAUSILENTO колено DN 125 / 15 степени, со зајакнат сид	09
15572221001	RAUSILENTO колено DN 160 / 15 степени	10
15572231001	RAUSILENTO колено DN 32 / 30 степени	09
15572241001	RAUSILENTO колено DN 40 / 30 степени	09
15572251001	RAUSILENTO колено DN 50 / 30 степени	09
15572261001	RAUSILENTO колено DN 75 / 30 степени	09
15572271001	RAUSILENTO колено DN 90 / 30 степени, со зајакнат сид	09
15572281001	RAUSILENTO колено DN 110 / 30 степени, со зајакнат сид	09
15572291001	RAUSILENTO колено DN 125 / 30 степени, со зајакнат сид	09
15572301001	RAUSILENTO колено DN 160 / 30 степени	10
15572311001	RAUSILENTO колено DN 32 / 45 степени	09
15572321001	RAUSILENTO колено DN 40 / 45 степени	09
15572331001	RAUSILENTO колено DN 50 / 45 степени	09
15572341001	RAUSILENTO колено DN 75 / 45 степени	09
15572351001	RAUSILENTO колено DN 90 / 45 степени, со зајакнат сид	09
15572361001	RAUSILENTO колено DN 110 / 45 степени, со зајакнат сид	09
15572371001	RAUSILENTO колено DN 125 / 45 степени, со зајакнат сид	09
15572381001	RAUSILENTO колено DN 160 / 45 степени, со зајакнат сид	10
15572401001	RAUSILENTO колено DN 40 / 67 степени	09
15572411001	RAUSILENTO колено DN 50 / 67 степени	09
15572421001	RAUSILENTO колено DN 75 / 67 степени	09
15572431001	RAUSILENTO колено DN 90 / 67 степени, со зајакнат сид	09
15572441001	RAUSILENTO колено DN 110 / 67 степени, со зајакнат сид	09
15572451001	RAUSILENTO колено DN 125 / 67 степени, со зајакнат сид	10
15572461001	RAUSILENTO колено DN 32 / 87 степени	09
15572471001	RAUSILENTO колено DN 40 / 87 степени	09
15572481001	RAUSILENTO колено DN 50 / 87 степени	09
15572491001	RAUSILENTO колено DN 75 / 87 степени	09

Мат.Бр.	Опис	страница
15572501001	RAUSILENTO колено DN 90 / 87 степени, со зајакнат сид	09
15572511001	RAUSILENTO колено DN 110 / 87 степени, со зајакнат сид	09
15572521001	RAUSILENTO колено DN 125 / 87 степени, со зајакнат сид	10
15572531001	RAUSILENTO колено DN 160 / 87 степени, со зајакнат сид	10
15572541001	RAUSILENTO рачва DN 32 / 32 / 45 степени	11
15572551001	RAUSILENTO рачва DN 40 / 40 / 45 степени	11
15572561001	RAUSILENTO рачва DN 50 / 40 / 45 степени	11
15572571001	RAUSILENTO рачва DN 50 / 50 / 45 степени	11
15572581001	RAUSILENTO рачва DN 75 / 50 / 45 степени	11
15572591001	RAUSILENTO рачва DN 75 / 75 / 45 степени	11
15572601001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 50 / 45 степени	11
15572611001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 75 / 45 степени	11
15572621001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 90 / 45 степени	11
15572631001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 50 / 45 степени	11
15572641001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 75 / 45 степени	11
15572651001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 90 / 45 степени	11
15572661001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 110 / 45 степени	11
15572671001	RAUSILENTO рачва DN 125 / 110 / 45 степени	11
15572681001	RAUSILENTO рачва DN 125 / 125 / 45 степени	11
15572691001	RAUSILENTO рачва DN 160 / 110 / 45 степени	11
15572711001	RAUSILENTO рачва DN 160 / 160 / 45 степени	11
15572721001	RAUSILENTO рачва DN 40 / 40 / 87 степени	11
15572731001	RAUSILENTO рачва DN 50 / 40 / 87 степени	11
15572741001	RAUSILENTO рачва DN 50 / 50 / 87 степени	11
15572751001	RAUSILENTO рачва DN 75 / 50 / 87 степени	11
15572761001	RAUSILENTO рачва DN 75 / 75 / 87 степени	11
15572771001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 50 / 87 степени	11
15572781001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 75 / 87 степени	11
15572791001	RAUSILENTO рачва DN 90 / 90 / 87 степени, max flow	11
15572801001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 50 / 87 степени	11
15572811001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 75 / 87 степени	11
15572821001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 90 / 87 степени, max flow	11
15572831001	RAUSILENTO рачва DN 110 / 110 / 87 степени, max flow	11
15572841001	RAUSILENTO рачва DN 125 / 110 / 87 степени	11
15572851001	RAUSILENTO рачва DN 125 / 125 / 87 степени	11
15572861001	RAUSILENTO рачва DN 160 / 110 / 87 степени	11
15572881001	RAUSILENTO рачва DN 160 / 160 / 87 степени	11
15572891001	RAUSILENTO двојна рачва DN 90 / 90 / 90 / 87 степени, max flow	12
15572901001	RAUSILENTO двојна рачва DN 110 / 110 / 110 / 87 степени	12
15572911001	RAUSILENTO аголна двојна рачва DN 90 / 90 / 90 / 87 степени, max flow	12
15572921001	RAUSILENTO аголна двојна рачва DN 110 / 110 / 110 / 87 степени	12
15573001001	RAUSILENTO редуцир DN 40 / 32	13
15573011001	RAUSILENTO редуцир DN 50 / 32	13
15573021001	RAUSILENTO редуцир DN 50 / 40	13
15573031001	RAUSILENTO редуцир DN 75 / 50	13
15573041001	RAUSILENTO редуцир DN 90 / 75	13
15573051001	RAUSILENTO редуцир DN 110 / 50	13
15573061001	RAUSILENTO редуцир DN 110 / 75	13
15573071001	RAUSILENTO редуцир DN 110 / 90	13
15573081001	RAUSILENTO редуцир DN 125 / 110	13
15573091001	RAUSILENTO редуцир DN 160 / 125	13
15573101001	RAUSILENTO редуцир краток DN 50 / 40	13
15573111001	RAUSILENTO редуцир краток DN 75 / 50	13
15573121001	RAUSILENTO редуцир краток DN 90 / 50	13
15573131001	RAUSILENTO редуцир краток DN 110 / 50	13
15573141001	RAUSILENTO редуцир краток DN 110 / 75	13
15573151001	RAUSILENTO прелаз DN 50 / 40 - 30	16
15573161001	RAUSILENTO двоен муф DN 32	14
15573171001	RAUSILENTO двоен муф DN 40	14
15573181001	RAUSILENTO двоен муф DN 50	14
15573191001	RAUSILENTO двоен муф DN 75	14
15573201001	RAUSILENTO двоен муф DN 90	14
15573211001	RAUSILENTO двоен муф DN 110	14
15573221001	RAUSILENTO двоен муф DN 125	14
15573231001	RAUSILENTO двоен муф DN 160	14
15573241001	RAUSILENTO подвижен муф DN 32	14
15573251001	RAUSILENTO подвижен муф DN 40	14
15573261001	RAUSILENTO подвижен муф DN 50	14

Мат.Бр.	Опис	страница
15573271001	RAUSILENTO подвижен муф	DN 75 14
15573281001	RAUSILENTO подвижен муф	DN 90 14
15573291001	RAUSILENTO подвижен муф	DN 110 14
15573301001	RAUSILENTO подвижен муф	DN 125 14
15573311001	RAUSILENTO подвижен муф	DN 160 14
15573321001	RAUSILENTO долг муф	DN 50 15
15573331001	RAUSILENTO долг муф	DN 75 15
15573341001	RAUSILENTO долг муф	DN 90 15
15573351001	RAUSILENTO долг муф	DN 110 15
15573371001	RAUSILENTO ревизија	DN 75 15
15573381001	RAUSILENTO ревизија	DN 90 15
15573391001	RAUSILENTO ревизија	DN 110 15
15573401001	RAUSILENTO ревизија	DN 125 15
15573411001	RAUSILENTO ревизија	DN 160 15
15573421001	RAUSILENTO сиф. колено	DN 40 / 40 - 30 15
15573441001	RAUSILENTO сиф. колено	DN 50 / 50 15
15573451001	RAUSILENTO штопна	DN 32 16
15573461001	RAUSILENTO штопна	DN 40 16
15573471001	RAUSILENTO штопна	DN 50 16
15573481001	RAUSILENTO штопна	DN 75 16
15573491001	RAUSILENTO штопна	DN 90 16
15573501001	RAUSILENTO штопна	DN 110 16
15573511001	RAUSILENTO штопна	DN 125 16
15573521001	RAUSILENTO штопна	DN 160 16
15573531001	RAUSILENTO сиф. колено	DN 50 / 40 - 30 15

Документот е заштитен со авторски права. Правата, особено оние за превод, повторно печатење, повторна употреба на илустрации, радио-емитувања, репродукција со фотомеханички или слични средства и складирање во системите за обработка на податоци, се задржани.

Нашите усни и писмени совети за примената на производите се засноваат на долгогодишното искуство, нашите најдобри сознанија како и стандардизирани претпоставки. Примената на производите на РЕХАУ детално е опишана во техничките информации за производите. Соодветната важечка верзија е достапна на www.rehau.com/TI. Употребата, примената и обработката на производите се вршат надвор од нашите можности за

контрола и затоа одговорноста е исклучиво кај соодветниот корисник/преработувач. Меѓутоа, ако сепак постои основа за наша одговорност, тогаш таа се раководи исклучиво според нашите услови за испорака и плаќање, кои се достапни на www.rehau.com/conditions, освен ако не е поинаку договорено во писмена форма со компанијата РЕХАУ. Ова исто така важи за евентуални гаранции, при што гаранцијата се однесува на константен квалитет на нашите производи соодветно на нашата спецификација. Правото на технички измени е задржано.

www.rehau.mk

© REHAU Dooel Skopje
Boris Trajkovski 7 bb
1000 Skopje, Macedonia
Tel.: +389 2 2402 670
Fax.: +389 2 2403444
skopje@rehau.com

556050-1 МК 05.2022