

**Engineering progress
Enhancing lives***

Plonger dans la réflexion.

Inspiré par l'eau, RAUVISIO reflète brillamment son environnement avec une profondeur de couleur intense.

rehaucanada.com/ca-fr/brilliant

*Nos avancées technologiques.
Votre confort au quotidien





La surface acrylique de RAUVISIO brilliant™ crée un espace où voyager au-delà de la surface, fait partie de la vie quotidienne. Plus qu'une finition brillante, ce matériau vous transporte avec des couches de couleurs qui illuminent leur environnement, le faisant tourbillonner avec une plénitude aqueuse.

Caractéristiques

- Qualité de réflexion semblable à celle d'un miroir
- Des décennies de stabilité aux UV
- Profondeur de couleurs intenses
- Résistant aux produits chimiques et aux taches
- Jusqu'à 60 % de réduction des coûts de production par rapport aux composants peints
- Modifiable à l'aide d'outils de travail du bois
- Capacité à plier et à couper des onglets
- Panneau fini double face ou porte d'armoire
- Étagères flottantes assorties

Collection glacier



Patinez sur un glacier préhistorique et laissez les tensions se dissiper. Inspirée par l'eau rendue solide, notre collection de couleurs contient un blanc neigeux, des gris qui figent les pics des terrains montagneux, et une expérience globale qui n'est pas glacée. Au contraire, ces couleurs surgissent des profondeurs pour créer une ambiance exaltée où marcher sur l'eau n'est qu'un début.



Bianco 5000B



Cemento 1919L



Gabbiano* 6339B

*La couleur est directionnelle



Collection dune



Voyagez vers votre oasis personnel avec des teintes chaudes qui ajoutent une lueur de voyage à n'importe quel intérieur. Façonnée par le passage du temps et la rareté de l'eau, cette collection chatoyante balayée par le sable est l'exploration incarnée. Faites une promenade à dos de chameau à travers le Sahara, délectez-vous du soleil et ramenez le mirage à la maison avec une surface qui brille sous tous les angles. Entrez dans un espace digne d'une carte postale où le temps s'est arrêté juste pour vous.



Cappuccino 1917L



Cubanite* 5338B

*La couleur est directionnelle



Collection de rivières



Flânez le long d'une rivière débordante de vie dans des couleurs qui évoquent le bruit du courant. Laissez les écailles humides et colorées de la vie aquatique envahir votre dessin. Laissez les murmures de votre muse intérieure assembler des collages pleins d'entrain dans ces tons vibrants. Ruminez sur la vie soutenue par l'eau et les profondes empreintes qu'elle laisse dans son sillage. Laissez la maison de thé et les éléments de la rivière inonder votre imagination et dynamiser votre art.




Magnolia 5335B



Prugna 5642B



Moro 5112B



Collection brouillard



Sentez la brume d'un paysage de rêve brumeux sur votre visage avec cette collection de teintes grises. Ces couleurs brumeuses apaisent et transforment les éléments environnants, à l'instar des paysages de Nouvelle-Zélande qui ont inspiré cette collection. Embrassez les gouttes de rosée du matin, le calme de l'eau et la transe envoûtante du lever de soleil. Cette collection est une pure alchimie.



Roccia 2101L



Grafite 2100L



Collection océan



Sentez le balancement de l'eau de l'océan en surface. Les vibrations ici sont tout sauf sereines. Cette collection est un hommage aux dieux grecs. Mélangée à des teintes grises qui ne se révèlent qu'au bord de la mer ou de la piscine, cette collection est une invitation à mettre le cap sur quelque chose de follement luxueux et de résolument sportif. Sentez les courants d'eau vitreux qui reposent littéralement sur notre surface et faites-en un phare pour votre prochaine création.



Meringa 5026B



Titanio* 2102L



Bigio* 6340B

*La couleur est directionnelle



Renseignements techniques RAUVISIO brillant

La surface acrylique RAUVISIO brillant comporte une couche de PMMA de couleur assortie au lieu d'une couche supérieure transparente, ce qui lui confère une profondeur de couleur intense avec des décennies de stabilité aux UV. Avec des tons allant du calme à l'éclatant, ce matériau extrêmement réfléchissant est proposé sous forme de panneaux et de bandes de chant ou de panneaux préfabriqués et de portes d'armoires. Les panneaux et les portes double face sont fournis avec un noyau MDF certifié CARB2, TSCA Title VI et finis avec REHAU LaserEdge™ parfaitement adapté. Le résultat : Des blancs qui restent blancs et des couleurs qui restent fidèles, combinés à l'esthétique monolithique d'une porte laquée haut de gamme. Surfez sur les vagues d'une réflexion sans tabou et plongez sous la surface vers des profondeurs colorées avec RAUVISIO brillant.

Spécifications du profil

Aspect	Brillant
Type de porte	Dalle et shaker
Type de modèle	Moderne, contemporain
Construction	Face et dos en stratifié PUR, REHAU LaserEdge
Montants et rails Shaker	76,2 mm (3 po), largeurs personnalisées également possibles
Matériaux à l'avant	Acrylique brillant, plusieurs couleurs
Matériaux à l'arrière	Acrylique brillant, couleurs assorties
Placage de bande de chant	ABS brillant, couleurs assorties
Noyau	MDF super raffiné
Épaisseur du panneau	19,3 mm (3/4 po)

Paramètres de taille

Minimum de la porte simple	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)
Maximum de la porte simple	1270 x 2768,6 mm (50 x 109 po)
Minimum de la porte de style shaker	225,4 mm W x 279,4 mm H (8-7/8 po W x 11 po H)
Maximum de la porte de style shaker	762 mm W x 1651 mm H (30 po W x 65 po H)


Profil du placage de chant

Bordure supérieure	Rayon de 1,0 mm
Bordure inférieure	Rayon de 1,0 mm
Finis du placage de bande de chant	Miroir brillant, couleur assortie


Accessoires


Composants d'une épaisseur de 6,1 mm (1/4 po)	Coupe sur mesure avec bords bruts
Poignée intégrée	32 et 2 mm (1-17/64 et 5/64 po)
Étagères flottantes	Largeur de 558,8 à 2438 mm (22 à 96 po)

Profil de la porte simple



Profil de la porte de style shaker



**Spécifications du panneau**

RAUVISIO brillant est stratifié à plat sur un support MDF de haute qualité, super-raffiné, certifié PEFC, CARB2, TSCA Title VI, qui fournit un substrat stable et cohérent et élimine pratiquement tout gauchissement.

Spécifications du placage de chant

Tous les composants sont plaqués avec REHAU LaserEdge, qui fournit un joint sans couture extrêmement résistant à la chaleur et à l'humidité, rivalisant avec les surfaces solides et dépassant les finitions laquées haut de gamme.

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon en microfibre humide et du savon doux si nécessaire. Ne pas essuyer à sec la finition acrylique. Évitez les nettoyants abrasifs, les nettoyants à base de solvants et les produits chimiques agressifs. N'utilisez pas de serviettes en papier, de brosses ou de tampons à récurer. REHAU n'est pas responsable des dommages causés par des produits ou des procédures de nettoyage abrasifs.

Couche protectrice

Une couche de protection est appliquée sur le dessus de la surface brillante, ainsi que sur les bandes de chan. Ne pas exposer la couche de protection à la lumière directe au soleil avant de l'enlever. Enlever rapidement après l'installation du meuble, mais avant le montage de la quincaillerie décorative. Pour enlever la couche de pellicule, utilisez des gants en caoutchouc ou notre outil d'enlèvement de la couche de pellicule.

Pour en savoir plus et demander un échantillon :
rehauparis.com/ca-fr/brilliant

Coordonnées du service à la clientèle

Heures Lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 30 HNE

Courriel orders.canada@rehau.com
rehau.com/ca-fr/surfaces

États-Unis

Téléphone : 888 734-2810

Télécopieur : 616 285-7622

Canada

Téléphone : 888 905-0345

Télécopieur : 514 905-0490

Pour consulter les mises à jour de cette publication, rendez-vous à l'adresse na.rehau.com/resourcecenter

Les informations contenues dans ce document sont considérées comme fiables, mais aucune déclaration ni garantie de quelque sorte que ce soit n'est offerte quant à leur exactitude, leur adéquation à des applications particulières ou les résultats qui peuvent en être obtenus. Avant toute utilisation, l'utilisateur doit déterminer l'adéquation des informations à l'usage qu'il prévoit et doit assumer tous les risques et responsabilités liés.