



POUR DES AGENCEMENTS INTÉRIEURS PLUS CRÉATIFS

Bandes de chant RAUKANTEX

BANDES DE CHANT RAUKANTEX

Aperçu de la gamme

Avec les bandes de chant REHAU RAUKANTEX, réalisez vos idées de meubles modernes et personnalisés. Profitez d'une large gamme de plus de 1 800 coloris et décors en stock, livrables en petites quantités. Avec plus de 500 nouveautés par an, nous sommes toujours à la pointe de l'actualité. Inventez les intérieurs de demain avec la diversité et l'originalité de la bande de chant REHAU Collection Basic et Sélection Premium.

Collection Basic



Bandes de chant : Unis et Décors

Sélection Premium



Bandes de chant mat velouté



Bandes de chant brillant miroir




Bandes de chant aspect verre



Bandes de chant 3D



Bandes de chants métallisées



Bandes de chant translucides



Bandes de chant design

SOMMAIRE

Bandes de chant RAUKANTEX	2
Les avantages en un coup d'œil	5
Les services en ligne	7
Pour chaque besoin, REHAU a la solution	8
RAUKANTEX color et décor – bandes de chant Uni et Décor	10
RAUKANTEX edelmat – bandes de chant mat velouté	12
RAUKANTEX mirror gloss – bandes de chant aspect miroir	14
RAUKANTEX visions – bandes de chant aspect verre	16
RAUKANTEX magic 3D – bandes de chant aspect 3D	20
RAUKANTEX magic II – bandes de chant métallisées	22
RAUKANTEX lite – bandes de chants translucides	24
RAUKANTEX inspiration – bandes de chant design	26
Types de laques et grainages	28
Matériaux de bandes de chant	29
Le travail des bandes de chant	30

Les décors présentés dans ce document sont donnés à titre indicatif. Pour des raisons techniques liées à l'impression du document, les décors présentés peuvent varier en fonction des matériaux utilisés. La représentation des couleurs et des décors est non-contractuelle.

BANDES DE CHANT RAUKANTEX

Coordonnez parfaitement vos créations



En tant qu'entreprise traditionnelle et partenaire fiable de l'industrie internationale du meuble, nous prouvons chaque jour notre savoir-faire dans le secteur des bandes de chant. Avec l'utilisation de polymères haut de gamme et une compétence de longue date dans le domaine des matériaux, REHAU satisfait aux exigences de qualité les plus élevées. Depuis plus de 60 ans, nous produisons une qualité exceptionnelle dans le domaine des polymères et faisons évoluer le secteur.

Menuisiers et agenceurs, vous êtes l'élément le plus important dans ce contexte. Travailler avec REHAU, c'est vous faciliter la tâche au quotidien. Chaque jour, nous vous accompagnons pour répondre à vos exigences et aux défis du marché en termes de produits, gammes, logistique et services. Quelles que soient vos attentes, nous avons à coup sûr la bande de chant idéale. Notre programme de livraison établit de nouveaux standards : avec des livraisons express pour toutes quantités et toutes longueurs, nous créons pour vous des avantages concurrentiels décisifs. Plus de limites aux demandes de vos clients grâce à notre offre de plus de 100 000 variantes de bandes de chant !

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Ponater'.

Thomas Ponater,
Directeur Marketing programme standard

BANDES DE CHANT RAUKANTEX

Les avantages en un coup d'œil




1 800 couleurs et décors différents dans les matériaux et dimensions habituels.



Toutes quantités, toutes longueurs : RAUKANTEX pure et RAUKANTEX plus sont disponibles à partir de 1m, RAUKANTEX pro est disponible à partir de 1 rouleau.



Livraison express : toute commande passée avant 11h00 est livrée sous 24/48h.



RAUKANTEX pure, plus, pro : REHAU propose à la fois des bandes de chant avec primaire, des bandes de chant avec couche fonctionnelle à base de colle mais aussi des bandes de chant avec couche fonctionnelle polymère.



Recherche de chant et service d'échantillons gratuits : vous trouverez la combinaison chant/panneau idéale en quelques clics seulement. REHAU vous offre jusqu'à 10 échantillons gratuits par commande en ligne.




Transfert de connaissances grâce à des formations régulières pour les clients et les menuisiers.

DE L'IDÉE AU PROJET

Les services en ligne





Plus de
100 000
variantes
différentes

Vous cherchez le chant coordonné à un panneau ?

En quelques clics, vous trouverez la combinaison parfaite chant/panneau, avec tous les décors, dimensions et matériaux adaptés à plus de 15 000 références de panneaux mélaminés et stratifiés, en provenance de fabricants de panneaux nationaux et internationaux, leaders sur le marché. Toutes les combinaisons proposées correspondent jusqu'au niveau de la surface.

Vous n'êtes pas sûr de votre choix de décor ?

Grâce au service d'échantillons RAUKANTEX, commandez gratuitement les échantillons de chant de votre choix !



www.rehau.fr/collection

Contact :


France +33 (0)3 87 05 51 00
E-Mail : rehau.meuble@rehau.com

La coopération :

Les partenariats sont la base de notre succès commun. Comme Fundermax, Sonae Arauco et Polyrey l'ont déjà fait précédemment, Kronospan a récemment misé sur une collaboration solide avec REHAU, démontrant ainsi sa confiance en tant que partenaire.

POUR CHAQUE BESOIN, REHAU A LA SOLUTION

Une gamme adaptée à toutes les exigences



En Allemagne, la société bulthaup a fait protéger par un brevet la technologie laser pour le plaquage sans joint de bandes de chant. REHAU a conclu divers accords avec bulthaup pour vous faire bénéficier d'une sécurité juridique totale en tant que client acquérant des bandes de chant sans joint pour le plaquage laser fabriquées par REHAU et commercialisées sous l'appellation RAUKANTEX Pro.

Trois technologies pour le plaquage sans joint :



Technologie laser

Lors du plaquage au laser, un laser active la couche fonctionnelle au dos de la bande de chant.



Technologie proche infrarouge

La technologie NIR permet de transmettre de l'énergie calorifique avec rapidité et précision.



Technologie Hot-Air

De l'air comprimé chaud fait fondre la couche fonctionnelle.

Aperçu de tous les chants :



Vous recherchez la finition parfaite sans joint de colle ?

Vous recherchez un compromis avec un aspect sans joint ?

Un placage colle est-il suffisant par rapport à vos attentes ?

RAUKANTEX pro
est la solution qu'il vous faut !

Optez pour RAUKANTEX plus !

RAUKANTEX pure
est le produit idéal !

Caractéristiques produit

- Couche fonctionnelle 100 % polymère parfaitement assortie
- Une finition parfaite, durable et hygiénique.

- Couche fonctionnelle à base de colle (coloris standards)
- Une finition parfaite, à durabilité limitée

- Bande de chant avec primaire au dos pour un placage avec colle.

Technologies de placage



Disponibilité

sur stock / à partir d'1 rouleau

sur stock / à partir d'1m

sur stock / à partir d'1m

Avantages produit

Finition durable sans joint apparent

● ● ●

●

● EVA / PUR

Tenue des chants

● ● ●

● ●

● EVA ● ● ● PUR

Résistance aux UV

● ● ●

● ●

● EVA / PUR

Résistance à la chaleur selon AMK-MB-001

● ● ●

● ●

● EVA ● ● ● PUR

Matériaux*

PMMA, ABS

PMMA, ABS

PMMA, ABS

● ● ● Très bien ● ● Bien ● Avec des réserves

*détail des matériaux page 39

RAUKANTEX COLOR ET DÉCOR

Collection Basic : bandes de chant Uni et Décor



RAUKANTEX decor



RAUKANTEX uni

Une gestion professionnelle des coloris est la condition parfaite pour répondre aux attentes de vos clients.

- Matière : ABS
- Degré de brillance : de <6 à 75 points
- Type de laque : de super mate à ultra-brillante
- Dimensions :
 - 22 x 0,4 mm
 - 19 x 0,8 / 2,0 mm
 - 23 x 0,8 / 2,0 mm
 - 28 x 0,8 / 2,0 mm
 - 33 x 0,8 / 2,0 mm
 - 35 x 0,8 / 2,0 mm
 - 43 x 0,8 / 2,0 mm
 - 54 x 0,8 / 2,0 mm
 - 64 x 0,8 / 2,0 mm
 - 104 x 0,8 / 2,0 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



RAUKANTEX EDELMAT

Sélection Premium : bandes de chant mat velouté



RAUKANTEX elegant matt

RAUKANTEX elegant matt



100 %
assorti à
RAUVISIO
crystal

La finition edelmat (mat velouté) est une toute nouvelle génération de surface. Avec un degré de brillance en dessous de six points et un profil particulièrement résistant aux rayures et aux empreintes de doigts, elle est très avantageuse pour l'utilisateur final.

Matière :	ABS
Degré de brillance :	< 6 points
Type de laque :	edelmat
Grainage :	lisse
Dimensions :	19 x 1,0 mm 23 x 1,0 mm 28 x 1,0 mm 33 x 1,0 mm 43 x 1,0 mm 54 x 1,0 mm 64 x 1,0 mm 104 x 1,0 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



RAUKANTEX MIRROR GLOSS

Sélection Premium : bandes de chant aspect miroir

RAUKANTEX mirror gloss





Les surfaces brillantes et aspect miroir sont le must absolu dans l'aménagement intérieur haut de gamme, l'aménagement de bâtiments, mais aussi dans es espaces de bureaux et les surfaces habitables.

Matière : ABS
Degré de brillance : > 85 points
Type de laque : Mirror Gloss, haute brillance
Grainage : lisse
Dimensions : 23 x 1.0 mm
33 x 1.0 mm
43 x 1.0 mm*



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro

* Disponibilité produit restreinte



RAUKANTEX VISIONS

Sélection Premium : bandes de chant aspect verre

Aspect
verre
véritable !

RAUKANTEX visions






RAUKANTEX visions combine l'apparence du verre véritable avec les avantages des polymères. En biseautant le chant, on restitue l'authenticité du verre et la réfraction de la lumière.

Matière : PMMA
Degré de brillance : 29 points
Type de laque : laque standard
Grainage : 223
Dimensions : 23 x 2,0 mm
45 x 2,0 mm
54 x 2,0 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



RAUKANTEX VISIONS

Sélection Premium : bandes de chant aspect verre Duo-Design






La gamme de chants RAUKANTEX visions Duo-Design permet de créer une façade au visuel continu et de donner l'impression d'un revêtement de verre.

Matière : PMMA
Degré de brillance : > 85 points
Type de laque : Mirror Gloss, haute brillance
Grainage : 223
Dimensions : 23 x 1,5 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pro



RAUKANTEX MAGIC 3D

Sélection Premium : bandes de chant aspect 3D






La combinaison d'une couche transparente et d'une impression au dos donne à la bande de chant RAUKANTEX magic 3D cet effet unique en trois dimensions, créant originalité et profondeur au motif choisi.

Matière :	PMMA
Degré de brillance :	de <6 à >85 points
Type de laque :	du mat au Mirror Gloss
Grainage :	221, 223, 273, 281
Dimensions :	23 x 1,0 mm 23 x 2,0 mm 45 x 2,0 mm 54 x 2,0 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



RAUKANTEX MAGIC II

Sélection Premium : bandes de chant aspect métallisé






Qu'il s'agisse de l'aluminium froid ou de l'acier inoxydable de haute qualité, le métal fascine toujours le monde du design. La bande de chant Premium peut être utilisée pour concevoir des meubles de cuisine ou de pièces à vivre, mais aussi dans les espace de travail ou l'agencement de magasins.

Matière :	ABS
Matière :	feuille en métal véritable contre-collée
Degré de brillance :	de 10 à 25 points
Type de laque :	sans laque - laque spéciale 25
Grainage :	sans grainage
Dimensions :	23 x 1,0 mm
	28 x 1,0 mm
	33 x 1,0 mm
	43 x 1,0 mm
	54 x 1,0 mm
	64 x 1,0 mm
	104 x 1,0 mm




Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



RAUKANTEX LITE

Sélection Premium : bandes de chant translucides






Issue de la ligne de produits RAUKANTEX magic 3D, RAUKANTEX lite offre la possibilité d'un rétroéclairage. Lorsque les LED sont allumées, la lumière traverse les parties translucides de la bande de chant.

Matière :	PMMA
Degré de brillance :	de <6 à >85 points
Type de laque :	du mat au Mirror Gloss
Grainage :	223
Dimensions :	45 x 2,0 mm 54 x 2,0 mm



Disponible dans la gamme RAUKANTEX pure



RAUKANTEX INSPIRATION

Sélection Premium : bandes de chant Design





Avec la ligne design de RAUKANTEX inspiration, la bande de chant devient un élément créatif à part entière et passe au premier plan.



Matière : PP
Degré de brillance : 8 points
Type de laque : mate satinée
Grainage : 228, 282, 288, 300
Dimensions : 43 x 1,5 mm
54 x 1,5 mm



Disponible dans les gammes RAUKANTEX pure, plus et pro



Programme diversifié

BANDES DE CHANT RAUKANTEX

Types de laques et grainages

Types de laques		Grainages		
Laque edelmat <6		01	186	300
Laque supermat <6		162	14/414	164
Laque mate 8		06	142	33
Laque mate satinée 8		08/408	147	34
Non laqué 10		09	170	35
Laque spéciale 15		151	172	36
Laque spéciale 20		105	18	37
Laque standard 29		117	20/420	Laque structurée LPE05
Laque spéciale 40		120	228	sans grainage
Laque spéciale 55		125	23/423	
Laque haute brillance 75		13	282	
Laque super high gloss >85		131	288	
Mirror Gloss >85				Les grainages PMMA 221, 223, 273 et 281 sont appliqués au dos.

BANDES DE CHANT RAUKANTEX

Matériaux de bandes de chant



PP

Polypropylène

Écologiquement durable

ABS

Acrylonitrile butadiène styrène

Résistant aux chocs et recyclable

PMMA

Polyméthacrylate de méthyle

Même effet de profondeur transparent que le verre véritable

Vous pouvez retrouver plus d'informations concernant les propriétés des différents produits dans nos fiches techniques sur :



www.rehau.com/fr-fr/bandes-de-chant

Recyclage

Nos bandes de chant sont bien évidemment recyclables. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos concepts de reprise, contactez votre interlocuteur REHAU.

LE TRAVAIL DES BANDES DE CHANT

Les outils pour une finition manuelle

Couper droit



Couteau à araser RAUKANTEX

No. d'art. 12478271001

Le couteau à araser RAUKANTEX permet de couper la bande de chant aux extrémités supérieures et inférieures des panneaux droits et courbés.

Caractéristiques techniques

Largeur de bande de chant : de 19 – 45 mm

Épaisseur de bande de chant : 2 mm maxi

Set

No. d'art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm

Plaquer les rayons



Rabot intérieur RAUKANTEX

No. d'art. 12883191001

Le rabot intérieur est utilisé pour réaliser des rayons sur des chants droits et principalement des rayons concaves (intérieurs).

Caractéristiques techniques

Largeur de bande de chant : illimitée

Épaisseur de bande de chant : 2 mm ou 3 mm (selon le racloir utilisé)

Set

No. d'art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm



Rabot extérieur RAUKANTEX

No. d'art. 12883181001

Le rabot extérieur est utilisé pour réaliser des rayons sur des chants droits et principalement des rayons convexes (extérieurs)

Caractéristiques techniques

Largeur de bande de chant : illimitée

Épaisseur de bande de chant : 2 mm ou 3 mm (selon le racloir utilisé)

Set

No. d'art. 12469231001 avec outil de coupe, rabot extérieur et intérieur et un racloir de 2 mm

Poncer / polir



Finisher RAUKANTEX

No. d'art. 12300791001

Le Finisher RAUKANTEX convient parfaitement au polissage des chants et à l'élimination des traces de traitement, grâce à sa combinaison spéciale en textile et sisal.



Rouleau à lamelles RAUKANTEX

No. d'art. 12780461001

Le rouleau à lamelles RAUKANTEX peut être utilisé partout où des arêtes vives doivent être poncées ou arrondies. Le rouleau peut être monté sur toute perceuse du commerce.

Retirer le film de protection



RAUKANTEX Foliex et RAUKANTEX Foliex mini

No. d'art. 12135621001 et no. d'art. 13201351001

Grâce au Foliex RAUKANTEX, le film de protection peut être retiré plus rapidement et avec plus de précision.

PORTAIL POUR MENUISIERS ET AGENCEURS D'INTÉRIEUR

Tout REHAU en ligne

Découvrez toutes les informations sur nos produits, outils en ligne et services liés à l'aménagement intérieur sur **www.rehau.fr/portail-menuisiers**

Cachet du distributeur :

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d'expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes en la matière. L'utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur www.rehau.com/IT. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci serait régie exclusivement selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun accord écrit divergent n'ait été conclu avec REHAU. Cela s'applique également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

© REHAU France
Place Ciskey
57340 MORHANGE
www.rehau.fr

M01709 FR 07.2019