

Levering
vanaf
1 stuk

KASTONTWERP OP MAAT
RAUVOLET jaloeziedeursystemen

1 RAUVOLET JALOEZIEDEURSYSTEMEN

Programmaoverzicht



U HEEFT DE VOLGENDE MOGELIJKHEDEN:

Modulair principe

Combineer jaloeziedeurprofielen, geleidingsvarianten, toebehoren en kleuren **volgens uw wensen** via het modulaire principe en stel een voor u passend jaloeziedeursysteem samen.


Op de volgende pagina's vindt u alle details en combinatiemogelijkheden voor de jaloeziedeursystemen.

REHAU jaloeziedeurconfigurator

Om **ontwerp, constructie en bestelling** van jaloeziedeurkasten veel eenvoudiger te maken, biedt REHAU u een **nieuwe servicetool**: de jaloeziedeurconfigurator. Zonder uitgebreide kennis van de producten kunt u online uw **jaloeziedeursysteem in slechts 7 stappen op maat gemaakt en inbouwklaar samenstellen**.

Wilt u jaloeziedeursystemen inbouwklaar bestellen via de REHAU jaloeziedeurconfigurator, dan vindt u meer informatie over het gebruik hiervan vanaf bladzijde 82.

Het standaardprogramma RAUVOLET biedt u perfect op elkaar afgestemde jaloeziedeursystemen voor de individuele kastvormgeving. Met REHAU heeft u de vrije hand bij het samenstellen van kasten in kantoren, keukens, woon- of badkamers, en voor hoogwaardige projecten en de interieurbouw. Hierbij komen design en functionaliteit op de eerste plaats.



HORIZONTALE TOEPASSING

Geleidingssysteem

Profiel dikte


Achterwand/zijwand

Designlijn

- acoustic-line
- metallic-line
- decor-line
- color-line

Infrontgeleiding					Voorzetgeleiding				
met groef					opliggend				
CLASSIC					FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME	
8 mm					8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	
AW	ZW	AW	ZW	AW	AW	ZW	AW	AW	ZW
■	■	■	■	■	■	■	□	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

☐ beperkt aanbevelen



VERTICALE TOEPASSING

Profiel dikte

Mechaniek

Designlijn

- vetro-line
- acoustic-line
- metallic-line
- decor-line
- color-line

Maatwerk afmetingen							Standaardsets	
8 mm								
verticale rem	Caddy-rem	C6	C8	C3 Inbouwset	C-Box C3 gewikkeld	C-box, geleider		
■	■ ⁽²⁾	■ ⁽¹⁾	■	■	■ ⁽¹⁾⁽²⁾	■ ⁽³⁾		
■	■	■	■	■	■	■ ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
■	■	■	■	■	■			

⁽¹⁾20 mm ⁽²⁾25 mm ⁽³⁾50 mm

1.1 MAXIMALE VRIJHEID IN UW KASTUITVOERING

U heeft de keuze uit vijf designlijnen:

acoustic-line	in aluminium decor en zuiver wit
vetro-line	in satinato, zwart en wit (alleen voor gebruik in keukens)
metallic-line	voor een stijlvolle look in aluminium en roestvrijstalen oppervlakken
decor-line	bedrukte varianten in aluminium, cubanit, kobalt, koper, berk, es, beuk, kersenhout, kers-Havanna, kers-calvados, pijnboom grijs en olijf donker
color-line	effen kleuren wit, grijs, grijsbruin, bruin, blauw, antraciet, zwart, mosterdgeel

Vijf geleidingssystemen voor de horizontale toepassing
zorgen voor flexibiliteit:

CLASSIC	met groef
FLEX	met groef
TOP	opliggend
TOP BASIC	opliggend
FRAME	voorzet (aantrekkelijk door het bijzondere kadereffect)

Comfortabele systemen voor de verticale toepassingen:

Voor de verticale toepassingen heeft u de beschikking over het voormonteerde cassettesysteem C-Box en de comfortabele inbouwset C3.

Voor speciale constructies kunt u kiezen uit de volgende mechanismen:

- verticale rem
- Caddyrem
- verticale afstelling C6
- C8-schakelmechanisme

INHOUD

1	RAUVOLET jaloeziedeursystemen	2
1.1	Maximale vrijheid in uw kastuitvoering	4
1.2	Uw voordelen in één oogopslag	6
2	Jaloeziedeurprofielen en designlijnen	8
3	Horizontale toepassing	10
3.1	Geleidingssysteem CLASSIC	12
3.2	Geleidingssysteem FLEX	16
3.3	Geleidingssysteem TOP	20
3.4	Geleidingssysteem TOP BASIC	24
3.5	Geleidingssysteem FRAME	28
4	Verticale toepassing	32
4.1	Overzicht verticale systemen	34
4.2	Speciale constructies	36
4.2.1	Verticale rem	38
4.2.2	Caddyrem	40
4.2.3	Verticale afstelling C6	42
4.2.4	C8-afstelmechanisme	44
4.3	Systeemvergelijking	46
4.3.1	Inbouwset C3	48
4.3.2	Cassettesysteem C-Box	49
4.4	Constructie maatwerk element	50
4.4.1	Geleidingssysteem aluminium geanodiseerd	52
4.4.2	Geleidingssysteem FRAME, inbouwset C3	54
4.4.3	Geleidingssysteem FRAME, cassettesysteem C-Box	56
4.4.4	Frame4 RAUVOLET metallic-line	58
4.5	Designlijnen metallic-line, vetro-line	60
4.5.1	Inbouwset C3, C3-wikkelmechanisme	62
4.5.2	Cassettesysteem C-Box, geleider, RAUVOLET metallic-line	63
4.5.3	Cassettesysteem C-Box, C3 gewikkeld, RAUVOLET metallic-line	64
4.5.4	Cassettesysteem C-Box, geleider, RAUVOLET vetro-line	66
4.5.5	Minimale afmetingen	68
5	RAUVOLET acoustic-line 12 mm	72
6	Toebehoren	78
7	Service	80
7.1	REHAU jaloeziedeurconfigurator	82
7.2	Ontwerpssoftware 'ROOMDESIGNER'	86
8	Technische informatie	88
9	Overzicht artikelen	90

1.2 UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

Uitstekende **loopeigenschappen**

Laag gewicht en minder wrijving door optimaal op elkaar afgestemde materialen.

Uitgebreide **service**

Configuratiesets, montagehandleidingen, montagevideo's.

Ontelbare

vormgevingsmogelijkheden

Vijf designlijnen, vijf geleidings-systemen, negen profielvormen en 27 kleuren en decors.

5 x sneller gemonteerd

dankzij het 'Plug & Play'-jaloezie-deursysteem (in vergelijking met afzonderlijke componenten)

Veelzijdig inzetbaar

In de woonkamer, badkamer, keuken,
in winkels of bij projectinrichting.

Geen ruimteverlies

Geen storende vleugel-, klap- en schuifdeuren.


Eenvoudig ontwerpen en bestellen: REHAU

jaloeziedeurconfigurator

Snelle levering van inbouwklaar voorgesneden sets vanaf 1 stuk.

Milieuvriendelijk materiaal **PP**

2 JALOEZIEDEURPROFIELEN EN DESIGNLIJNEN



Geleidingssysteemlijnen

12 mm

Designlijn/kleur

Verticale toepassing

vetro-line

Satinato 29141					
Black 28064					
White 74670					







acoustic-line

[illegible]

metallic-line


[illegible]

decor-line

Aluminium 7194							
Cubanit 1100E							
Kobalt 2811W**							
Koper 2787W**							
Berk 5514							
Es 7376							
Beuk 5018*							
Kersenhout 5429							
Kers-Havanna 053W							
Kers-Calvados 5797							
Pijnboom grijs 1243W							
Olijf donker 1705W							

color-line

Wit RAL 9010					
Grijs RAL 7035					
Grijsbruin 77364					
Bruin 140241**					
Blauw 140242**					
Antraciet RAL 7016					
Zwart RAL 9011					
Mosterdgeel 76882					



8 mm

Horizontale toepassing

Kantoor/woonkamer, speciale constructie, keuken ...

Verticale toepassing keuken

				■
				■
				■
	■ ■	■ ■	■	
	■ ■*	■ ■*	■	
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				


3 HORIZONTALE TOEPASSING

Alle geleidingssystemen in één overzicht

Kies het passende geleidingssysteem bij uw toepassing:

Infrontgeleiding


met groef



CLASSIC 8 + 12 mm



FLEX 8 mm




opliggend



Voorzetgeleiding


voorzet



TOP 8 mm

TOP BASIC 8 mm

FRAME 8 mm



Aluminium geleiders

Geleiders in effen kleuren

3.1 GELEIDINGSSYSTEEM CLASSIC

Systeem met groef




- Klassiek geleidingssysteem
- Geleider met groef
- Naar keuze loop in de achter- of zijwand




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		■
E4		■
Designlijn		
metallic-line	■	
decor-line	■	■
color-line	■	■

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur









Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren








Geleidingssysteem



Loop in de zijwand	Geleider 2-gangig	Geleider 4-gangig	Geleider 5-gangig	Geleidingsrail	Middenstopper*
metallic-line					
8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17793701XXX	17797101XXX
decor-line					
8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17793701XXX	17797101XXX
12 mm	17797401XXX	17797601XXX		17793801XXX	17797201XXX
color-line					
8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17793701XXX	17797101XXX
12 mm	17797401XXX	17797601XXX		17793801XXX	17797201XXX



Loop in de achterwand	90°-verbingsstuk	Geleidingsrail	Middenstopper*
metallic-line			
8 mm	17796901XXX	17793701XXX	17797101XXX
decor-line			
8 mm	17796901XXX	17793701XXX	17797101XXX
12 mm	17797001XXX	17793801XXX	17797201XXX
color-line			
8 mm	17796901XXX	17793701XXX	17797101XXX
12 mm	17797001XXX	17793801XXX	17797201XXX

* Gebruik in kasten met 2 deuren



Toebehoren

Greeplijst Variant 1	Greeplijstglijder Variant 1	Gecomb. greeplijst Variant 2	Greeplijstglijder Variant 2	Greeplijst	Greeplijstglijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel
17794601XXX** 17930061XXX**	17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
				17028321XXX	17932381XXX 17930371XXX		17028251XXX
				17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX 17930371XXX		17028221XXX 17028241XXX***

Greeplijst Variant 1	Greeplijstglijder Variant 1	Gecomb. greeplijst Variant 2	Greeplijstglijder Variant 2	Greeplijst	Greeplijst- glijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel
17794601XXX** 17930061XXX**	17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
				17028321XXX	17932381XXX 17930371XXX		17028251XXX
				17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX 17930371XXX		17028221XXX

** Infrezen, zie montagehandleiding


*** Effen met lak

3.2 GELEIDINGSSYSTEEM FLEX

Systeem met groef




- Vrijheid bij de vormgeving van de kast door nieuwe designmogelijkheden
- Flexibele geleider met groef
- Willekeurige buitenradius in positieve looprichting
- Handmatig koud buigen van de geleider mogelijk
- Minimale binnenradius $R_i = 35,5 \text{ mm}$
- Rekening houdende met de $R_i = 35,5 \text{ mm}$ is een opname van de geleider in de zijwand mogelijk
- Max. totale lengte van het geleidingssysteem 2,5 m




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23		
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Designlijn		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur



Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren






Geleidingssysteem



Loop in de achterwand

metallic-line	8 mm
decor-line	8 mm
color-line	8 mm








Geleidingsrail

17793001XXX
17793001XXX
17793001XXX



Toebehoren

							
Greeplijst Variant 1	Greeplijstglijder Variant 1	Gecomb. greeplijst Variant 2	Greeplijstglijder Variant 2	Greeplijst	Greeplijstglijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel
17794601XXX*	17799041XXX	17794801XXX	17799141XXX			17796501XXX	
17930061XXX*		17930071XXX				17930041XXX	
				17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
				17028281XXX	17932381XXX		17028221XXX
				17028311XXX**			17028241XXX**

* Infrezen, zie montagehandleiding



** Effen met lak

3.3 GELEIDINGSSYSTEEM TOP

Opliggend systeem




- Eenvoudige montage
- Niet frezen, alleen inkorten, vastschroeven en klaar!
- Ook achteraf te monteren
- Hoogwaardige look omdat er geen zichtbare overgang is van geleiding en geleidingsstuk
- Aluminium geleiders




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Designlijn		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur



Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren







Geleidingssysteem



Loop in de zijwand



Geleider
4-gangig



Geleidingsrail



Bovenkant



Middenstopper*

metallic-line

8 mm

17796201XXX

17795101XXX

17930151XXX

17795201XXX

17930011XXX

17799801XXX

decor-line

8 mm

17796201XXX

17795101XXX

17021861XXX

17799801XXX

color-line

8 mm


17796201XXX

17795101XXX

17026381XXX

17026411XXX***


17799801XXX



Loop in de achterwand



90°-verbindings-
stuk



Geleidingsrail



Bovenkant



Middenstopper*

metallic-line

8 mm

17799741XXX

17795101XXX

17930151XXX

17795201XXX

17930011XXX

17799801XXX

decor-line

8 mm

17799741XXX

17795101XXX

17021861XXX

17799801XXX

color-line

8 mm

17799741XXX

17795101XXX

17026381XXX

17026411XXX***

17799801XXX

* Gebruik in kasten met 2 deuren

*** Effen met lak



Toebehoren

Greeplijst Variant 1	Greeplijstglijder Variant 1	Gecomb. greeplijst Variant 2	Greeplijstglijder Variant 2	Greeplijst	Greeplijst- glijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel
17794601XXX** 17930061XXX	17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
				17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
				17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX***
Greeplijst Variant 1	Greeplijstglijder Variant 1	Gecomb. greeplijst Variant 2	Greeplijstglijder Variant 2	Greeplijst	Greeplijstglijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel
17794601XXX** 17930061XXX	17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
				17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
				17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX***

** Infrezen, zie montagehandleiding


*** Effen met lak

3.4 GELEIDINGSSYSTEEM TOP BASIC

Opliggend systeem




- Eenvoudige montage
- Niet frezen, alleen inkorten, vastschroeven en klaar!
- Ook achteraf te monteren
- Geleiding in effen kleuren




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23	■	
E9	□	
metallic-line 20	□	
metallic-line 25	□	
SE26		
E4		
Designlijn		
metallic-line	□	
decor-line (geleidingssysteem effen gekleurd)	■	
color-line	■	

□ beperkt aanbevolen

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur



Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren







Geleidingssysteem



Loop in de achterwand



90°-verbindings-
stuk



Geleidingsrail



Middenstopper*

metallic-line

8 mm

decor-line

8 mm

color-line

8 mm

17799501XXX

17799501XXX

17028231XXX

17028231XXX

17799801XXX

17799801XXX

* Gebruik in kasten met 2 deuren



Toebehoren



Greeplijst	Greeplijstglijder	Afdekprofiel
17028321XXX	17932381XXX	17028251XXX
17028281XXX 17028311XXX*	17932381XXX	17028221XXX 17028241XXX*


* Effen met lak

3.5 GELEIDINGSSYSTEEM FRAME

Voorzetsysteem




- Aantrekkelijk design met framelook
- Eenvoudige montage: niet frezen, alleen inkorten, vastschroeven en klaar!
- Uniform frontdesign voor horizontale en verticale kasten
- Voorzetgeleider (19 mm) lijkt evenwijdig te lopen aan standaard draaideuren




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23	■	
E9		
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Designlijn		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur




Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren






Geleidingssysteem



Loop in de zijwand



Geleider
4-gangig



Geleidingsrail



Bovenkant



Eindkap

metallic-line

8 mm

17796201XXX

17795501XXX
17930161XXX

17795601XXX
17930091XXX

17796301XXX

decor-line

8 mm

17796201XXX

17795501XXX

17021871XXX

17796301XXX

color-line

8 mm

17796201XXX

17795501XXX

17026521XXX
17026531XXX*

17796301XXX




Loop in de achterwand



90°-verbindings-
stuk



Geleidingssysteem
FRAME



Bovenkant



Eindkap



Geleider TOP

metallic-line

8 mm

17799741XXX

17795501XXX
17930161XXX

17795601XXX
17930091XXX

17796301XXX

17795101XXX
17930151XXX

decor-line

8 mm

17799741XXX

17795501XXX

17021871XXX

17796301XXX

17795101XXX

color-line

8 mm

17799741XXX

17795501XXX

17026521XXX
17026531XXX*

17796301XXX

17795101XXX

* Effen met lak



Toebehoren



Greeplijst	Greeplijst (onderkant)	Greeplijst (bovenkant)	Greeplijstglijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel	Montageprofiel
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17930691XXX** 17930781XXX**		17930791XXX 17930791XXX
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX		17021891XXX** 17930741XXX**	17930791XXX 17930791XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX*	17798841XXX		17027351XXX** 17930741XXX**	17930791XXX 17930791XXX



Greeplijst	Greeplijst (onderkant)	Greeplijst (bovenkant)	Greeplijstglijder	Afdekprofiel	Afdekprofiel	Montageprofiel
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17930691XXX** 17930781XXX**		17930791XXX 17930791XXX
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX		17021891XXX** 17930741XXX**	17930791XXX 17930791XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX*	17798841XXX		17027351XXX** 17930741XXX**	17930791XXX 17930791XXX

* Effen met lak

** Gebruik van het montageprofiel is noodzakelijk om een uniform kadereffect te bereiken, bovendien maakt het de montage eenvoudiger.

4 VERTICALE TOEPASSING

Complete systemen voor nagenoeg alle bouw wijzen

REHAU biedt een breed assortiment aan voor de verticale toepassing van jaloezie deurkasten. In combinatie met de RAUVOLET componenten heeft u uitgebreide mogelijkheden bij het samenstellen van uw kast.

Met ons ruime aanbod aan aanvullende systemen heeft u de keuze uit talrijke toepassingen en toepassingsgebieden: van de kleine caddy tot aan de kastwanden in het kantoor en de hoogwaardige keukentoeepassingen.

Design en functionaliteit komen altijd op de eerste plaats.

U heeft de volgende mogelijkheden:

Modulair principe

Combineer jaloezie deurprofielen, geleidingsvarianten, toebehoren, kleuren en afmetingen **helemaal zelf**, afgestemd op uw persoonlijke behoeften.





Jaloezie deurconfigurator

Bestel met de handige online jaloezie deurconfigurator **in slechts 7 stappen een inbouwklare set, geheel op maat.**








4.1 OVERZICHT VERTICALE SYSTEMEN

	MECHANIEK	LEVERING
Mechanismen voor speciale constructies	 Verticale rem	- Modulair systeem - Inbouwklare set
	 Caddyrem	- Modulair systeem - Inbouwklare set
	 Verticale afstelling C6	- Modulair systeem - Inbouwklare set
	 C8-schakelmechanisme	- Modulair systeem - Inbouwklare set
Inbouwset C3	 C3-wikkelmechanisme Comfortabele loopeigenschappen, breed inzetbaar	- Modulair systeem - Inbouwklare set
Cassettesysteem C-box	 C3 gewikkeld Voorgemonteerde, ruimtebesparende module, inbouwklaar Breed inzetbaar (afmetingen)	- Inbouwklare set
	 Geleider Voorgemonteerde, ruimtebesparende module, inbouwklaar	- Inbouwklare set


SPECIALE CONSTRUCTIE	KANTOOR/WOONKAMER	KEUKEN		DETAILS
Maatwerk element	Maatwerk element	Standaardsets	Maatwerk sets	
■				Pag. 38
■				Pag. 40
■				Pag. 42
■				Pag. 44
	■	■	■	Pag. 48
	■	■	■	Pag. 49
		■		Pag. 49

4.2 SPECIALE CONSTRUCTIES

Mechaniek			
			
Verticale rem	Caddyrem	C6	C8

Looprichting				
Achterwand	■		■	■
Geleider	■	■		
Geleidingssysteem				
CLASSIC	■	■	■	■
FLEX	■		□	□
TOP BASIC	□		■	■
TOP	□	■	■	■
FRAME		■	■	■

□ beperkt aanbevolen



Golfclub Praag, Tsjechische Republiek: RAUVOLET jaloeziedeurkasten in de entree


4.2.1 VERTICALE REM




- Dubbele functie als greeplijstglijder speciaal voor kleine kasten
- Afremmen van de jaloeziedeur bij openen en sluiten
- Remmende werking aan beide zijden
- Te combineren met de greeplijsten mat.nr. 17028281XXX, 17028311XXX en 17028321XXX
- Gebruikt met RAUVOLET E23

	Geleidingssysteem					
	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Profiel dikte:	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Looprichting:						
Achterwand	■		■	□	□	
Slakkenhuis	■		■			
Profieltype						
E23	■		■	□	□	
E9						
metallic-line 20						
metallic-line 25						
SE26						
E4						
Designlijn						
color-line	■		■	□	□	
decor-line	■		■	□	□	
metallic-line						

□ beperkt aanbevolen



Aanbevolen toepassingsgebied:



Materiaalnr. 17028861XXX


4.2.2 CADDYREM




- Voor gebruik bij houten kasten met geleiding met groef of opgezette geleiders
- Gepatenteerde remmodule voor rechtstreeks inbouwen (geen gewichtsafstelling)
- Eenvoudige montage met heel weinig voorbereidingstijd
- Openingsrichting van boven naar beneden
- Afstelling van buitenaf in de al gemonteerde kast mogelijk
- Per kast is één rem voldoende, eventueel montage van een tweede rem aan de tegenoverliggende zijde (op aanvraag)
- Gebruik met RAUVOLET E23, E9 en metallic-line 25
- Inbouw van een slot is noodzakelijk

	Geleidingssysteem					
	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Profiel dikte:	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Looprichting:						
Achterwand						
Geleider	■	■		■		■
Profieltype						
E23	■			■		■
E9	■					
metallic-line 20						
metallic-line 25	■			■		■
SE26		□				
E4		□				
Designlijn						
color-line	■	■		■		■
decor-line	■	■		■		■
metallic-line	■			■		■

□ beperkt aanbevolen



Aanbevolen toepassingsgebied:



Mat.nr. 17796401XXX

4.2.3 VERTICALE AFSTELLING C6




© Martela


- Voor gebruik bij houten kasten met geleiding met groef of opgezette geleidingen en loop in de achterwand
- De actieve gewichtsaftelling voor openen van beneden naar boven
- Eenvoudige oplossing die weinig ruimte vraagt in de kast
- Gebruik met RAUVOLET E23 en metallic-line 20

	Geleidingssysteem					
	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Profiel dikte:	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Looprichting:						
Achterwand	■		□	■	■	■
Geleider						
Profieltype						
E23	■		□	■	■	■
E9			□			
metallic-line 20	■		□	■		■
metallic-line 25						
SE26						
E4						
Designlijn						
color-line	■		□	■	■	■
decor-line	■		□	■	■	■
metallic-line	■		□	■		■

□ beperkt aanbevolen



Aanbevolen toepassingsgebied:



Mat.nr 17799701XXX

4.2.4 C8-AFSTELMECHANISME




- Compleet systeem voor verticale toepassing in houten kasten
- Wordt gebruikt bij brede vakken
- Actieve gewichtsafstelling van de jaloeziedeur in bijna elke openingspositie
- Heeft weinig ruimte nodig door montage tegen de achterwand van de kast
- Meeste flexibiliteit bij de keuze van jaloeziedeurprofielen
- Montage achteraf vanaf de buitenkant op het kant-en-klare element mogelijk

	Geleidingssysteem					
	CLASSIC	12 mm**	FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Profiel dikte:	8 mm*	12 mm**	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Looprichting:						
Achterwand	■	■	□	■	■	■
Geleider						
Profieltype						
E23	■		□	■	■	■
E9	■		□		□	
metallic-line 20	■		□	■	□	■
metallic-line 25	■		□	■	□	■
SE26		■				
E4		■				
Designlijn						
color-line	■	■	□	■	■	■
decor-line	■	■	□	■	■	■
metallic-line	■		□	■	□	■


* plaatdikte ≥ 16 mm

** plaatdikte ≥ 18 mm

□ beperkt aanbevolen



Aanbevolen toepassingsgebied:



Mat.nr. 1793310XXX C8-mechanisme



Mat.nr. 17933201XXX keerasenset

1 1 x C8 mat.nr. 1793310XXX

2 2 x C8 mat.nr. 1793310XXX + 1 x mat.nr. 1793320XXX

3 1 x C8 mat.nr. 1793310XXX + 1 x mat.nr. 1793320XXX

4.3 SYSTEEMVERGELIJKING

Inbouwset C3/cassettesysteem C-box

In het verticale segment heeft u de keuze uit comfortabele oplossingen zoals de inbouwset C3 of het cassettesysteem C-Box.

Systeem	Inbouwset C3		Cassettesysteem C-box		
Mechaniek	C3-wikkelmechanisme		C3 gewikkeld		Geleider
Levering	Standaardsets	Maatwerk sets*	Standaardsets	Maatwerk sets*	Standaardsets
Toepassing	Keuken	Kantoor/woonkamer: maatwerk element Keuken	Keuken	Kantoor/woonkamer: maatwerk element Keuken	Keuken
Profieltype	metallic-line 20	E23** metallic-line 20 metallic-line 25	metallic-line 20 metallic-line 25	E23** metallic-line 20*** metallic-line 25	metallic-line 20 metallic-line 25 metallic-line 50 vetro-line


* Ontwerp via de jaloeziedeurconfigurator ** enkel kantoor/woonkamer *** enkel keuken

Maatwerk, individuele sets kunt u via de REHAU jaloeziedeurconfigurator bestellen.



4.3.1 INBOUWSET C3

C3-wikkelmechanisme



Compleet systeem voor verticale toepassing:

- Comfortabele loopeigenschappen
- Optimale gewichtsverdeling van de jaloeziedeur door hoogwaardig veergolvenmechanisme
- Minimale ruimte nodig bij alle kasthoogten door keeras en wikkelprincipe
- Tot een hoogte van maximaal 6 ordners
- Uitgebreide breedteflexibiliteit van 350 tot 1184 mm binnenbreedte element door verlenging
- Gebruik met RAUVOLET E23, metallic-line 20 en metallic-line 25



U kunt het C3-wikkelmechanisme naar keuze op maat ontwerpen via de jaloeziedeurconfigurator, zelf combineren als modulair systeem of als standaard-set bestellen.

Inhoud levering:


- 1** Mechanisme (incl. verbindingstang)

Breedte buitenkant element (mm)	Breedte binnenkant element (mm)	Materiaalnr.
400	350-384	17793101XXX
400 + verlenging	385-549	17793101XXX + 17793201XXX
600	550-584	17798401XXX
600 + verlenging	585-749	17798401XXX + 17793201XXX
800	750-784	17798501XXX
800 + verlenging	785-949	17798501XXX + 17793201XXX
1000	950-984	17798601XXX
1000 + verlenging	985-1149	17798601XXX + 17793201XXX
1200	1150-1184	17798701XXX

- 2** Verlenging + set steunwielen

17793201XXX

Mogelijk toepassingsgebied:




4.3.2 CASSETTESYSTEEM C-BOX

C3 gewikkeld/geleider

Deze cassette-oplossingen staan voor design in een handomdraai:

- Afhankelijk van de toepassing wordt een geleider of wikkelmecanisme toegepast
- Compleet voorgemonteerd systeem
- Voor zich sprekende montage en heel eenvoudig in te bouwen
- Module en toebehoren hoeven alleen nog in het element te worden geschroefd en u kunt al genieten van een hoogwaardige jaloezie-deurkast.
- Door de lage constructiehoogte heeft u slechts weinig ruimte nodig in het element
- Gebruik met RAUVOLET E23, metallic-line 20, metallic-line 25 en metallic-line 50




U kunt de C-Box op maat ontwerpen via de jaloezie-deurconfigurator of als standaardset bestellen.

De C-Box met geleider is alleen als standaardset te bestellen.


Mogelijk toepassingsgebied

C3 gewikkeld:











Mogelijk toepassingsgebied

geleider:



4.4 MONTAGE MAATWERK ELEMENT

Gebruik in kantoor/woonkamer

KANTOOR/WOONKAMER						
Toepassing	Maatwerk element					
Systeem	Inbouwset C3			Cassettesysteem C-box		
Mechaniek	C3-wikkelmechanisme			C3 gewikkeld		
Geleidingssysteem	Aluminium geanodiseerd		FRAME	FRAME		
Afdekking geleidingsrail						
Soort element						
	Klassieke constructie	Uitstekende bodem		Klassieke constructie	Klassieke constructie met gecombineerde greeplijsten	
Levering	Modulair systeem			Maatwerk set		
Profieltype	Maatwerk set			Maatwerk set		
	E23 metallic-line 20 metallic-line 25			E23 metallic-line 25		
Toepassingsgebied	Hoogte kast buitenkant in mm zonder plint  Breedte kast buitenkant in mm Plaatdikte 15, 16, 18, 19 mm Aanbeveling vanaf 1600 mm: plaatdikte 18, 19 mm					

$x = 12 \text{ mm}$ (voor plaatdikte 16 mm) / $x = 15 \text{ mm}$ (voor plaatdikte 19 mm)

$y = 1 \text{ mm}$ (voor plaatdikte 16 mm) / $y = 4 \text{ mm}$ (voor plaatdikte 19 mm)








Copyright Zecchinon

4.4.1 GELEIDINGSSYSTEEM ALUMINIUM, GEANODISEERD






Inbouwset C3, C3-wikkelmechanisme

Of u nu een maatwerk element wilt of oneindig door wilt bouwen, het **aluminium geleidingssysteem in de kleur 230L** geeft contrast aan uw ontwerp! U kunt kiezen uit twee kastconstructies, de '**klassieke constructie**' of de '**uitstekende bodem**'.

Geleidingssysteem

					
Klassieke constructie	Plaat-dikte	Geleider	Eindkappen	Afdekprofiel	Montageprofiel

metallic-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX
decor-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX
color-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX

					
Uitstekende bodem	Plaat-dikte	Geleidingsrail	Eindkappen	Afdekprofiel	Montageprofiel

metallic-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX
decor-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX
color-line	16 mm	17798901XXX	17930401XXX	17930691XXX*	17930791XXX
	19 mm	17798801XXX	17930301XXX	17930781XXX*	17930791XXX

* Gebruik van het montageprofiel is noodzakelijk om een uniform kadereffect te bereiken, bovendien maakt het de montage eenvoudiger.



Zie ook „4.3.1 Inbouwset C3“ op pag. 48


**Jaloezie deur
en greeplijsten**

Kleur flexibel (pag. 8)












**Geleidings-
systeem**

Kleur aluminium

230L




Toebehoren

						
Greeplijst	Greeplijst (onderkant)	Greeplijst (bovenkant)	Greeplijstglijder	Greeplijst midden*** Variant 1	Glijder greeplijst midden Variant 1	Greeplijst midden*** Variant 2
17794901XXX**			17798841XXX	17799301XXX	17799601XXX	
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX			17799201XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX****	17798841XXX			17028261XXX 17028271XXX****
						
Greeplijst	Greeplijstglijder	Greeplijst	Greeplijstglijder	Greeplijst midden*** Variant 1	Glijder greeplijst midden Variant 1	Greeplijst midden*** Variant 2
17794601XXX**	17799041XXX			17799301XXX	17799601XXX	
		17028321XXX	17932381XXX			17799201XXX
		17028281XXX 17028311XXX****	17932381XXX			17028261XXX 17028271XXX****

** Infrezen, zie montagehandleiding

*** Vanaf een kashoogte van 1300 mm raden we een greeplijst in het midden aan. In de configurator wordt vanaf een hoogte van 1301 mm een greeplijst in het midden erbij gezet, u kunt ervoor kiezen die weg te laten

**** Effen met lak





4.4.2 GELEIDINGSSYSTEEM FRAME

Inbouwset C3, C3-wikkelmechanisme

Het **geleidingssysteem FRAME** heeft dezelfde kleur als uw jaloezie-deuren, die zowel in horizontale als verticale toepassingen worden ingezet. Kies de juiste geleider uit de onderstaande designlijnen met de kastconstructie '**klassieke constructie**'.

Geleidingssysteem

								
Klassieke constructie	Plaat-dikte	Geleider	Bovenkant	Eindkap	Inloopsleuf	Afdekprofiel	Afdekprofiel	Montageprofiel
metallic-line								
	16 mm	17795501XXX*	17795601XXX	17796301XXX	17930101XXX	17930691XXX*		17930791XXX
	19 mm	17930161XXX	17930091XXX			17930781XXX*		17930791XXX
decor-line								
	16 mm	17795501XXX*	17021871XXX	17796301XXX	17930101XXX		17021891XXX	17930791XXX
	19 mm						17930741XXX*	17930791XXX
color-line								
	16 mm	17795501XXX*	17026521XXX	17796301XXX	17930101XXX		17027351XXX	17930791XXX
	19 mm		17026531XXX***				17027361XXX***	17930791XXX
							17930741XXX*	

* Gebruik van het montageprofiel is noodzakelijk om een uniforme framelook te bereiken, bovendien maakt het de montage eenvoudiger.

** Vanaf een kasthoogte van 1300 mm raden we een greeplijst in het midden aan. In de configurator wordt vanaf een hoogte van 1301 mm een greeplijst in het midden erbij gezet, u kunt ervoor kiezen deze weg te laten.

*** Effen met lak




Zie toelichting op pag. 48

**Jaloezie deur
en greeplijsten**







Kleur flexibel (pag. 8)

Geleidingssysteem

Kleur flexibel (pag. 8)




Toebehoren

						
Greeplijst	Greeplijst (onderkant)	Greeplijst (bovenkant)	Greeplijstglijder	Greeplijst midden** Variant 1	Glijder greeplijst midden Variant 1	Greeplijst midden** Variant 2
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17799301XXX 17930141XXX	17799601XXX	
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX			17799201XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX***	17798841XXX			17028261XXX 17028271XXX***

* Gebruik van het montageprofiel is noodzakelijk om een uniform kader-effect te bereiken, bovendien maakt het de montage eenvoudiger.

** Vanaf een kasthoogte van 1300 mm raden we een greeplijst in het midden aan. In de configurator wordt vanaf een hoogte van 1301 mm een greeplijst in het midden erbij gezet, u kunt ervoor kiezen deze weg te laten.

*** Effen met lak




4.4.3 GELEIDINGSSYSTEEM FRAME

Cassettesysteem C-Box - C3 gewikkeld


Deze cassette-oplossing staat voor design in een handomdraai:

- Compleet voormonteerd systeem
- Voor zich sprekende montage en heel eenvoudig in te bouwen
- Module en toebehoren hoeven alleen nog in het element te worden geschroefd en u kunt al genieten van een hoogwaardige jaloeziedeurkast.
- Gebruikt met RAUVOLET E23 color-, decor-, creative-line, metallic-line 25 in aluminium 230L, roestvrij staal 360L
- Plaatdikte: 15, 16, 18, 19 mm


Afdekking geleidingsrail



Klassieke constructie



Klassieke constructie met gecombineerde greeplijsten



Zijwand in twee verschillende hoogtes:


hoogte element	hoogte zijwand
650 - 1600 mm	164 mm
1601 - 2200 mm	184 mm

Let op: houd rekening met de benodigde ruimte in het element



Bestel uw set op maat gemaakt via de REHAU jaloeziedeurconfigurator

Mogelijk toepassingsgebied:





4.4.4 FRAME4 RAUVOLET METALLIC-LINE

Cassettesysteem C-BOX - C3 gewikkeld

In de keuken is eenvoud een geliefd inrichtingsrecept. Het nieuwe, verfijnde geleidingssysteem frame4 straalt dit concept volledig uit. Vanaf nu altijd gebruikt in het beproefde jaloeziedeurkaststelsel RAUVOLET metallic-line.

Met zijn 25 mm brede lamellen in aluminium of roestvrij staal-eloxal combineert het beproefde kaststelsel met jaloeziedeuren RAUVOLET metallic-line de functionele eigenschappen van een polymeer jaloeziedeursysteem met de aantrekkelijke look van een hoogwaardig metaal.

Slechts
4 mm
breed

Het nieuwe, subtiel geleidingssysteem frame4 biedt vanaf nu een stemmig design voor de RAUVOLET metallic-line roldeuren.

Met een breedte van 4 mm omzoomt het de deur met een stijlvolle metaalfinish, zodat het strakke vlak als optisch in het oog springend element nog sterker tot uitdrukking komt.

frame4 RAUVOLET metallic-line wordt geleverd als kant-en-klaar verticaal cassettesysteem en is dus gegarandeerd eenvoudig in te bouwen.



Productvoordelen frame4 RAUVOLET metallic-line:

- In stijlvol aluminium of roestvrijstalen afwerking
- Subtiel geleidingssysteem & minder toebehoren
- Kant-en-klaar verticaal totaalsysteem
- Eenvoudige inbouw door comfortabele cassette-oplossing

Afmetingen:

frame4 RAUVOLET metallic-line is verkrijgbaar in vier standaard afmetingen (breedte x hoogte):

- 600 mm x 1000 mm
- 600 mm x 1500 mm
- 900 mm x 1000 mm
- 900 mm x 1500 mm

Kastdiepte:

De minimale inbouwdiepte is 269 mm, de maximale diepte 380 mm

Plaatdikte:


Geschikt voor de standaard plaatdikten 16, 18, 19 mm. Het systeem is aangepast aan de breedte van de kast aan de buitenkant, de breedte aan de binnenkant is hier niet belangrijk. Daardoor geschikt voor alle plaatdikten.

Montagevarianten:

Het kant-en-klare verticale totaalsysteem kan zowel op het element worden gezet als in het element worden ingefreesd. Beide varianten zijn mogelijk met plaatdikten van 16, 18 en 19 mm.


Ontwikkeld met
Michael Schmidt
(code2design)

Montage: opliggend



Bij de opliggende variant wordt het cassettesysteem op een standaard element gezet. Aan de zijkant is de afdekking zichtbaar.

Montage: ingefreesd



Bij de ingefreesde variant worden de uitsparingen voor de cassette in de zijwand van het element gefreesd.

Lamelbreedte	Mechaniek	Oppervlak toebehoren	Afname-hoeveelheid	Kasthoogte 1000 mm		Kasthoogte 1500 mm	
				Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L
Kastbreedte 600 mm							
25 mm	Cassettesysteem C3 gewikkeld	geanodiseerd	1 stuk	17013051400	17013051300	17013251400	17013251300
25 mm	passende geleiders	geanodiseerd	1 paar	17993801001	17993801002	17993901001	17993901002
Kastbreedte 900 mm							
25 mm	Cassettesysteem C3 gewikkeld	geanodiseerd	1 stuk	17013151400	17013151300	17013351400	17013351300
25 mm	passende geleiders	geanodiseerd	1 paar	17993801001	17993801002	17993901001	17993901002

Per direct ook op maat te bestellen via de jaloeziedeurconfigurator
www.rehau.nl/jaloeziedeurconfigurator!



4.5 DESIGNLIJNEN METALLIC-LINE, VETRO-LINE

Toepassing in de keuken

Laat u inspireren door twee programmalijnen:



RAUVOLET metallic-line

Ga voor exclusiviteit - met het jaloezie-deurkaststelsel RAUVOLET metallic-line is het mogelijk.

- Hoogwaardige, exclusieve look
- Lichte, rustige loop
- Hoog bedieningscomfort
- Voelt aangenaam aan



RAUVOLET vetro-line

Zorg voor doorkijk - met het nieuwe, innovatieve glasjaloezie-deurkaststelsel RAUVOLET vetro-line.

Het systeem met ESG-lamellen (veiligheidsglas) zorgt dat de inhoud van de keukenkast in het juiste licht wordt geplaatst, zonder dat alles wordt prijsgegeven.

- Bestand tegen de dagelijkse belasting
- Glazen oppervlakken
- Eenvoudig in te bouwen
- Uitstekende loopeigenschappen

KEUKEN

Inbouwset C3											Systeem
C3-wikkelmechanisme				Geleider				C3 gewikkeld			Mechaniek
geanodiseerd	gelamineerd	geanodiseerd	gelamineerd	geanodiseerd	gelamineerd	geanodiseerd	gelamineerd	geanodiseerd	gelamineerd	geanodiseerd*	Geleidingssysteem
metallic-line	metallic-line	metallic-line	metallic-line	metallic-line	metallic-line	metallic-line	vetro-line	metallic-line	metallic-line	metallic-line	Profieltype
20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	50 mm	50 mm	20 mm	25 mm	25 mm	Standaard sets
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Maatwerk sets

* Geleidingssysteem frame4

Jaloezieursystemen van REHAU nemen een belangrijke plaats in in de keuken.

En dat is ook begrijpelijk. Ze zijn een aantrekkelijke eyecatcher, vrolijken de keukenfronten op en zijn bovendien nog eens erg functioneel.

Want waar traditionele kastdeuren veel ruimte nodig hebben bij het openen en bovendien vaak onpraktisch zijn om vast te pakken, zijn jaloezieursystemen flexibel en plaatsbesparend.

Kies voor kant-en-klare standaardsets in rastermaten af magazijn of ontwerp uw eigen inbouwklare set op maat via de jaloezie deurconfigurator!



4.5.1 INBOUWSET C3, C3 WIKKELMECHANISME

RAUVOLET metallic-line

De 'klassieker' onder de inbouwsets is zoals altijd toonaangevend.


Het in de industrie beproefde systeem overtuigt door de comfortabele loopeigenschappen en een maximaal toepassingspectrum.

De standaardsets kunt u met behulp van de volgende materiaalnummers bestellen via de configurator:

			Hoogte 1000 mm		Hoogte 1500 mm					
Lamel-breedte	Mechaniek	Oppervlak-ken/toebe-horen	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Passend bij de dikte van de spaanplaat			
							15 mm	16 mm	18 mm	19 mm
Kastbreedte 500 mm										
20 mm	C3	geanodiseerd	17732471400	17732471300	17803841400	17803841300			■	■
Kastbreedte 600 mm										
20 mm	C3	geanodiseerd	17732571400	17732571300	17790881400	17790881300			■	■
25 mm	C3	geanodiseerd	17857191400	17857191300	17857091400	17857091300			■	■
Kastbreedte 800 mm										
20 mm	C3	geanodiseerd			17899261400	17899261300			■	■
25 mm	C3	geanodiseerd			17899461400	17899461300			■	■
Kastbreedte 900 mm										
20 mm	C3	geanodiseerd	17732771400	17732771300	17790981400	17790981300			■	■
25 mm	C3	geanodiseerd			17857491400	17857491300			■	■

De maatwerk sets zijn inzetbaar volgens de onderstaande tabel (afmetingen):

Maatwerk sets in de profieltypen metallic line 20 en 25 kunt u via de REHAU jaloeziedeurconfigurator bestellen.



4.5.2 CASSETTESYSTEEM C-BOX, GELEIDER

RAUVOLET metallic-line

De cassette-oplossingen staan voor design in een handomdraai:

Dankzij een compleet voormonteerd systeem en een voor zich sprekende montage is de inbouw kinderspel.

Bovendien neemt de C-Box door de lage hoogte maar weinig plaats in het corpus in.

De standaardsets kunt u met behulp van de volgende materiaalnummers bestellen via de configurator:

				Hoogte 1000 mm		Hoogte 1500 mm					
Lamel- breedte	Mechaniek	Oppervlak- ken/toebe- horen	Afnamehoe- veelheid	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Passend bij de dikte van de spaanplaat			
								15 mm	16 mm	18 mm	19 mm
Kastbreedte 500 mm											
20 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17854991400		17854891400					■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17841391002		17841191002					
25 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk			17856291400	17856291300				■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar			17841191002	17841191001				
Kastbreedte 600 mm											
20 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17855291400	17855291300	17855191400	17855191300				■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17841391002	17841391001	17841191002	17841191001				
25 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17856691400	17856691300	17856591400	17856591300				■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17841391002	17841391001	17841191002	17841191001				
50 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk			17921531400	17921531300			■	■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar			17894171001	17894171002				
Kastbreedte 900 mm											
50 mm	C-box, geleider	gelamineerd	vanaf 1 stuk			17922331400	17922331300			■	■
	bijpassende geleidingsrail		1 paar			17894171001	17894171002				

4.5.3 CASSETTESYSTEEM C-BOX - C3 GEWIKKELD

RAUVOLET metallic-line

De cassette-oplossingen staan voor design in een handomdraai:


- Compleet voorgemonteerd systeem
- Voor zich sprekende montage en heel eenvoudig in te bouwen
- Module en toebehoren hoeven alleen nog in het element te worden geschroefd en u kunt al genieten van een hoogwaardige jaloeziedeurkast.

De standaardsets kunt u met behulp van de volgende materiaalnummers bestellen via de configurator:

				Hoogte 1.000 mm		Hoogte 1.500 mm					
Lamel- breedte	Mechaniek	Oppervlak- ken/toebe- horen	Afneemhoe- veelheid	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Passend bij de dikte van de spaanplaat			
								15 mm	16 mm	18 mm	19 mm
Kastbreedte 500 mm											
25 mm	C-Box C3 gewikkeld	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17905051400	17905051300	17905151400	17905151300				
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004				
Kastbreedte 600 mm											
25 mm	C-Box C3 gewikkeld	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17899131400	17899131300	17899141400	17899141300				
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004				
Kastbreedte 900 mm											
20 mm	C-Box C3 gewikkeld	gelamineerd	vanaf 1 stuk			17892701400	17892701300				
	bijpassende geleidingsrail		1 paar			17886271003	17886271004				
25 mm	C-Box C3 gewikkeld	gelamineerd	vanaf 1 stuk	17892901400	17892901300	17892801400	17892801300				
	bijpassende geleidingsrail		1 paar	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004				

De maatwerk sets zijn inzetbaar volgens de onderstaande tabel (afmetingen):

Maatwerk sets in de profieltypen metallic line 20 en 25 kunt u via de REHAU jaloeziedeurconfigurator bestellen.





4.5.4 CASSETTESYSTEEM C-BOX, GELEIDER

RAUVOLET vetro-line

RAUVOLET vetro-line is keukeninrichting van het hoogste niveau en brengt de fascinatie voor glas in de keuken.

REHAU heeft in dit systeem de inbouwvriendelijkheid en uitstekende loopeigenschappen van de beproefde REHAU cassettesystemen perfect samengebracht met het design van het materiaal glas.

De lamellen zijn gemaakt van enkel veiligheidsglas, zijn bestand tegen zware dagelijkse belasting en zijn krasbestendig. Met een lamelbreedte van 50 mm zijn ze bijzonder aantrekkelijk door hun indrukwekkende, transparante look en creëren ze een harmonieus, gelijkmatig front. Het materiaal is onderhoudsvriendelijk, dat geldt ook voor de frames die er door de koele aluminium of roestvrijstalen afwerking hoogwaardig uit zien.

RAUVOLET vetro-line is verkrijgbaar als kant-en-klaar cassettesysteem C-Box in de designs 'Satinato', 'Black' en 'White'.



Bespaar tijd en dus geld tijdens de inbouw met het nieuwe kant-en-klare cassettesysteem C-Box. De module hoeft alleen nog in het element te worden geschroefd en u kunt al genieten van een hoogwaardige jaloezie-deurkast. Hiermee scoort RAUVOLET vetro-line duidelijk op het gebied van functionaliteit en design. Het systeem biedt zodoende duidelijk meerwaarde voor uw klanten.

RAUVOLET vetro-line is in de standaard afmetingen van de keukenindustrie leverbaar.

Kast- breedte	Lamel breedte	Mechaniek/ Toebereiden	Oppervlak	Afname- hoeveelheid	Hoogte 1000 mm			Hoogte 1500 mm			Passend bij de dikte van de spaanplaat			
					Satinato	Black	White	Satinato	Black	White	15 mm	16 mm	18 mm	19 mm
600 mm	50 mm	C-box, geleider	geanodiseerd aluminium	vanaf 1 stuk	13510181001	13510181002	13510181003	13510211001	13510211002	13510211003	■	■		
		bijpassende geleidingsrail		1 paar	17896401001	17896401001	17896401001	17896371001	17896371001	17896371001				
		C-box, geleider	geanodiseerd aluminium	vanaf 1 stuk	13510191001	13510191002	13510191003	13510221001	13510221002	13510221003			■	■
		bijpassende geleidingsrail		1 paar	17896381001	17896381001	17896381001	17896341001	17896341001	17896341001				
		C-box, geleider	roestvrij staal	vanaf 1 stuk	13046041001	13046041002	13046041003	13046051001	13046051002	13046051003			■	■
		bijpassend toebehoren		vanaf 1 stuk	17009191001	17009191001	17009191001	17009391001	17009391001	17009391001				
900 mm	50 mm	C-box, geleider	geanodiseerd aluminium	vanaf 1 stuk	13510231001	13510231002	Op aanvraag	13510251001	13510251002	Op aanvraag	■	■		
		bijpassende geleidingsrail		1 paar	17896401001	17896401001		17896371001	17896371001					
		C-box, geleider	geanodiseerd aluminium	vanaf 1 stuk	13510241001	13510241002	Op aanvraag	13510261001	13510261002	13510261003			■	■
		bijpassende geleidingsrail		1 paar	17896381001	17896381001		17896341001	17896341001	17896341001				
		C-box, geleider	roestvrij staal	vanaf 1 stuk	13046061001	13046061002	13046061003	13046071001	13046071002	13046071003				■
		bijpassend toebehoren		vanaf 1 stuk	17009091001	17009091001	17009091001	17009291001	17009291001	17009291001				



4.5.5 MINIMALE AFMETINGEN

			Lamelbreedte			Systeemhoogte	Inbouwdiepte	Inbouwhoogte
Designlijn	Systeem	Mechaniek	20 mm	25 mm	50 mm			
metallic-line	Inbouwset C3		■			1.000 mm	265 mm	ca. 150 mm
metallic-line	Inbouwset C3		■			1.500 mm	265 mm	ca. 165 mm
metallic-line	Inbouwset C3			■		1.000 mm	276 mm	ca. 155 mm
metallic-line	Inbouwset C3			■		1.500 mm	276 mm	ca. 170 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	Geleider	■	■		1.000 mm	300 mm	104 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	Geleider	■	■		1.500 mm	300 mm	123 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	C3 gewikkeld	■	■		1.000 mm	276 mm	164 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	C3 gewikkeld	■	■		1.500 mm	276 mm	164 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	Geleider			■	1.000 mm	304 mm	140 mm
metallic-line	Cassettesysteem C-box	Geleider			■	1.500 mm	304 mm	186 mm
vetro-line	Cassettesysteem C-box	Geleider			■	1.000 mm	302 mm	142 mm
vetro-line	Cassettesysteem C-box	Geleider			■	1.500 mm	302 mm	185 mm







5 RAUVOLET ACOUSTIC-LINE 12 MM

Geluidsabsorptie bij het meubelfront



De slimme combinatie van akoestiek en opbergmogelijkheid ondersteunt de akoestiek in de ruimte

Een goede en aangename ruimte-akoestiek speelt een belangrijke rol bij de motivatie en prestatie op de werkvloer. Bovendien kan het welzijn van mensen in een ruimte duidelijk worden verhoogd door passend akoestisch interieurdesign.

Vandaar dat naast vloer, plafond en wand het meubilair steeds meer aandacht krijgt om afzonderlijke medewerkers af te schermen van storende omgevingsgeluiden en de geluidsbelasting van de medewerkers zo laag mogelijk te houden.



De ideale technische oplossing

in de directe omgeving van de medewerkers!

Situaties in ruimten zonder geluidsdemping en afscherming

Probleemsituatie:

De trend nu gaat richting kantoreilanden die een veel hoger geluidsniveau hebben.



Situaties in ruimten met geluidsdemping en afscherming

Oplossing met acoustic-line:

Het jaloezie-deurprofiel is een slimme kastoplossing voor geluidsdemping in open ruimten en verbetert de akoestiek vooral in de directe omgeving van de medewerker.



Bijna 7 x zoveel
absorptie als traditio-
nele kasten!

RAUVOLET acoustic-line bestaat uit een speciale profielvorm met doorlopende voorgestante gaatjes en een geluidswerend vlies aan de binnenzijde. Het geluidswerende vlies aan de binnenkant absorbeert, neemt de energie van de geluidsgolven weg als deze binnenkomen en voorkomt tegelijkertijd dat deze weer naar buiten treden. Hierdoor wordt het geluid effectief geabsorbeerd. De RAUVOLET acoustic-line absorbeert tot wel 80 % van het geluid.

Het bijzondere aan het product is de lineaire absorptie van het gehele frequentiebereik. De gepatenteerde breedbandabsorber is daardoor bijzonder effectief in het absorberen van diepere en hogere tonen, vooral in het spraakrelevante bereik.

Profielmaten 27 x 12 mm

Materiaal jaloezie-deurbasisprofiel RAU-PP 1482

Vlies

Materiaal glas, pulp
Brandgedrag B1, moeilijk ontvlambaar


Akoestische waarden

	Voorzijde	Achterzijde
Ponsing	Diameter 2 mm	Diameter 3,5 mm
Perforatieaandeel	10 %	12 %
Afstand boringen	7 mm	8,7 mm
NRC-waarde	0,75*	
SAA-waarde	0,78*	

De bewezen geluidsabsorptiegraad bedraagt 0,80 a2.

*De meetwaarden hebben betrekking op metingen in hallen en op met ordners gevulde kasten.

Wij leveren u op verzoek graag de gedetailleerde testrapporten.



RAUVOLET ACOUSTIC-LINE



RAUVOLET acoustic-line is een akoestisch jaloeziedeursysteem voor gebruik in kantoren en werkomgevingen.


Gebruik de REHAU
jaloeziedeur-
configurator

- Flexibele indeling waardoor lawaai direct aan de bron kan worden verwijderd
- Geluidswering en -absorptie direct in de buurt van de medewerker
- Combineert een akoestisch effect en een hoogwaardig design met praktische opbergruimte
- Afscherming van oppervlakken en directe omgeving mogelijk
- Multifunctionele oppervlakken vervallen waardoor een plaatsbesparing van 8-14 % kan worden bereikt
- Breedbandabsorber
- Kant-en-klare maatwerk set (incl. greeplijsten, afdekprofiel, geleidingsrail, etc.)
- Vanaf 1 stuk
- Snelle levering

Meer informatie over RAUVOLET acoustic-line vindt u in de verkoopdocumentatie B32700 en de technische informatie B32600.

Als u graag advies wilt bij het ontwerpen van uw RAUVOLET acoustic-line jaloeziedeursystemen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij REHAU.


Wij helpen u graag!




Profieltype	8 mm profieldikte	12 mm profieldikte
E23		
E9		
metallic-line 20		
metallic-line 25		
SE26		
E4		
AL12		■
Designlijn		
acoustic-line		■
metallic-line		
decor-line		
colour-line		

Aanbevolen toepassingsgebieden:

Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met één deur



Toepassingsgebieden jaloeziedeurprofielen in een horizontale kast met twee deuren






U ontvangt uw via de REHAU jaloeziedeurconfigurator ontworpen, op maat gemaakte jaloeziedeurset REHAU acoustic-line naar keuze met 'loop in de zijwand' of 'loop in de achterwand' en met de hierna volgende componenten.


Geleidingssysteem




Loop in de zijwand




Geleider
2-gangig



Geleider
4-gangig



Geleiding



Middenstopper*

acoustic-line (aluminium decor**)

12 mm

17797401XXX

17797601XXX

17793801XXX

17797201XXX

acoustic-line (zuiver wit***)

12 mm

17797401XXX


17797601XXX

17793801XXX


17797201XXX




Loop in de achterwand



90°-verbindingsstuk



Geleidingsrail



Middenstopper*

acoustic-line (aluminium decor**)

12 mm

17797001XXX

17793801XXX

17797201XXX

acoustic-line (zuiver wit***)

12 mm

17797001XXX

17793801XXX

17797201XXX

* Gebruik in kasten met 2 deuren

** Vlies grijs

*** Vlies wit



Toebehoren



Greeplijst

Greeplijstglijder

Afdekprofiel

17028321XXX

17930371XXX

17028251XXX

17028281XXX

17930371XXX

17028221XXX



Greeplijst

Greeplijstglijder

Afdekprofiel

17028321XXX

17930371XXX

17028251XXX

17028281XXX

17930371XXX

17028221XXX

6 TOEBEHOREN

voor RAUVOLET jaloezieursystemen

Beugelgreep

128 mm zilver

192 mm zilver



17798001002

17798101002

Schelpgreep

Wit aluminium 150 mm



17799841001

Haakslot

verschillend sluitend

gelijk sluitend

(niet geschikt voor gecombineerde greeplijsten

mat.nr. 17794801001)



17006941001

17006951001

Plakband voor PP-toepassing


voor alle systemen, 50 m rol



17930391001

Dempingsband

voor metallic -line 25 verticaal geplaatst met
C3-wikkelmechanisme



17930501002

Kunststofsmeermiddel

voor optimaal schuifcomfort



17799941001



7 SERVICE

Alles rondom de jaloeziedeur



Onze service omvat alle diensten rondom het ontstaansproces van de producten en gaat nog verder. Om u nog beter kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de vormgeving van de kast willen we u op de volgende pagina's kennis laten maken met onze service-tools rondom de jaloeziedeur:

- Met de **REHAU jaloeziedeurconfigurator** kunt u in slechts 7 stappen een kant-en-klaar jaloeziedeur-systeem op maat samenstellen.
- Ook kunt u gebruik maken van de **planningssoftware** RoomDesigner van de firma Horatec, waarin de REHAU jaloeziedeursets voor de toepassingsgebieden kantoor, corpusmeubels of keukens te vinden zijn.

Bij het scholen van klanten kunt u altijd terugvallen op **video's** waarin de jaloeziedeurinbouw van onze geleidingssystemen wordt uitgelegd.

Tenslotte ontvangt u bij de bestelling van een set via de jaloeziedeurconfigurator en bij de bestelling van afzonderlijke componenten de bijpassende **inbouwhandleiding**.


Meer informatie vindt u hier:

7.1 REHAU jaloeziedeurconfigurator op pag. 82

7.2 Ontwerpssoftware "ROOMDESIGNER" op pag. 86



7.1 REHAU JALOEZIEDEURCONFIGURATOR



De innovatieve jaloeziedeurconfigurator van REHAU biedt u tal van creatieve ontwerpmogelijkheden.

- Jaloeziedeurkasten voor keuken, badkamer, kantoor, woonkamer en projectinrichting
- Horizontale en verticale looprichting
- RAUVOLET acoustic-line 12 mm voor geluidsdemping op meubelfronten
- RAUVOLET vetro-line glazen jaloeziedeursysteem in 50 mm lamelbreedte
- Kant-en-klare keukensets in rastermaten
- Het nieuwe, verfijnde geleidingssysteem frame4

Alle voordelen op een rij:

- Bestelling kant-en-klare sets vanaf 1 stuk
- Voorraad van het complete productspectrum (uitgezonderd flexibele geleidingssysteem)
- Geleide productkeuze
- Voor zich sprekende bediening
- Invullen van omslachtige bestelformulieren niet meer nodig
- Opstellen offerte
- Maken van een constructietekening
- Inbouw in een handomdraai


Via de volgende link

www.rehau.nl/jaloeziedeurconfigurator




vindt u de REHAU jaloeziedeurconfigurator - én alle benodigde informatie over hoe u de configurator kunt gebruiken.

Op de volgende pagina staan de 7 stappen afgebeeld.




7.1 REHAU JALOEZIEDEURCONFIGURATOR


7 stappen naar een kant-en-klare jaloezie deurkast



1. Kasttype kiezen



2. Binnenmaten kast invoeren




3. Kies het geleidingssysteem




4. Looprichting / deur kiezen



5. Profiel / kleur kiezen



6. Kies de greeplijst



7. Toebehoren kiezen

Na een succesvolle bestelling wordt de op maat gemaakte, kant-en-klare jaloeziedeurkast geleverd.

7.2 ONTWERPSOFTWARE 'ROOMDESIGNER'



ROOMDESIGNER

De firma Horatec heeft de constructie- en ontwerpsoftware 'RoomDesigner' ontwikkeld als instrument voor het plannen en ontwerpen van meubelcomponenten en -elementen.

REHAU heeft geselecteerde REHAU-systemen in RoomDesigner geïntegreerd:

Designlinie	Farbe	Rollladenprofil	Anwendungsgebiete				
Rollladensysteme		Laufrichtung:	Küche vertikal	Korpusmöbel/Möbelbau vertikal horizontal		Planungsservice vertikal horizontal	
			Aufschlagend	Aufschlagend	Aufschlagend + einschlagend	Aufschlagend	Aufschlagend + einschlagend
Vetro-Line		Vetro-Line					
Satinato							
Black							
White							
Metallic-Line		Metallic-Line 25					
Alu E6EV1							
Edelstahl gebürstet							
Decor-Line		E 23					
Alu 7194							
Buche 5018							
Color-Line		E 23					
Weiß RAL 9010							
Grau RAL 7035							

Via de ontwerpsoftware worden de jaloeziedeursets voor kantoren, corpusmeubels of keukens geconfigureerd en dan als kant-en-klare sets met alle benodigde systeemcomponenten door REHAU geleverd.

Meer informatie over de software vindt u op de internetsite www.roomdesigner.net. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen met uw contactpersoon bij REHAU.



8 TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakkingen RAUVOLET jaloeziedeursystemen

Dozen

RAUVOLET is snel leverbaar af magazijn in praktische dozen!

Inhoud doos:

RAUVOLET E23	ca. 10 m ² inhoud/doos
RAUVOLET E9	ca. 10 m ² inhoud/doos
RAUVOLET metallic-line 20	ca. 10 m ² inhoud/doos
RAUVOLET metallic-line 25	ca. 10 m ² inhoud/doos
RAUVOLET E4	ca. 6,75 m ² inhoud/doos
RAUVOLET SE26	ca. 6,95 m ² inhoud/doos

Lengtetoleranties: 2500 mm ± 15 mm

Technische aanwijzing:

Voor een harmonieuze uitstraling raden wij aan de jaloeziedeuren vanwege technische toleranties op te bouwen met profielen uit één doos.

Voor de aluminiumafwerking moet het aluminiumprofiel ca. 30 mm worden ingekort.

Kant-en-klare sets:


De jaloeziedeursystemen voor maatwerk elementen (kantoor), keuken en woonkamer worden als kant-en-klare sets met alle benodigde systeemcomponenten en inbouwhandleidingen snel geleverd.



9 OVERZICHT ARTIKELEN

Alles op een rij

1 RAUVOLET jaloezie deurprofielen






2 Geleidingssystemen CLASSIC en FLEX

Geleider: 8 mm, 2-/-4- of 5-gangig of 12 mm 2-/-4-gangig

90°-verbindingsstuk: 8 of 12 mm


Middenstopper 8 mm: $x=15,0$ mm, $y=20,2$ mm
Middenstopper 12 mm: $x=17,5$ mm, $y=25,2$ mm



Geleidingsrail: 8 mm

12 mm

flexibel 8 mm





*freesmaten

Opmerking:
alleen compatibel
met de middenstop-
per 8 mm


3 Geleidingssysteem TOP BASIC

90°-hoek TOP BASIC 8 mm




Geleidingsrail TOP BASIC 8 mm


3 Geleidingssystemen TOP en FRAME




4 Geleidersrails C3




5 Greeplijsten



5 Greeplijsten




Middengreeplijst color-line/decor-line




Middengreeplijst metallic-line
met adapterprofiel (aluminium/roestvrij staal)


6 Afdekprofielen



Afdekprofiel metallic-line




Afdekprofiel color-line/decor-line/
color-line



Montageprofiel


Afdekprofiel color-line/decor-line
overlappende bovenkant




Montageprofiel

Afdekprofiel metallic-line /
color-line / decor-line

9 Stalen kastsysteem (SE-systeem)




Geleider links en rechts: x=400 / 500 / 600 mm
Inhoud 600 mm



Magneetprofiel



Middenstopper



Copyright Peter Stadler GmbH

Artikel-omschrijving	Materiaal	Planklengte in mm	Verpakkings-eenheid	metallic-line		color-line							
				Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Wit RAL 9010	Grijs RAL 7035	Grijsbruin 77364	Bruin 140241	Blauw 140242	Antracietgrijs RAL 7016	Zwart RAL 9011	Mosterdgeel 76822

1 RAUVOLET jaloezie deurprofielen

E4	RAU-PP	2500	45 LG				17929291001					17929301003	
SE26	RAU-PP	2500	105 LG			17929191002	17929191001					17929341003	
E23	RAU-PP	2500	88 LG			17929501002	17929501001	17929541004			17929541007	17929541003	
E9	RAU-PP	2500	132 LG						17032771002	17032771003			17032771001
metallic-line 20	Alu / RAU-PP	2500	240 LG	17792701001	17861721004								
Jaloezie deurglijders metallic-line 20	RAU-POM		1000 st									17798941001	
metallic-line 25	Alu / RAU-PP	2500	168 LG	17860651001	17860651003								
Jaloezie deurglijders metallic-line 25	RAU-SB		500 P									17799241001	

2 Geleidingssystemen CLASSIC en FLEX

Geleidingsrail 8 mm	RAU-PVC*	2500	20 LG			17793701002	17793701003					17793701001	
Geleidingsrail 12 mm	RAU-PVC*	2500	20 LG				17793801007					17793801005	
Geleidingsrail flexibel 8 mm	RAU-PP	2500	20 LG				17793001002					17793001001	
Middenstopper 8 mm	RAU-PA		40 st			17797101002	17797101003					17797101001	
Middenstopper 12 mm	RAU-PA		40 st				17797201003					17797201001	
90°-verbindingstuk 8 mm	RAU-PA		40 st			17796901002	17796901003					17796901001	
90°-verbindingstuk 12 mm	RAU-PA		40 st				17797001003					17797001001	
Geleider 8 mm 2-gangig	RAU-PA		40 P									17797301001	
Geleider 8 mm 4-gangig	RAU-PA		20 P				17797501003					17797501001	
Geleider 8 mm 5-gangig	RAU-PA		20 P									17797701001	
Geleider 12 mm 2-gangig	RAU-PA		40 P									17797401001	
Geleider 12 mm 4-gangig	RAU-PA		20 P									17797601001	

3 Geleidingssysteem TOP, BASIC en FRAME

Geleidingsrail Top	aluminium	2500	8 LG	17795101001	17930151001								
Afdekking effen/decor TOP	RAU-PP	2500	8 LG			17026381002	17026381001					17026411003	
Afdekking aluminium/roestvrij staal TOP	aluminium	2500	8 LG	17795201001	17930011001								
Geleidingssysteem Frame	aluminium	2500	8 LG	17795501001	17930161001								
Afdekking effen/decor Frame	RAU-PP	2500	8 LG			17026521002	17026521001					17026531003	
Afdekking aluminium/roestvrij staal Frame	aluminium	2500	8 LG	17795601001	17930091001								
Eindkappen Frame	RAU-POM		Set van 10			17796301002	17796301003					17796301001	
Inloopsleuf Frame	RAU-POM		10 paar									17930101001	
Geleider Top/Frame 4-gangig	RAU-PA		20 P									17796201001	
90°-verbindingstuk Top / Frame	RAU-PA		40 st									17799741001	
Middenstopper TOP	RAU-PA		40 st			17799801002	17799801003					17799801001	
Geleidingsrail TOP BASIC 8 mm	RAU-PP	2500	20 LG			17028231002	17028231003					17028231001	
90°-hoek Top BASIC 8 mm	RAU-PA		40 st			17799501002	17799501003					17799501001	

4 Geleidingsrails C3

Geleidingsrail verticaal 16 mm	aluminium	2300	2 LG à 2,3	17798901001									
Geleidingsrail verticaal 19 mm	aluminium	2300	2 LG à 2,3	17798801001									
Eindkappen voor geleidingsrail 779880		15,5	20 P										
Eindkappen voor geleidingsrail 779890		15,5	20 P										

5 Greeplijsten

Greeplijst	RAU-PP	2500	8 LG			17028281002**	17028281001	17028311005			17028311006	17028311003	
Greeplijstglijder 8 mm	RAU-POM		20 P			17932381002	17932381003					17932381001	
Greeplijstglijder 12 mm	RAU-POM		20 P			17930371002	17930371003					17930371001	
Greeplijst aluminium/roestvrij staal	aluminium	2500	8 LG	17794601001	17930061001								
Glijder greeplijst aluminium	RAU-POM		20 P									17799041001	
Gecombineerde greeplijst aluminium/roestvrij staal	aluminium	2500	8 LG	17794801001	17930071002								
Glijder gecombineerde greeplijst	RAU-POM		20 P				17799141001						
Greeplijststopper verticaal	PA		10 paar									17931101001	
Greeplijst overlappend (onderkant)	aluminium	2500	8 LG	17799441001									

* Loodvrije PVC-receptuur

** Ook voor acoustic-line

decor-line											
Aluminium decor 7194/ 38261	Cubanité 1100E	Kobalt 2811W	Koper 2787W	Berk 5514/ 63713	Es 7376/ 13897	Beuk 5018/ 64881	Kers 5429/ 13702	Kers-Havanna 053W/ 77253	Kers-Calvados 579777254	Pijnboom grijs 1243W	Olijf donker 1705W

17929281002						17929281001					
17929201002						17929201001					
17027581002	17027581016			17027581008	17027581004	17027581001	17027581003	17027581011	17027581012		
17012181002		17012181005	17012181004							17012181001	17012181003

						17793701004					
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

						17797101004					
						17796901004					

17021861002				17021861008	17021861004	17021861001	17021861003	17021861011	17021861012		
-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

17021871002				17021871008	17021871004	17021871001	17021871003				
-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

17796301005				17796301008	17796301007	17796301004	17796301006				
-------------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

17799801005					17799801007	17799801004	17799801006				
17028231005				17028231008	17028231007	17028231004	17028231006	17028231009	17028231010		
17799501005				17799501008	17799501007	17799501004	17799501006	17799501009	17799501010		

17930301001											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17930401001											
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

17028321002**	17028321016			17028321008	17028321004	17028321001	17028321003	17028321011	17028321012		
						17932381004					
						17930371004					


Artikel-omschrijving	Materiaal	Planklengte in mm	Verpakkings-eenheid	metallic-line		color-line							
				Aluminium 230L	Roestvrij staal geborsteld 360L	Wit RAL 9010	Grijs RAL 7035	Grijsbruin 77364	Bruin 140241	Blauw 140242	Antracietgrijs RAL 7016	Zwart RAL 9011	Mosterdgeel 76822
Greeplijst overlappend effen/decor (afdekking)	RAU-PP	2500	8 LG			17027591002	17027591001					17027611003	
Greeplijst overlappend aluminium/roestvrij staal	aluminium	2500	8 LG	17794901001	17930081001								
Glijder greeplijst overlappend	RAU-POM		20 P				17798841004					17798841001	
Evenwijdige greeplijst E9 effen/decor	RAU-PP	2500	8 LG						17033761002	17033761003			17033761001
Greeplijstglijder voor evenwijdige greeplijst	RAU-POM		20 P			17930191002	17930191003					17930191001	
Greeplijstglijder voor AL12	RAU-POM		20 P			17930371002	17930371003					17930371001	
Middengreeplijst effen	RAU-PP	2500	8 LG			17028261002	17028261001					17028271003	
Middengreeplijst decor	RAU-PP	2500	8 LG										
Middengreeplijst met adapterprofiel	Alu / RAU-PP	2500	8 LG	17799301001									
Middengreeplijst roestvrij staal	aluminium	2500	8 LG		17930141002								
Glijder voor middengreeplijst	PA		10 p				17799601002						
6 Afdekprofielen													
Afdekprofiel effen/decor	RAU-PP	2500	8 LG			17028221002**	17028221001	17028241005	17028241002	17028241004	17028241006	17028241003	17028241001
Afdekprofiel effen/decor overlappend (bovenkant)	RAU-PP	2500	8 LG			17027351002	17027351001					17027361003	
Afdekprofiel aluminium/roestvrij staal	aluminium	2500	8 LG	17796501001	17930041001								
Afdekprofiel aluminium overlappend (onderkant)	aluminium	2500	8 LG	17930741001									
Afdekprofiel aluminium/roestvrij staal overlappend	aluminium	2500	8 LG	17930691001	17930781001								
Montageprofiel	ABS	2500	8 LG			17930791001							
7 stuks Contragewichtsystemen													
Caddyrem (inbouw rechts)	RAU-POM		10 st									17796401001	
Verticale rem E23	RAU-POM		20 P			17028861002	17028861003					17028861001	
Verticale afstelling C6	RAU-POM		5 st			17799701001							
Veer-as systeem C3 breedte 400 mm			1 st	17793101001									
Veer-as systeem C3 breedte 600 mm			1 st	17798401001									
Veer-as systeem C3 breedte 800 mm			1 st	17798501001									
Veer-as systeem C3 breedte 1000 mm			1 st	17798601001									
Veer-as systeem C3 breedte 1200 mm			1 st	17798701001									
Verlenging C3 + set steunwielen			1P+1st.	17793201002									
C8-schakelmechanisme			1 st									17933101001	
Keerassenset C8			1 st	17933201001									
8 Toebehoren													
Plakband transparant 50 m (voor PP-jaloziendeuren-profielen)			1 st			17930391001							
Keerwiel met O-ring 70 mm			10 st									17799341001	
Dempingsband 50 m			1 st									17930501002	
Haakslot gelijk sluitend			20 st	17006951001									
Haakslot verschillend sluitend			20 st	17006941001									
Beugelgreep zilver 128 mm			20 st	17798001002									
Beugelgreep zilver 192 mm			20 st	17798101002									
Schelpgreep			20 st										
9 SE-systeem													
Magneetprofiel	RAU-FER	450	1 St									16189741002	
Geleiding 400 mm links en rechts	RAU-PP	400	20 P									17932401001	
Geleiding 500 mm links en rechts	RAU-PP	500	20 P									17932601001	
Geleiding 600 mm links en rechts	RAU-PP	600	20 P									17932801002	
Middenstopper	RAU-PA		40 st									17933001001	

LG = lengte, P = paar, st = stuks * Loodvrije PVC-receptuur
 ** Ook voor acoustic-line






NOTITIES



NOTITIES



PORTAAL VOOR MEUBELMAKERS EN INTERIEURBOUWERS

Uw adres op internet

Ontdek uitgebreide productinformatie, online-tools en services op het gebied van interieurbouw op www.rehau.nl/interieurbouw

REHAU is dé servicepartner voor handel en interieurbouw. Ontdek de nuttige online-tools en services: U zoekt het passende kantenband bij de plaat? U wilt een roldeurkast bouwen?

U bent op zoek naar hoogwaardige fronten? Onze configuratoren voor rolluiken en fronten vanaf 1 stuk zijn de oplossing. Deze en nog veel meer highlights vindt u in het REHAU portaal voor meubelmakers en interieurbouwers. Uw dealer bij u in de buurt zal u graag adviseren!

Stempel van de dealer:

© REHAU N.V.
Watergoorweg 79
3861 MA Nijkerk

Technische wijzigingen
voorbehouden

www.rehau.nl

B70700 NL 12.2016