



RAUTITAN DO WODY I OGRZEWANIA

Bezpieczne instalacje wody pitnej i grzewcze

REHAU
MÓJ
TRAFNY
WYBÓR

wyjątkowa,
odporna
na ciśnienie
rura PE-Xa

BEZPIECZEŃSTWO

RAUTITAN – uniwersalny system instalacji grzewczych i wody pitnej

Kompletny i elastyczny system RAUTITAN to najlepszy wybór dla nowoczesnych instalacji.



Instalacja wody pitnej

Bezkompromisowa higiena, trwała niezawodność i łatwy montaż - system RAUTITAN przekonał już miliony użytkowników na całym świecie.



Podłączenie grzejników

Chcesz podłączyć grzejnik z podłogi lub ściany? Z RAUTITANEM zawsze znajdziesz właściwy sposób.

KRZYSZTOF POTWIERDZA BEZPIECZENSTWO

systemu RAUTITAN



Dwa rodzaje rur z dużą rezerwą bezpieczeństwa

Uniwersalna rura RAUTITAN flex zapewnia optymalną elastyczność – także w niskich temperaturach.

Jeśli instalacja wymaga rury odpornej na zginanie, stosowany jest RAUTITAN stabil – wytrzymałe połączenie metalu i tworzywa sztucznego.

Dla wymagających

Rury PE-Xa cechuje długi cykl życia, odporność na korozję oraz łatwy montaż.



ŁATWY MONTAŻ

RAUTITAN – technika łączenia za pomocą oryginalnej tulei zaciskowej

Oprócz rur główną rolę odgrywa technika łączenia.



RAUTITAN PX:
złączki i tuleje zaciskowe
z nowoczesnych tworzyw
PPSU i PVDF

RAUTITAN RX:
złączki z brązu

Bezpieczeństwo bez kompromisów

Rura, złączka i tuleja zaciskowa RAUTITAN tworzą trwałe i szczelne połączenie bez stosowania uszczelnek typu o-ring. Materiałem uszczelniającym jest sama rura, a instalację można natychmiast uruchomić.

Wytrzymałe materiały pozwalają na montaż w niskich temperaturach, nawet do -10°C .

PAWEŁ POTWIERDZA SZCZELNOŚĆ

systemu RAUTITAN



1 Kielichowanie końcówki rury



2 Umieszczenie złączki w rurze



3 Zaciśnięcie tulei i złączki

Niezawodność w liczbach

System rur oraz technika łączenia RAUTITAN stosowane są od 30 lat w ponad 50 krajach. Do dzisiaj wykonano ponad 650 milionów połączeń za pomocą tulei zaciskowej.

Trwała szczelność w zaledwie trzech krokach

Usuwanie zadziorów i kalibrowanie rury jest całkowicie zbędne. Instalację ułatwiają profesjonalne narzędzia RAUTOOL. Jeszcze przed próbą szczelności wystarczy kontrola wzrokowa, aby stwierdzić, czy połączenie zostało wykonane prawidłowo.



PATRZĄC W PRZYSZŁOŚĆ

RAUTITAN – przyłącze wody pitnej zoptymalizowane pod kątem higieny

System RAUTITAN spełnia wszystkie wymagania higienicznej dystrybucji wody pitnej.

Decydują ostatnie metry

Woda o nienaganej czystości jest jednym z najcenniejszych dóbr. Nie można dopuścić, aby jej jakość obniżała niefachowo wykonana instalacja wodna w budynku. Do zapewnienia wysokiej jakości wody płynącej z kranu wymagana jest duża staranność – poczynwszy od etapu projektowania, a kończąc na prawidłowo wykonanej, odpowiadającej standardom higienicznym instalacji.


Myślimy perspektywicznie

Przewody rurowe raz zamontowane w ścianie i podłodze znikają z pola widzenia. Tym ważniejsze jest, aby wybierając system rur wziąć pod uwagę, że wymagania rosną z czasem. RAUTITAN przekonuje tutaj swoją długowiecznością, a ponadto wybiega w przyszłość w zakresie rosnących standardów dotyczących higieny instalacji.

ARTUR POTWIERDZA NIEZAWODNOŚĆ

systemu RAUTITAN

połączenie
bez zastoju
wody



kontury wewnętrzne
złączy usprawniają
przepływ wody

technika łączenia
typu tuleja zaciskowa
- bez zastoju wody
- bez zwężenia przekroju

Czas na nowy rodzaj instalacji

RAUTITAN został zaprojektowany do tworzenia inteligentnych układów rurowych, np. instalacji pierścieniowych tworzących obieg. Jeśli poszczególne punkty poboru lub całe jednostki użytkowe nie są czasowo lub stale używane, woda w instalacji pozostaje mimo to w ciągłym ruchu – pozwala to zapobiec zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, np. namnożeniu się legionelli.

Najwyższe standardy higieniczne

Gładka powierzchnia rur RAUTITAN zapobiega powstawaniu złożeń. Kontury wewnętrzne złączy mają ulepszone właściwości hydrauliczne i wyróżniają się bardzo niewielką stratą ciśnienia. Wszystkie zastosowane materiały podlegają surowym kontrolom jakości i posiadają certyfikaty do stosowania z wodą pitną.

Do 50% większa średnica wewnętrzna

W porównaniu z innymi technikami łączenia RAUTITAN umożliwia praktycznie niezakłócony przepływ także w strefie połączenia. Zwężenia są zredukowane do minimum dzięki kielichowaniu.

Bez drobnoustrojów. Certyfikat Instytutu Fraunhofera

Wysoka szczelność złączy skutecznie zapobiega skażeniu wody przez drobnoustroje. W strefie połączenia rur RAUTITAN nie tworzą się zastoje wody, co zostało potwierdzone certyfikatem Instytutu Fraunhofera.



ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE

RAUTITAN – indywidualne warianty podłączenia grzejników

RAUTITAN oferuje odpowiednie akcesoria do podłączenia grzejników ze ściany i z podłogi.

Przemysłany system

Dzięki naszej ofercie rur, złączek i akcesoriów podłączysz grzejnik w sposób najbardziej odpowiedni dla danego pomieszczenia. Paletę produktów uzupełniają rozdzielacze obwodów grzewczych.



Rozdzielacz obwodów grzewczych ze stali nierdzewnej - wyjątkowo kompaktowy dzięki zredukowanym odstępom między odgałęzieniami.

MARIUSZ POTWIERDZA ELASTYCZNOŚĆ

systemu RAUTITAN

liczne
możliwości
podłączenia



Podłączenie z podłogi

Efektowne wizualnie garnitury ze stali nierdzewnej oraz możliwość indywidualnego lakierowania elementów przyłączy pozwalają optymalnie dopasować system do otoczenia.



Podłączenie ze ściany

Przyłącza są zabudowane w ścianie i umożliwiają pełny dostęp do podłogi, np. w czasie sprzątania.

100% izolacji cieplnej

Blok przyłączeniowy do grzejników RAUTITAN to łatwe i energooszczędne podejście ze ściany.




kielichowanie
i zaciskanie
1 narzędziem

KOMFORT MONTAŻU

RAUTOOL – uniwersalne narzędzie

Narzędzia RAUTOOL uzupełniają system RAUTITAN. Ich modułowa budowa pozwala dokonać optymalnego wyboru na potrzeby każdej instalacji.



Zasilane akumulatorowo

Narzędzia RAUTOOL z wydajnymi akumulatorami najnowszej generacji gwarantują długi czas działania przy krótkim czasie ładowania.

Narzędzia ręczne niezależne od zasilania sieciowego

Te trwałe i niewymagające konserwacji narzędzia RAUTOOL idealnie sprawdzą się w trudnych warunkach panujących na budowie.

PIOTR POTWIERDZA PROFESJONALNOŚĆ

systemu RAUTITAN



Quick Change®

Szybsza wymiana głowic kielichujących

Dzięki opatentowanemu systemowi szybkiej wymiany odkręcanie i przykręcanie głowicy zostało zredukowane do jednej czwartej obrotu. W dostępnych powszechnie na rynku śrubunkach potrzebne są do tego cztery pełne obroty.



RAUTOOL A-light2 Kombi

Zrób wszystko jednym narzędziem

Poprzez obrócenie połączonej jednostki kielichująco-zaciskającej masz właściwe narzędzie zawsze pod ręką. Kielichowanie, przełączenie, zaciskanie - bez konieczności przebrzajania narzędzia.

Wyjątkowa oferta

Żaden inny producent nie oferuje tak szerokiego wyboru narzędzi.

Więcej szczegółów:

www.rehau.pl/rautool

3 średnice, 1 narzędzie

Dzięki potrójnemu zestawowi głowic widłowych zmiana średnicy odbywa się błyskawicznie. Średnice 16, 20 i 25 są obsługiwane jednym narzędziem – wystarczy obrócić głowice.

TWOJE KORZYŚCI

Jesteśmy po to, aby dzielić się z Tobą naszą wiedzą i pasją.



Wsparcie projektowe i doradztwo

Doradcy REHAU pozostają do Twojej dyspozycji, oferując wsparcie w kwestiach technicznych oraz handlowych. Misją REHAU jest zawsze być blisko klientów – od fazy projektowania, poprzez realizację, aż do uruchomienia inwestycji – włączając w to instruktaż na miejscu budowy.



Oprogramowanie projektowe REHAU Instal

Program obliczeniowy REHAU Instal stanowi profesjonalne wsparcie na etapie planowania, projektowania czy przetargu.

www.rehau.pl/oprogramowanie



Akademia REHAU

Weź udział w warsztatach Akademii REHAU lub skorzystaj z możliwości zorganizowania seminarium w Twojej firmie. Szczegółowe informacje są zawarte w terminarzu szkoleń na naszej stronie internetowej:

www.rehau.pl/akademia



Wsparcie sprzedaży

Wspieramy Cię profesjonalnie przygotowanymi materiałami reklamowymi indywidualnie dopasowanymi do Twoich potrzeb. Dzięki temu obniżasz koszty i zyskujesz cenny czas.

RAUTITAN POTWIERDZA PROFESJONALNOŚĆ

systemu RAUTITAN



RAUTOOL A-light2 Kombi

Zrób wszystko jednym narzędziem

Poprzez obrócenie połączonej jednostki kielichująco-zaciskającej masz właściwe narzędzie zawsze pod ręką. Kielichowanie, przełączenie, zaciskanie - bez konieczności przezbierania narzędzia.

Wyjątkowa oferta

Żaden inny producent nie oferuje tak obszernego wyboru narzędzi.

Więcej szczegółów:

www.rehau.pl/rautool

3 średnice, 1 narzędzie

Dzięki 3 zestawom głowic widłowych wymiana średnicy odbywa się błyskawicznie. Średnice 16, 20 i 25 są obsługiwane jednym narzędziem bez konieczności wymiany głowicy.



więcej
o systemie
RAUTITAN:
rehau.pl/rautitan

Paleta rozwiązań REHAU Systemy dla profesjonalistów

Instalacje wody pitnej
Instalacje grzewcze
Niskoszumowa kanalizacja wewnętrzna
Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe
Rury preizolowane
Geotermia

Biurowo-Handlowo-Techniczne REHAU
Baranowo, ul. Poznańska 1 A - 62-081 Przeźmierowo k. Poznania - tel. 0-61 84 98 400 - fax 0-61 84 98 401 - poznan@rehau.com
REHAU Sp. z o.o. - NIP 781-00-16-806 - Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000049439 - Kapitał zakładowy: 46 500 000,00 zł

© REHAU Sp. z o.o.
ul. Poznańska 1 A
62-081 Przeźmierowo
www.rehau.pl

893723 PL 08.2016