
DISEÑO PERSONALIZADO DE ARMARIOS
Sistemas de persianas RAUVOLET

1 SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET

Resumen del programa

Con el programa RAUVOLET puede diseñar sistemas de persiana para armarios en perfecta conjunción y obtener una configuración personalizada del armario. REHAU le ofrece una total libertad creativa de los armarios de oficina, cocina, salón o baño, en proyectos de gama alta e interiorismo. En todo este proceso el diseño y la funcionalidad son primordiales.



Dispone de las siguientes posibilidades:

Sistema modular

Combine perfiles de persiana, variantes de guías, accesorios y colores **de modo personalizado** gracias al sistema modular y elabore usted mismo su sistema de persiana a medida.

En las siguientes páginas encontrará todos los detalles y posibilidades de combinación de los sistemas de persianas para armarios.

Configurador de persianas REHAU


Con el fin de simplificar enormemente **la planificación, el diseño y el pedido** de los armarios de persiana REHAU le ofrece, mediante el “Configurador de persianas”, una **innovadora herramienta de servicio**. Usted puede realizar, online y sin necesidad de profundos conocimientos sobre el producto, **su sistema de persianas listo para el montaje en tan solo 7 pasos**.

Si desea pedir mediante el Configurador de persianas REHAU sistemas de persiana premontados, puede obtener más información sobre su aplicación a partir de la página 76.



Atención:

Las fotografías de este catálogo tienen la finalidad de servir como inspiración y para dar nuevas ideas (no todos los colores y decorados reproducidos están incluidos en el programa estándar). Nuestras detalladas informaciones técnicas e instrucciones de montaje le ayudarán en el proyectado y la ejecución de las persianas. Su delegación comercial REHAU le prestará asistencia con cualquier pregunta adicional que pueda tener.



APLICACIÓN HORIZONTAL

Sistema de guía


Tamaño del perfil

Recorrido:
Trasera (RW)
Pared lateral (SW)

Línea de diseño
acoustic-line
metallic-line
decor-line
color-line

Guía en el interior del casco					Guía delante del casco				
Empotrada					Superpuesta		Antepuesta		
CLASSIC		FLEX		TOP		TOP BASIC	FRAME		
8 mm		12 mm		8 mm		8 mm	8 mm		
RW	SW	RW	SW	RW	RW	SW	RW	RW	SW

☐ Recomendado con condiciones



APLICACIÓN VERTICAL

Tamaño del perfil

Mecanismo

Línea de diseño
vetro-line
acoustic-line
metallic-line
decor-line
color-line

Tamaño individual				Sets estándar		
8 mm						
						
Freno vertical	Freno Caddy	C6	C8	C3 set de montaje	C-Box C3 enrollado	C-Box caracola
						 ⁽³⁾
						
	 ⁽²⁾	 ⁽¹⁾			 ^{(1) (2)}	 ^{(1) (2) (3)}
						
						

(1) metallic-line 20 mm (2) metallic-line 25 mm (3) metallic-line 50 mm

1 SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET

Opciones de configuración de los armarios

Puede escoger entre cinco líneas de diseño:

acoustic-line	en decorado aluminio y blanco alpino
vetro-line	en Satinato, Black y White (solo para aplicación en cocina)
metallic-line	para un elegante acabado de auténtico aluminio y superficies de acero inoxidable
decor-line	Variantes impresas en aluminio, cubanita, cobalto, cobre, abedul, arce, haya, cerezo, cerezo havanna, cerezo calvados, pino gris y oliva oscuro
color-line	Unicolores blanco, gris, pardo, gris antracita, negro, mostaza, blanco brillante

Nuestros cinco sistemas de guía para la aplicación horizontal le ofrecen una gran flexibilidad:

CLASSIC	empotrado
FLEX	empotrado
TOP	superpuesto
TOP BASIC	superpuesto
FRAME	antepuesto (seduce por su excepcional diseño enmarcado)

Sistemas confortables para la aplicación vertical:

Para la aplicación vertical dispone del sistema de cassettes premontados C-Box, además del sencillo set de montaje C3.

Para configuraciones especiales puede escoger entre los siguientes mecanismos:

- freno vertical
- freno caddy
- mecanismo de compensación vertical C6
- mecanismo de compensación C8

CONTENIDO

1 Sistemas de persianas RAUVOLET	2	5 Propiedades fonoabsorbentes en el frontal del mueble	68
Resumen del programa	2	RAUVOLET acoustic-line	68
Opciones de configuración de los armarios	4		
Las ventajas, de un vistazo	7		
2 Perfiles de persiana y líneas de diseño	8	6 Accesorios	72
Resumen general	8	Sistemas de persiana RAUVOLET	72
3 Aplicación horizontal	10	7 Servicio	74
Sistema de guía CLASSIC	10	Asesoramiento en persianas	74
Sistema de guía FLEX	14	Configurador de persianas REHAU	76
Sistema de guía TOP	18	Software de diseño "RoomDesigner"	78
Sistema de guía TOP BASIC	22	8 Informaciones técnicas	80
Sistema de guía FRAME	26	Unidades de embalaje de los sistemas de persianas RAUVOLET	80
4 Aplicación vertical	30	9 Gama de productos	83
Sistema completo para múltiples aplicaciones	30	Resumen	83
Resumen de sistemas verticales	32		
Construcciones especiales	34		
Freno vertical	36		
Freno caddy	38		
Mecanismo de compensación vertical C6	40		
Mecanismo de compensación C8	42		
Comparativa entre los sistemas set de montaje C3 / Sistema de cassettes C-Box	44		
Set de montaje C3	46		
Sistema de cassettes C-Box	47		
Montaje en casco individual	48		
Sistema de guía de aluminio anodizado, set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3	50		
Sistema de guía FRAME: set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3	52		
Sistema de guía FRAME: sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado	54		
frame4 RAUVOLET metallic-line, sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado	56		
Líneas de diseño metallic-line, vetro-line: cocinas	58		
Set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3: RAUVOLET metallic-line	60		
Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET metallic-line	61		
Sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado: RAUVOLET metallic-line	62		
Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET vetro-line	64		
Dimensiones mínimas de montaje	66		





1 RAUVOLET

Las ventajas, de un vistazo



Peso y fricción reducidos gracias a la perfecta conjunción de los materiales.



Cinco líneas de diseño, cinco sistemas de guía, nueve geometrías de perfil y 25 colores y acabados.



Montaje 5 veces más rápido (en comparación con los componentes sueltos), gracias al sistema de cassettes Plug&Play.



Sin molestas puertas batientes, abatibles o correderas. Máximo aprovechamiento del espacio.



Se puede pedir en forma de set a medida premontado a partir de 1 unidad.



Máxima flexibilidad de configuración:
www.rehau.es/configurador_persianas




Amplio servicio mediante sets de configuración, instrucciones de montaje y vídeos de montaje.



Versatilidad de uso en salones, cocinas, baños, en el interiorismo de tiendas y el equipamiento de interiores.

2 PERFILES DE PERSIANA Y LÍNEAS DE DISEÑO

Resumen general



Línea de sistema de guía

12 mm

Línea de diseño / color

Aplicación vertical

vetro-line

Satinato 29141*					
Black 28064					
White 74670					
Vidrio ahumado 43480*					

acoustic-line

Aluminio 7194				■	
Blanco puro RAL 9010				■	

metallic-line


Aluminio 230L					
Acero inox. cepillado 360L					

decor-line

Aluminio 7194		■	■	■	■
Cubanita 1100E					■
Cobalto 2811W***					
Cobre 2787W***					
Abedul 5514					■
Arce 7376					■
Haya 5018		■	■	■	■
Cerezo 5429					■
Cerezo havanna 053W					■
Cerezo calvados 5797					■
Pino gris 1243W					
Verde oliva 1705W					

color-line

Blanco brillante V3249***					
Blanco RAL 9010		■	■		■
Gris RAL 7035		■	■	■	■
Gris marrón 77364					■
Gris antracita RAL 7016					■
Negro RAL 9011		■	■	■	■
Mostaza 76882					



8 mm

Aplicación horizontal

Oficina / salón, configuración especial, cocina ...

Aplicación vertical para cocina

				■
				■
				■
				■
	■ ■	■ ■	■	
	■ ■**	■ ■*	■	
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				
■ ■				

* Con retícula de puntos lateral

** Sólo aplicación en cocina

*** Adecuada para RAUVISIO brilliant

3 APLICACIÓN HORIZONTAL



Sistema de guía CLASSIC

Sistema empotrado




Propiedades

- Sistema de guía clásico (preengrasada)
- Riel ranurado
- Se puede escoger entre guiado por la trasera o por la pared lateral




Tipo de perfil	Tamaño de perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		■
E4		■
Línea de diseño		
metallic-line	■	
decor-line	■	■
color-line	■	■

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta




Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas




3 APLICACIÓN HORIZONTAL

Sistema de guía CLASSIC

Sistema de guía





Guiado por pared lateral		Caracola 2 vueltas	Caracola 4 vueltas	Caracola 5 vueltas	Riel-guía	Tope central*
metallic-line						
	8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17059251XXX	17797101XXX
decor-line						
	8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17059251XXX	17797101XXX
	12 mm	17797401XXX	17797601XXX		17059271XXX	17797201XXX
color-line						
	8 mm	17797301XXX	17797501XXX	17797701XXX	17059251XXX	17797101XXX
	8 mm					
	12 mm	17797401XXX	17797601XXX		17059271XXX	17797201XXX
	12 mm					



Guiado por la trasera		Esquina de 90°	Riel-guía	Tope central*
metallic-line				
	8 mm	17796901XXX	17059251XXX	17797101XXX
decor-line				
	8 mm	17796901XXX	17059251XXX	17797101XXX
	12 mm	17797001XXX	17059271XXX	17797201XXX
color-line				
	8 mm	17796901XXX	17059251XXX	17797101XXX
	8 mm			
	12 mm	17797001XXX	17059271XXX	17797201XXX
	12 mm			

* Uso en armarios de 2 puertas

Accesorios




1 Tirador de aluminio/ acero inox. 2 Tirador enrasado	3 Patines tirador de aluminio/acero inox. 4 Patines para dor enrasado	Tirador combi	Patines para Tirador combi	Tirador	Patines para Tirador	Tapeta Aluminio/acero inox.	Tapeta
--	--	---------------	-------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------	--------

1 17794601XXX** 17930061XXX**	3 17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-------------	--	--	----------------------------	--

2 17930251XXX 17028321XXX	4 17930191XXX 17930371XXX			17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
---------------------------------	---------------------------------	--	--	-------------	-------------	--	-------------

2 17058111XXX 17033761XXX*** 17028281XXX 17028311XXX***	4 17930191XXX 17930371XXX			17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX 17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX*** 17028221XXX 17028241XXX***
---	---------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------------	--	--



1 Tirador de aluminio/ acero inox. 2 Tirador enrasado	3 Patines tirador de aluminio/acero inox. 4 Patines para tirador enrasado	Tirador combi	Patines para Tirador combi	Tirador	Patines para Tirador	Tapeta Aluminio/acero inox.	Tapeta
--	--	---------------	-------------------------------	---------	-------------------------	--------------------------------	--------

1 17794601XXX** 17930061XXX**	3 17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
-------------------------------------	------------------	----------------------------	-------------	--	--	----------------------------	--

2 17930251XXX 17028321XXX	4 17930191XXX 17930371XXX			17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
---------------------------------	---------------------------------	--	--	-------------	-------------	--	-------------

2 17058111XXX 17033761XXX*** 17028281XXX 17028311XXX***	4 17930191XXX 17930371XXX			17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX 17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX*** 17028221XXX 17028241XXX***
---	---------------------------------	--	--	-------------------------------	----------------------------	--	--

** Para el fresado consulte las instrucciones de montaje

*** Unicolor con lacado

3 APLICACIÓN HORIZONTAL


Sistema de guía FLEX

Sistema empotrado




Propiedades

- Libertad de configuración del armario gracias a las nuevas opciones de diseño
- Riel-guía ranurado flexible
- Admite cualquier radio exterior en el sentido de recorrido positivo
- El riel-guía se puede curvar en frío
- Radio interior mínimo $R_i = 35,5 \text{ mm}$
- Considerando un $R_i = 35,5 \text{ mm}$ es posible un montaje lateral (en forma de caracola) posteriormente
- Longitud máx. del sistema de guía 2,5 m




Tipo de perfil	Tamaño perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Línea de diseño		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta





Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas



3 APLICACIÓN HORIZONTAL

Sistema de guía FLEX

Sistema de guía



Guiado por la trasera

Riel-guía

metallic-line

8 mm

17793001XXX

decor-line


8 mm

17793001XXX

color-line

8 mm

17793001XXX



Accesorios

1 Tirador de aluminio/ acero inox. 2 Tirador enrasado	3 Patines tirador de aluminio/acero inox. 4 Patines para tirador enrasado	Tirador combi	Patines para Tirador combi	Tirador	Patines para Tirador	Tapeta Aluminio/acero inox.	Tapeta
1 17794601XXX* 17930061XXX*	3 17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
2 17930251XXX	4 17930371XXX			17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
2 17058111XXX 17033761XXX**	4 17930191XXX			17028281XXX 17028311XXX**	17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX**

* Para el fresado consulte las instrucciones de montaje

** Unicolor con lacado

3 APLICACIÓN HORIZONTAL



Sistema de guía TOP

Sistema superpuesto




Propiedades

- Fácil montaje
- ¡Sin necesidad de fresado, basta con cortar, atornillar y listo!
- El montaje puede realizarse también posteriormente
- Diseño de alta calidad: no se percibe la transición guía / caracola / esquina de 90°
- Rieles-guía de aluminio y tapetas poliméricas de color a juego con los perfiles de persiana




Tipo de perfil	Tamaño perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Línea de diseño		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta




Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas




3 APLICACIÓN HORIZONTAL

Sistema de guía TOP

Sistema de guía



Guiado por pared lateral		Caracola 4 vueltas	Riel-guía	Embellecador	Tope central*
metallic-line					
	8 mm	17796201XXX	17795101XXX 17930151XXX	17795201XXX 17930011XXX	17799801XXX
decor-line					
	8 mm	17796201XXX	17795101XXX	17021861XXX	17799801XXX
color-line					
	8 mm	17796201XXX	17795101XXX	17026381XXX 17026411XXX***	17799801XXX



Guiado por la trasera		Esquina de 90°	Riel-guía	Embellecador	Tope central*
metallic-line					
	8 mm	17799741XXX	17795101XXX 17930151XXX	17795201XXX 17930011XXX	17799801XXX
decor-line					
	8 mm	17799741XXX	17795101XXX	17021861XXX	17799801XXX
color-line					
	8 mm	17799741XXX	17795101XXX	17026381XXX 17026411XXX***	17799801XXX

* Uso en armarios de 2 puertas

*** Unicolor con lacado



 1	 3	 2	 4				
1 Tirador de aluminio/ acero inox. 2 Tirador enrasado	3 Patines tirador de aluminio/acero inox. 4 Patines para tirador enrasado	Tirador combi	Patines para Tirador combi	Tirador	Patines para Tirador	Tapeta Aluminio/acero inox.	Tapeta
1 17794601XXX** 17930061XXX**	3 17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
2 17930251XXX	4 17930371XXX			17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
2 17058111XXX 17033761XXX***	4 17930191XXX			17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX***
 1	 3	 2	 4				
1 Tirador de aluminio/ acero inox. 2 Tirador enrasado	3 Patines tirador de aluminio/acero inox. 4 Patines para tirador enrasado	Tirador combi	Patines para Tirador combi	Tirador	Patines para Tirador	Tapeta Aluminio/acero inox.	Tapeta
1 17794601XXX** 17930061XXX	3 17799041XXX	17794801XXX 17930071XXX	17799141XXX			17796501XXX 17930041XXX	
2 17930251XXX	4 17930371XXX			17028321XXX	17932381XXX		17028251XXX
2 17058111XXX 17033761XXX***	4 17930191XXX			17028281XXX 17028311XXX***	17932381XXX		17028221XXX 17028241XXX***

*** Unicolor con lacado

3 APLICACIÓN HORIZONTAL


Sistema de guía TOP BASIC

Sistema superpuesto



Propiedades


- Fácil montaje
- ¡Sin necesidad de fresado, basta con cortar, atornillar y listo!
- El montaje puede realizarse también posteriormente
- Sistema de guía (preengrasado) en colores lisos




Tipo de perfil	Tamaño perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23	■	
E9	□	
metallic-line 20	□	
metallic-line 25	□	
SE26		
E4		
Línea de diseño		
metallic-line	□	
decor-line (sistema de guía en unicolor)	■	
color-line	■	

□ Recomendado con condiciones, porque metallic-line y E9 no hacen juego con los colores de TOP BASIC.

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta




Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas



3 APLICACIÓN HORIZONTAL


Sistema de guía TOP BASIC

Sistema de guía





Guiado por la trasera		Esquina de 90°	Riel-guía	Tope central*
decor-line				
	8 mm	17799501XXX	17058081XXX	17799801XXX
color-line				
	8 mm	17799501XXX	17058081XXX	17799801XXX

* Uso en armarios de 2 puertas



Accesorios



Tirador	Patines para Tirador	Tapeta
17028321XXX	17932381XXX	17028251XXX
17028281XXX	17932381XXX	17028221XXX
17028311XXX**		17028241XXX**

** Unicolor con lacado

3 APLICACIÓN HORIZONTAL



Sistema de guía FRAME

Sistema antepuesto




Propiedades

- Seduce por su exclusivo diseño enmarcado
- Montaje sencillo: ¡sin necesidad de fresado, basta con cortar, atornillar y listo!
- Diseño idéntico del frontal para armarios horizontales y verticales
- Sistema de guía antepuesto (19 mm) enrasable con puertas batientes estándar




Tipo de perfil	Tamaño perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23	■	
E9	■	
metallic-line 20	■	
metallic-line 25	■	
SE26		
E4		
Línea de diseño		
metallic-line	■	
decor-line	■	
color-line	■	

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta




Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas




3 APLICACIÓN HORIZONTAL

Sistema de guía FRAME

Sistema de guía




Guiado por pared lateral		Caracola 4 vueltas	Riel-guía FRAME (aluminio/acero inox.)	Embellecedor	Remate
metallic-line					
	8 mm	17796201XXX	17795501XXX 17930161XXX	17795601XXX 17930091XXX	17796301XXX
decor-line					
	8 mm	17796201XXX	17795501XXX 17930161XXX	17021871XXX	17796301XXX
color-line					
	8 mm	17796201XXX	17795501XXX 17930161XXX	17026521XXX 17026531XXX*	17796301XXX




Guiado por la trasera		Esquina de 90°	Riel-guía FRAME (aluminio/acero inox.)	Embellecedor	Tapa final	Riel-guía TOP
metallic-line						
	8 mm	17799741XXX	17795501XXX 17930161XXX	17795601XXX 17930091XXX	17796301XXX	17795101XXX 17930151XXX
decor-line						
	8 mm	17799741XXX	17795501XXX 17930161XXX	17021871XXX	17796301XXX	17795101XXX 17930151XXX
color-line						
	8 mm	17799741XXX	17795501XXX 17930161XXX	17026521XXX 17026531XXX*	17796301XXX	17795101XXX 17930151XXX


* Unicolor con lacado



Accesorios



Tirador solapado (aluminio/acero inox)	Tirador solapado (parte inferior)	Tirador solapado (tapa)	Patines para tirador solapado	Tapeta (aluminio/acero inox.)	Tapeta Tapa + parte inferior	Perfil de montaje
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17930691XXX** 17930781XXX**		17930791XXX
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX		17021891XXX** 17930741XXX**	17930791XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX*	17798841XXX		17027351XXX** 17930741XXX**	17930791XXX



Tirador solapado (aluminio/acero inox)	Tirador solapado (parte inferior)	Tirador solapado (tapa)	Patines para tirador solapado	Tapeta (aluminio/acero inox.)	Tapeta Tapa + parte inferior	Perfil de montaje
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17930691XXX** 17930781XXX**		17930791XXX
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX		17021891XXX** 17930741XXX**	17930791XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX*	17798841XXX		17027351XXX** 17930741XXX**	17930791XXX

* Unicolor con lacado

** El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.

4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema completo para múltiples aplicaciones

REHAU ofrece un sistema completo para casi todas las aplicaciones de persianas con apertura vertical. Combinando los componentes de RAUVOLET, usted dispone de posibilidades ilimitadas para el diseño de su armario.

Nuestra amplia gama de mecanismos compensadores le aporta múltiples posibilidades de uso y campos de aplicación: ya sea el pequeño caddy o los armarios de pared de oficina o incluso las aplicaciones más sofisticadas para cocina.

La funcionalidad y el diseño ocupan un lugar principal. Usted dispone de las siguientes posibilidades:

Sistema modular

Combine perfiles de persiana, variantes de guía, accesorios, colores y tamaños **de modo personalizado** según sus propias exigencias.

Configurador de persianas





Haga su pedido online de modo comfortable con el configurador de persianas y, **con tan solo 7 sencillos pasos, dispondrá de un set premontado hecho a su medida.**





4 APLICACIÓN VERTICAL




Resumen de sistemas verticales

	Mecanismo	Suministro
Mecanismos para configuraciones especiales	 Freno vertical	- Sistema modular - Set premontado
	 Freno caddy	- Sistema modular - Set premontado
	 Mecanismo de compensación C6	- Sistema modular - Set premontado
	 Mecanismo de compensación C8	- Sistema modular - Set premontado
Set de montaje C3	 Mecanismo de enrollado C3 Excelentes propiedades de deslizamiento, máximo espectro en aplicaciones	- Sistema modular - Set premontado
Sistema de cassettes C-Box	 C3 enrollado Módulo premontado, de reducido espacio y listo para el montaje con altura de montaje del armario ampliada	- Set premontado
	 Caracola Módulo premontado, de reducido espacio y listo para el montaje	- Set premontado

Configuración especial	Oficina / salón	Cocina		Detalles
Casco individual	Casco individual	Sets estándar	Sets a medida	
■				Página 36
■				Página 38
■				Página 40
■				Página 42
	■	■	■	Página 46
	■	■	■	Página 47
		■		Página 47

4 APLICACIÓN VERTICAL

Construcciones especiales

	Mecanismo			
				
	Freno vertical	Freno caddy	C6	C8
Dirección del recorrido				
Trasera	☒		☒	☒
Caracola	☒	☒		
Sistema de guía				
CLASSIC	☒	☒	☒	☒
FLEX	☒		☐	☒
TOP BASIC	☐		☒	☒
TOP	☐	☒	☒	☒
FRAME		☒	☒	☒

☐ Recomendado con condiciones



Club de golf Praga, República Checa: Armario con persianas RAUVOLET en el vestíbulo

4 APLICACIÓN VERTICAL

Freno vertical




Propiedades


- Doble función como patín del tirador, especial para armarios pequeños
- Freno del sistema de deslizamiento de apertura y cierre de la persiana
- Freno en ambos lados, regulable de manera individual
- Combinable con los tiradores con nº de artículo: 17028281XXX, 17028311XXX y 17028321XXX
- Empleo con RAUVOLET E23

Sistema de guía	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Tamaño del perfil	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dirección del recorrido						
Trasera	■		■	□	□	
Caracola	■		■			
Tipo de perfil						
E23	■		■	□	□	
E9						
metallic-line 20						
metallic-line 25						
SE26						
E4						
Línea de diseño						
color-line	■			□	□	
decor-line	■			□	□	
metallic-line						

□ Recomendado con condiciones



Campo de aplicación recomendado:



N.º artículo 17028861XXX

4 APLICACIÓN VERTICAL

Freno caddy




Propiedades


- Empleo en armarios de madera con rieles-guía y caracolas-guía empotrados o superpuestos
- Módulo de freno patentado para montaje directo (sin compensación del peso)
- Montaje sencillo, que requiere muy pocos preparativos
- Apertura desde arriba hacia abajo
- Posibilidad de realizar ajustes desde fuera en un armario ya acabado
- Es suficiente un freno por armario; posibilidad de montar un segundo freno en el lado opuesto (bajo pedido)
- Empleo conRAUVOLET E23, E9 y metallic-line 25
- Requiere el montaje de un cierre

Sistema de guía	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Tamaño del perfil	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dirección del recorrido						
Trasera						
Caracola	■	□		■		■
Tipo de perfil						
E23	■			■		■
E9	■					
metallic-line 20						
metallic-line 25	■			■		■
SE26		□				
E4		□				
Línea de diseño						
color-line	■	□		■		■
decor-line	■	□		■		■
metallic-line	■			■		■

□ Recomendado con condiciones



Campo de aplicación recomendado:



N.º artículo 17796401XXX

4 APLICACIÓN VERTICAL

Mecanismo de compensación vertical C6




© Martela

Propiedades


- Empleo en armarios de madera con rieles-guía empotrados o superpuestos y guiado por la trasera
- Compensación activa del peso para abrir desde abajo hacia arriba
- Solución sencilla, que requiere un espacio mínimo en el armario
- Empleo con RAUVOLET E23 y metallic-line 20

Sistema de guía	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Tamaño del perfil	8 mm	12 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dirección del recorrido						
Trasera	■		□	■	■	■
Caracola						
Tipo de perfil						
E23	■		□	■	■	■
E9	□		□	□		□
metallic-line 20	■		□	■		■
metallic-line 25	□		□	□		□
SE26						
E4						
Línea de diseño						
color-line	■		□	■	■	■
decor-line	■		□	■	■	■
metallic-line	■		□	■		■

□ Recomendado con condiciones



Campo de aplicación recomendado:



N.º artículo 17799701XXX

4 APLICACIÓN VERTICAL

Mecanismo de compensación C8



Propiedades


- Sistema completo para la aplicación vertical en armarios de madera
- Amplio campo de aplicaciones
- Compensación activa del peso de la persiana en casi todas las posiciones de apertura
- Ocupa un espacio mínimo gracias al montaje en la parte trasera del armario
- Máxima flexibilidad a la hora de escoger el perfil de persiana
- Es posible el montaje posterior desde detrás con el casco montado

Sistema de guía	CLASSIC		FLEX	TOP	TOP BASIC	FRAME
Tamaño del perfil	8 mm*	12 mm**	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dirección del recorrido						
Trasera	■	■	■	■	■	■
Caracola						
Tipo de perfil						
E23	■		■	■	■	■
E9	■		■	■		■
metallic-line 20	■		■	■		■
metallic-line 25	■		■	■		■
SE26		■				
E4		■				
Línea de diseño						
color-line	■	■	■	■	■	■
decor-line	■	■	■	■	■	■
metallic-line	■		■	■	□	■


* Grosor del tablero ≥ 16 mm

** Grosor del tablero ≥ 18 mm

□ Recomendado con condiciones



Campo de aplicación recomendado:



Nº artículo 1793310XXX Mecanismo C8



Nº artículo 17933201XXX Set de ejes de apoyo

1 1 x C8 Nº artículo 17933101XXX

2 2 x C8 Nº artículo 17933101XXX + 1 x Nº artículo 17933201XXX

3 1 x C8 Nº artículo 17933101XXX + 1 x Nº artículo 17933201XXX

4 APLICACIÓN VERTICAL

Comparativa entre los sistemas set de montaje C3 / sistema de cassettes C-Box

Ofrecemos soluciones confortables para las aplicaciones verticales, como el set de montaje C3 y el sistema de cassettes C-Box.

El sistema	Set de montaje C3		Sistema de cassettes C-Box		
Mecanismo	Mecanismo de enrollado C3		C3 enrollado	Caracola	
Suministro	Sets estándar	Sets a medida*	Sets estándar	Sets a medida*	Sets estándar
Aplicación	Cocina	Oficina / salón: Casco individual Cocina	Cocina	Oficina / salón: Casco individual Cocina	Cocina
Tipo de perfil	metallic-line 20	E23 metallic-line 20 metallic-line 25	metallic-line 20 metallic-line 25	E23 metallic-line 20 metallic-line 25 E9	metallic-line 20 metallic-line 25 metallic-line 50 vetro-line

Puede solicitar sus sets a medida mediante el configurador de persianas de REHAU.


* Planificación mediante el configurador de persianas



4 APLICACIÓN VERTICAL

Set de montaje C3

Mecanismo de enrollado C3



Sistema completo para aplicaciones verticales:

- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Compensación óptima del peso de la persiana gracias a la mecánica de los ejes de torsión de alta calidad
- Espacio mínimo requerido para cualquier altura de armario gracias al eje de apoyo y al principio de enrollado
- Hasta máximo 6 alturas de archivador
- Rango de anchos del casco comprendido entre 350 y 1184 mm gracias a la posibilidad de prolongación
- Empleo con RAUVOLET E23, metallic-line 20 y metallic-line 25



Tiene la posibilidad de solicitar el mecanismo de enrollado C3 con medidas personalizadas mediante el Configurador de persianas REHAU, combinarlo como módulo o pedirlo como set estándar.

Volumen de suministro:


1 Mecánica (incl. lama de conexión)

Exterior del casco ancho (mm)	Interior casco ancho (mm)	Nº artículo
400	350-384	17793101XXX
400 + prolongación	385-549	17793101XXX + 17793201XXX
600	550-584	17798401XXX
600 + prolongación	585-749	17798401XXX + 17793201XXX
800	750-784	17798501XXX
800 + prolongación	785-949	17798501XXX + 17793201XXX
1000	950-984	17798601XXX
1000 + prolongación	985-1149	17798601XXX + 17793201XXX
1200	1150-1184	17798701XXX

2 Prolongación + set de ruedas de apoyo

17793201XXX

Posible campo de aplicación:




4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box


C3 enrollado / caracola

Las soluciones de cassette son sinónimo de diseño de montaje rapidísimo:

- En función de la aplicación se empleará una guía por la caracola o el mecanismo de enrollado
- Sistema completamente premontado
- Montaje intuitivo y muy sencillo
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de persiana de alta calidad
- Gracias a su reducida altura de montaje requiere poco espacio en el casco
- Empleo con RAUVOLET E23, metallic-line 20, metallic-line 25, metallic-line 50



C3 enrollado




Caracola

Tiene la posibilidad de solicitar el C-Box con mecanismo de enrollado con medidas personalizadas mediante el Configurador de persianas REHAU o de pedirlo como set estándar. El C-Box con guiado por la caracola sólo está disponible como set estándar.


Posible campo de aplicación:

C3 enrollado:



Posible campo de aplicación:









Caracola



4 APLICACIÓN VERTICAL

Montaje en casco individual

Aplicación oficina / salón

	Oficina / salón			
Aplicación	Casco individual			
El sistema	Set de montaje C3		Sistema de cassettes C-Box	
Mecanismo	Mecanismo de enrollado C3		C3 enrollado	
Sistema de guía	Aluminio anodizado	FRAME	FRAME	
Cobertura Riel-guía				
Tipo de casco				
	Montaje clásico	Base de casco que sobresale	Montaje clásico	Montaje clásico con tirador combi
Suministro	Módulos		Set individual a medida	
Tipo de perfil	E23 metallic-line 20 metallic-line 25		E23 metallic-line 25	
Campo de aplicación	Altura de montaje del armario en mm sin zócalo  2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 650 Anchura exterior del armario en mm40060080010001200 Grosos de tablero 15, 16, 18, 19 mm			

$x = 12 \text{ mm}$ (para grosores de tablero de 16 mm) / $x = 15 \text{ mm}$ (para grosores de tablero de 19 mm)

$y = 1 \text{ mm}$ (para grosores de tablero de 16 mm) / $y = 4 \text{ mm}$ (para grosores de tablero de 19 mm)




4 APLICACIÓN VERTICAL


Guía de aluminio anodizado, set de montaje C3 y mecanismo de enrollado C3

¡Tanto si se decide por el casco individual como si lo hace por el montaje en continuo, el sistema de guía de aluminio en el color 230L proporcionará un bello contraste! Puede escoger entre dos tipos de armario: "montaje clásico" o "base de casco que sobresale".

Sistema de guía



Montaje clásico	Riel-guía C3 vertical 19 mm	Tapas finales	Tapeta	Perfil de montaje
metallic-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX
decor-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX
color-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX



Base de casco que sobresale	Riel-guía C3 vertical 19 mm	Tapas finales	Tapeta	Perfil de montaje
metallic-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX
decor-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX
color-line	17798801XXX	17930301XXX	17930691XXX*	17930791XXX


* El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.




Ver también "4.3.1 Set de montaje C3" en la página 46

Paño de persiana y tiradores
Color a escoger
(pág. 8)


Sistema de guía
Color aluminio
230L



Accesorios



Tirador solapado	Tirador solapado (parte inferior)	Tirador solapado (tapa)	Patines para tirador solapado	Tirador central***	Patines del tirador central	Tirador central***
17794901XXX**			17798841XXX	17799301XXX	17799601XXX	
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX			17799201XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX****	17798841XXX			17028261XXX 17028271XXX****




Tirador	Patines para Tirador	Tirador	Patín para tirador	Tirador central***	Patines del tirador central	Tirador central***
17794601XXX**	17799041XXX			17799301XXX	17799601XXX	
		17028321XXX	17932381XXX			17799201XXX
		17028281XXX 17028311XXX****	17932381XXX			17028261XXX 17028271XXX****

** Para el fresado consulte las instrucciones de montaje

*** A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central.
En el configurador se selecciona un tirador central a partir de una altura de 1301 mm, pero esta opción puede desactivarse.

**** Unicolor con lacado



4 APLICACIÓN VERTICAL


Sistema de guía FRAME: set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3

El sistema de guía FRAME se ajusta perfectamente al color de sus persianas.

Además permite realizar armarios horizontales y verticales perfectamente armónicos.

Seleccione el sistema de guía que más se ajuste a sus necesidades de entre las distintas líneas de diseño que aparecen a continuación con el tipo de "montaje clásico".

Sistema de guía



Montaje clásico	Riel-guía	Embellecedor	Tapa final	Enbocadura	Tapeta	Tapeta	Perfil de montaje
metallic-line	17795501XXX*	17795601XXX	17796301XXX	17930101XXX	17930691XXX*		17930791XXX
	17930161XXX	17930091XXX			17930781XXX*		
decor-line	17795501XXX*	17021871XXX	17796301XXX	17930101XXX		17021891XXX	17930791XXX
						17930741XXX*	
color-line	17795501XXX*	17026521XXX	17796301XXX	17930101XXX		17027351XXX	17930791XXX
		17026531XXX****				17027361XXX****	
						17930741XXX*	

* El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.

** A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central. En el configurador se selecciona un tirador central a partir de una altura de 1301 mm, esta opción puede desactivarse.


**** Unicolor con lacado




Ver las instrucciones correspondientes en la página 48

Paño de persiana y tiradores
Color a escoger
(pág. 8)


Sistema de guía
Color flexible (pág. 8)



Accesorios



Tirador solapado (aluminio/acero inox)	Tirador solapado (parte inferior)	Tirador solapado (tapa)	Patines para tirador solapado	Tirador central***	Patines del tirador central	Tirador central***
17794901XXX 17930081XXX			17798841XXX	17799301XXX 17930141XXX	17799601XXX	
	17799441XXX	17021881XXX	17798841XXX			17799201XXX
	17799441XXX	17027591XXX 17027611XXX***	17798841XXX			17028261XXX 17028271XXX***



* El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.

** A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central. En el configurador se selecciona un tirador central a partir de una altura de 1301 mm, pero esta opción puede desactivarse.

**** Unicolor con lacado

4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de guía FRAME: sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado




El sistema de cassettes es una solución estéticamente muy interesante:


- Sistema completamente premontado
- Instalación autoexplicativa y facilísima
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de persiana de alta calidad
- Empleo con RAUVOLET E23 color-, decor-, creative-line, metallic-line 25 en colores Aluminio 230L, Acero inox. 360L
- Grosos de tablero: 15, 16, 18, 19 mm

¡Pida su set premontado a medida, listo para montar, mediante el configurador de persianas REHAU.


Recubrimiento del riel-guía



Construcción clásica



Construcción clásica con tirador combi




Lateral en dos distintas alturas de montaje:

Altura del casco	Altura del lateral
650 - 1600 mm	164 mm
1601 - 2200 mm	184 mm

Ojo:
Tenga en cuenta el espacio requerido en el casco

Posible campo de aplicación:



$y = 1 \text{ mm}$ (para grosos de tablero de 16 mm) / $y = 4 \text{ mm}$ (para grosos de tablero de 19 mm)



4 APLICACIÓN VERTICAL

frame4 RAUVOLET metallic-line, sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado



El purismo es un concepto decorativo muy apreciado en la cocina. El nuevo sistema de guía de líneas delicadas frame4 transmite esta estética ahora también de modo consecuente al sistema de persianas RAUVOLET metallic-line.

El acreditado sistema de persianas RAUVOLET metallic-line combina, con sus perfiles de persiana de 25 mm de ancho en auténtico aluminio o acero inoxidable anodizado, las propiedades funcionales del sistema de persianas a base de polímeros con el acabado de auténtico metal de alta calidad.

El nuevo sistema de guía frame4 ofrece, desde ahora mismo, un diseño armonioso para las persianas de armario de RAUVOLET metallic-line.

Con sus solo 4 mm de anchura enmarca la esterilla con un elegante acabado metalizado, de forma que las superficies claras destacan todavía más como elemento visual característico.

frame4 RAUVOLET metallic-line se suministra como sistema vertical preconfeccionado de cassettes y garantiza, de este modo, un montaje sencillo.

Dimensiones:

frame4 RAUVOLET metallic-line está disponible en cuatro dimensiones estándar (anchura x altura):

- 600 mm x 1000 mm
- 600 mm x 1500 mm
- 900 mm x 1000 mm
- 900 mm x 1500 mm

Profundidad de armario:

La profundidad mínima de montaje es de 269 mm, la profundidad máxima es de 380 mm

Grosor del tablero:

Apto para los grosores de tablero usuales de 16, 18, 19 mm. El sistema está dimensionado para el ancho exterior del armario, el ancho interior es aquí irrelevante. De este modo pueden emplearse todos los grosores de tablero.

Propiedades

- En elegante acabado aluminio o acero inox.
- Sistema de guía de diseño delicado y menor número de accesorios
- Sistema completo vertical perfeccionado
- Montaje sencillo gracias a la comfortable solución con cassettes

Variantes de montaje

El completo sistema vertical preconfeccionado puede instalarse tanto en la variante superpuesta como fresada dentro del casco. Ambas variantes se ajustan a los grosores de tablero de 16, 18 y 19 mm.


¡Desde ahora mismo se puede pedir también con medidas personalizadas mediante el Configurador de persianas

www.rehau.es/configurador_persianas !




Desarrollado conjuntamente con Michael Schmidt
(code2design)

Montaje: superpuesto



En la variante superpuesta el sistema de cassettes se superpone en un casco estándar. El perfil es visible por el lateral.

Montaje: fresado dentro del casco




En la variante fresada las escotaduras para los cassettes se fresan en las paredes laterales del casco, de este modo se conservan íntegramente los costados del casco.

				Altura del armario 1000 mm		Altura del armario 1500 mm	
Ancho de la lama	Mecanismo	Superficie Accesorios	Cantidad de suministro	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L
Ancho del armario 600 mm							
25 mm	Sistema de cassettes C3 enrollado	anodizado	1 unidad	17013051400	17013051300	17013251400	17013251300
25 mm	Riel-guía adecuado	anodizado	1 par	17993801001	17993801002	17993901001	17993901002
Ancho del armario 900 mm							
25 mm	Sistema de cassettes C3 enrollado	anodizado	1 unidad	17013151400	17013151300	17013351400	17013351300
25 mm	Riel-guía adecuado	anodizado	1 par	17993801001	17993801002	17993901001	17993901002

4 APLICACIÓN VERTICAL

Líneas de diseño metallic-line, vetro-line: cocinas

Déjese inspirar por ambas líneas de diseño



RAUVOLET metallic-line

Con el sistema de persianas para armario RAUVOLET metallic-line dotará de un aire exclusivo a su cocina.

- Diseño exclusivo y de alta calidad
- Deslizamiento más fácil y silencioso
- Un elevado confort de uso
- Un tacto agradable



RAUVOLET vetro-line

El sistema de persianas de cristal RAUVOLET vetro-line aporta claridad y transparencia. El sistema, dotado de lamas de ESG (cristal de seguridad), deja penetrar luz al interior del armario de cocina sin desvelar su contenido.

- Soporta los esfuerzos máximos del uso diario
- Superficies de cristal
- Facilidad de montaje
- Excelentes propiedades de deslizamiento

	Cocina										
El sistema	Set de montaje C3				Sistema de cassettes C-Box						
Mecanismo	Mecanismo de enrollado C3				Caracola				C3 enrollado		
Sistema de guía	Anodizado		Foliado		Foliado		Anodizado		Foliado		Anodizado*
Tipo de perfil	metallic-line		metallic-line		metallic-line		vetro-line		metallic-line		
	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	20 mm	25 mm	50 mm	50 mm	20 mm	25 mm	25 mm
Sets estándar	■		■		■	■	■	■	■	■	■
Sets a medida	■	■							■	■	■

* Sistema de guía frame4

Los sistemas de persianas para armario de REHAU gozan de un gran prestigio en el ámbito de los muebles de cocina.

Argumentos de peso: constituyen un atractivo foco de atención visual, aligeran los frentes de armarios de cocina y, además, aportan una funcionalidad máxima.

Mientras que las puertas de armario usuales precisan de mucho espacio para su apertura y presentan problemas de accesibilidad, los sistemas de persianas para armario son flexibles y permiten ahorrar espacio.



¡Escoja entre nuestros sets modulares premontados disponibles en nuestro almacén o planifique usted mismo el set a su medida, listo para montar, mediante el configurador de persianas!

4 APLICACIÓN VERTICAL

Set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3: RAUVOLET metallic-line

El “clásico” entre los sets de montaje sigue marcando tendencias.


Este sistema, acreditado en usos industriales, convence por sus excelentes propiedades de deslizamiento y un abanico de aplicaciones amplísimo.

Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:

			Altura del armario 1000 mm		Altura del armario 1500 mm					
Ancho de la lama	Mecanismo	Superficie	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Apto para todos los grosores de tablero aglomerado 15 mm 16mm 18 mm 19 mm			
Ancho del armario 500 mm										
20 mm	C3	anodizado	17732471400	17732471300	17803841400	17803841300			■	■
Ancho del armario 600 mm										
20 mm	C3	anodizado	17732571400	17732571300	17790881400	17790881300			■	■
25 mm	C3	anodizado	17857191400	17857191300	17857091400	17857091300			■	■
Ancho del armario 800 mm										
20 mm	C3	anodizado			17899261400	17899261300			■	■
25 mm	C3	anodizado			17899461400	17899461300			■	■
Ancho del armario 900 mm										
20 mm	C3	anodizado	17732771400	17732771300	17790981400	17790981300			■	■
25 mm	C3	anodizado			17857491400	17857491300			■	■

Para los sets personalizados vale el siguiente campo de aplicación:

Puede solicitar sus sets individuales a medida con perfiles metallic-line 20 y 25 por medio del Configurador de persianas de REHAU.



4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET metallic-line

El sistema de cassettes es una solución estéticamente interesante y fácil de montar.

Gracias a un sistema completamente premontado y a un montaje intuitivo su instalación resulta muy sencilla.

Además, gracias a su reducida altura de montaje el sistema C-Box ocupa poco espacio en el casco.

Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:

				Altura del armario 1000 mm		Altura del armario 1500 mm		Apto para todos los grosores de tablero aglomerado 15 mm 16mm 18 mm 19 mm
Ancho de la lama	Mecanismo / accesorios	Superficie	Cantidad de suministro	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	
Ancho del armario 500 mm								
20 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad	17854991400		17854891400		■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par	17841391002		17841191002		
25 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad			17856291400	17856291300	■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par			17841191002	17841191001	
Ancho del armario 600 mm								
20 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad	17855291400	17855291300	17855191400	17855191300	■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par	17841391002	17841391001	17841191002	17841191001	
25 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad	17856691400	17856691300	17856591400	17856591300	■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par	17841391002	17841391001	17841191002	17841191001	
50 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad			17921531400	17921531300	■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par			17894171001	17894171002	
Ancho del armario 900 mm								
50 mm	C-Box, caracola	foliado	a partir de 1 unidad			17922331400	17922331300	■ ■
	riel-guía más adecuado		1 par			17894171001	17894171002	

4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado: RAUVOLET metallic-line

El sistema de cassettes es una solución estéticamente interesante y fácil de montar:


- Sistema completamente premontado
- Instalación autoexplicativa y facilísima
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de persiana de alta calidad

Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:

				Altura del armario 1000 mm		Altura del armario 1500 mm			
Ancho de la lama	Mecanismo / accesorios	Superficie	Cantidad de suministro	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Aluminio 230L	Acero inox. cepillado 360L	Apto para todos los grosores de tablero aglomerado 15 mm 16mm 18 mm 19 mm	
Ancho del armario 500 mm									
25 mm	C-Box C3 enrollado	foliado	a partir de 1 unidad	17905051400	17905051300	17905151400	17905151300		
	riel-guía más adecuado		1 par	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004		
Ancho del armario 600 mm									
25 mm	C-Box C3 enrollado	foliado	a partir de 1 unidad	17899131400	17899131300	17899141400	17899141300		
	riel-guía más adecuado		1 par	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004		
Ancho del armario 900 mm									
20 mm	C-Box C3 enrollado	foliado	a partir de 1 unidad			17892701400	17892701300		
	riel-guía más adecuado		1 par			17886271003	17886271004		
25 mm	C-Box C3 enrollado	foliado	a partir de 1 unidad	17892901400	17892901300	17892801400	17892801300		
	riel-guía más adecuado		1 par	17886471003	17886471002	17886271003	17886271004		

Para los sets personalizados vale el siguiente campo de aplicación:

Puede solicitar sus sets individuales a medida con perfiles metallic-line 20 y 25 por medio del Configurador de persianas de REHAU.





4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET vetro-line

RAUVOLET vetro-line está disponible como sistema de cassettes premontados C-Box en los diseños "Satinato", "Black" y "White".y "Vidrio ahumado".

RAUVOLET vetro-line sitúa el diseño de cocinas al más alto nivel y lleva la fascinación del cristal a la cocina.

Gracias a este sistema REHAU ha conseguido reunir la facilidad de montaje y las excelentes propiedades de deslizamiento del sistema de cassettes de REHAU con el bello diseño del cristal.

Las lamas de ESG (cristal de seguridad) soportan las grandes cargas diarias y no se rayan. Con su anchura de lama de 50 mm seducen por su excelente diseño translúcido y crean un frontal armónico y plano. El material apenas requiere cuidados y es fácil de limpiar. Lo mismo es aplicable a los perfiles de marco, que redondean el conjunto gracias a su acabado de aluminio o acero inoxidable. Tras las lamas se esconde el buen hacer de REHAU: el sofisticado y probado mecanismo de compensación vertical C5.



Ahorre tiempo y dinero con el montaje con el nuevo sistema de cassettes premontados C-Box. Basta con atornillar el módulo al casco para disponer de un armario de persianas de alta calidad. De este modo RAUVOLET vetro-line ofrece un plus en funcionalidad y diseño, así como un claro valor añadido para sus clientes.

RAUVOLET vetro-line está disponible en las medidas estándar de la industria del mueble.

Mecanismo / accesorios	Superficie	Cantidad de suministro	Altura del armario 1000 mm				Altura del armario 1500 mm				Apto para todos los grosores de tablero aglomerado 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm
			Satinato	Black	White	Vidrio ahumado	Satinato	Black	White	Vidrio ahumado	

Ancho del armario 600 mm, ancho de la lama 50 mm											
C-Box, caracola	Perfiles finales de aluminio	a partir de 1 unidad	17056141004	17056141002	17056141003	17056141006	17056151004	17056151002	17056151003	17056151003	■ ■
Juego de accesorios*		1 unidad	17051441001	17051441001	17051441001	17051441001	17051451001	17051451001	17051451001	17051451001	■ ■
C-Box, caracola	Perfiles finales de aluminio	a partir de 1 unidad	17056181004	17056181002	17056181003	17056181006	17056191004	17056191002	17056191003	17056191003	■ ■
Juego de accesorios*		1 unidad	17051391001	17051391001	17051391001	17051391001	17051411001	17051411001	17051411001	17051411001	■ ■

Ancho del armario 900 mm, ancho de la lama 50 mm											
C-Box, caracola	Perfiles finales de aluminio	a partir de 1 unidad	17056161004	17056161002	17056161003	17056161006	17056171004	17056171002	17056171003	17056171006	■ ■
Juego de accesorios*		1 unidad	17051461001	17051461001	17051461001	17051461001	17051481001	17051481001	17051481001	17051481001	■ ■
C-Box, caracola	Perfiles finales de aluminio	a partir de 1 unidad	17056211004	17056211002	17056211003	17056211006	17056221004	17056221002	17056221003	17056221006	■ ■
Juego de accesorios*		1 par	17051421001	17051421001	17051421001	17051421001	17051431001	17051431001	17051431001	17051431001	■ ■

Mecanismo / accesorios	Superficie	Cantidad de suministro	Altura del armario 1000 mm				Altura del armario 1500 mm				Apto para todos los grosores de tablero aglomerado 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm
			Satinato	Black	White	Vidrio ahumado	Satinato	Black	White	Vidrio ahumado	

Ancho del armario 600 mm, ancho de la lama 50 mm											
C-Box, caracola	Acero fino	a partir de 1 unidad	17056141004	17056141002	17056141003	17056141006	17056151004	17056151002	17056151003	17056151006	■ ■
Juego de accesorios*		a partir de 1 unidad	17051441002	17051441002	17051441002	17051441002	17051451002	17051451002	17051451002	17051451002	■ ■
C-Box, caracola	Acero fino	a partir de 1 unidad	17056181004	17056181002	17056181003	17056181006	17056191004	17056191002	17056191003	17056191006	■ ■
Juego de accesorios*		a partir de 1 unidad	17051391002	17051391002	17051391002	17051391002	17051411002	17051411002	17051411002	17051411002	■ ■

Ancho del armario 900 mm, ancho de la lama 50 mm											
C-Box, caracola	Acero fino	a partir de 1 unidad	17056161004	17056161002	17056161003	17056161006	17056171004	17056171002	17056171003	17056171006	■ ■
Juego de accesorios*		a partir de 1 unidad	17051461002	17051461002	17051461001	17051461002	17051481002	17051481002	17051481002	17051481002	■ ■
C-Box, caracola	Acero fino	a partir de 1 unidad	17056211004	17056211002	17056211003	17056211006	17056221004	17056221002	17056221003	17056221006	■ ■
Juego de accesorios*		a partir de 1 unidad	17051421002	17051421002	17051421001	17051421002	17051431002	17051431002	17051431002	17051431002	■ ■

* Juego de accesorios = Tapeta, riel-guía, bolsa de accesorios

4 APLICACIÓN VERTICAL

Dimensiones mínimas de montaje

Línea de diseño	Sistema	Mecanismo	Ancho de la lama			Altura del sistema	Profund. montaje	Alturas montaje
			20mm	25 mm	50 mm			
metallic-line	Set de montaje C3		■			1.000 mm	265 mm	aprox. 150 mm
metallic-line	Set de montaje C3		■			1.500 mm	265 mm	aprox. 165 mm
metallic-line	Set de montaje C3			■		1.000 mm	276 mm	aprox. 155 mm
metallic-line	Set de montaje C3			■		1.500 mm	276 mm	aprox. 170 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola	■	■		1.000 mm	300 mm	104 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola	■	■		1.500 mm	300 mm	123 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	C3 enrollado	■	■		1.000 mm	276 mm	164 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	C3 enrollado	■	■		1.500 mm	276 mm	164 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola			■	1.000 mm	304 mm	140 mm
metallic-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola			■	1.500 mm	304 mm	186 mm
vetro-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola			■	1.000 mm	296 mm	173 mm
vetro-line	Sistema de cassettes C-Box	Caracola			■	1.500 mm	296 mm	216 mm



5 PROPIEDADES FONOABSORBENTES EN EL FRONTAL

RAUVOLET acoustic-line



La inteligente combinación de la acústica y el aprovechamiento de espacio que mejora la acústica de las estancias.

Una acústica agradable en el espacio de trabajo constituye un factor esencial para la motivación y el rendimiento. Además, es posible aumentar el bienestar de las personas en estos espacios mediante un diseño acústico interior relevante y fomentar la creatividad individual.

De este modo, además de suelo, techo y pared, también el mobiliario se sitúa en el centro de atención cuando se trata de proteger a los trabajadores contra los ruidos molestos y reducir del modo más eficientemente posible la propagación del propio ruido en el entorno más inmediato.


La solución técnica ideal

en el entorno de cada trabajador

Situación del espacio sin absorción del ruido ni apantallamiento

Problemática:


La tendencia actual se decanta por los espacios diáfanos, lo cual multiplica el nivel de ruido.



Situación del espacio con absorción del ruido mediante mobiliario fonoabsorbente y apantallamiento

Solución con acoustic-line:

El perfil de persiana es una solución inteligente para armario, que permite la absorción del ruido en el diseño de espacios y mejora la acústica de éstos, sobre todo en el entorno más cercano al personal.



RAUVOLET acoustic-line presenta una geometría especial de perfil con aperturas troqueladas en continuo y un fieltro acústico insertado. El fieltro acústico interior actúa como absorbedor, capta la energía de las ondas sonoras al penetrar éstas, impidiendo al mismo tiempo su salida. De este modo se consigue una absorción eficaz del ruido. El empleo de RAUVOLET acoustic-line en el armario permite absorber hasta un 80% del ruido ambiente.

La particularidad del producto consiste en el rendimiento lineal de absorción dentro de todo el rango de frecuencias. Por esta razón, este absorbedor lineal patentado de banda ancha es altamente eficaz tanto con los sonidos agudos como con los graves, sobre todo también a nivel de comunicación verbal.

¡Casi 7 veces la capacidad de absorción de los armarios corrientes!

Dimensiones del perfil 27 x 12 mm

Material del perfil base de persiana RAU-PP 1482

Fieltro

Material vidrio, celulosa
Reacción al fuego B1, no inflamable

Valores acústicos


Cara delantera
Perforación Promedio 2 mm
% superficie perforada 10 %
Distancia entre centros 7 mm
Valor NRC 0,75*
Valor SAA 0,78*

Cara trasera

Promedio 3,5 mm
12 %
8,7 mm

Coefficiente de absorción acústica ponderado es 0,80 aw.

* Los valores se refieren a mediciones en una cámara de reverberación y a armarios llenos de archivadores. Sobre solicitud podemos facilitarles gustosamente los informes de ensayo detallados.



— acoustic-line 12 mm (Armario sin archivadores) — acoustic-line 12 mm (Armario sin archivadores)

5 PROPIEDADES FONOABSORBENTES EN EL FRONTAL

RAUVOLET acoustic-line



RAUVOLET acoustic-line es un sistema de persianas para armario acústicamente efectivo para el empleo en oficinas y entornos laborales.



Propiedades

- Ubicación flexible, que permite la absorción del sonido directamente en la fuente de ruido
- Apantallamiento y absorción acústicos en el entorno cercano de los trabajadores
- Efectividad acústica y diseño de alta calidad, en combinación con un mayor espacio para guardar cosas
- Posibilidad de apantallado superficial y del entorno cercano
- La desaparición de la superficie multifunción comporta un ahorro de espacio del 8-14%
- Absorbedor de banda ancha
- Set a medida, premontado (incluye tirador, tapeta, riel-guía, etc.)
- A partir de 1 sola unidad
- Entrega rápida

Para más información sobre RAUVOLET acoustic-line consulte la documentación comercial B32700 y la Información Técnica B32600.

Si desea un mayor asesoramiento para el proyecto de su sistema de persianas RAUVOLET acoustic-line póngase, por favor, en contacto con su correspondiente delegación comercial de REHAU.


¡Nos complacerá ofrecerle nuestro asesoramiento!




Tipo de perfil	Tamaño perfil 8 mm	Tamaño de perfil 12 mm
E23		
E9		
metallic-line 20		
metallic-line 25		
SE26		
E4		
AL12		■
Línea de diseño		
acoustic-line		■
metallic-line		
decor-line		
colour-line		

Ámbitos de aplicación recomendados:

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 1 puerta





Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios horizontales de 2 puertas



6 ACCESORIOS

Sistemas de persiana RAUVOLET

Asa de acero inox.		
128 mm plata		17798001002
192 mm plata		17798101002
Tirador empotrado		
128 mm plata		17799841001
Cerradura sobrepuesta		
cerradura con llaves diferentes (no es adecuada para el tirador combi nº artículo 17794801001)		17006941001
cerradura con llaves comunes (no es adecuada para el tirador combi nº artículo 17794801001)		17006951001
Cinta adhesiva para aplicación de PP		
para todos los sistemas, rollo de 50 m		17930391001
Cinta de amortiguación		
para metallic-line 25 en aplicación vertical con mecanismo de enrollado C3, rollo de 50 m		17930501002
Lubricante plástico		
para una comodidad de deslizamiento óptima, 5 ml		17799941001



7 SERVICIO

Asesoramiento en persianas



Nuestro asesoramiento abarca todos los servicios sobre el proceso de desarrollo del producto y va incluso más allá. Para presentarle de forma práctica la variedad de configuraciones de los armarios, en las siguientes páginas le ofrecemos nuestras herramientas de servicio para persianas:

- Empezando por el Configurador de persianas REHAU, con el que en tan solo 7 pasos podrá componer su sistema personalizado de persianas para armario premontado.
- El software de diseño RoomDesigner de la empresa Horatec, al que han sido incorporados los sets de persiana para los sectores de oficina, muebles de bastidor y cocina.
- Como soporte a los cursillos a clientes y a las escuelas profesionales es posible consultar los vídeos de demostración sobre el montaje de las persianas de nuestros sistemas de guía.
- Finalmente, junto con el pedido de componentes individuales o de un set a través del Configurador de persianas REHAU, ponemos a su disposición las correspondientes instrucciones de montaje.


Le ofrecemos de nuevo un resumen de los siguientes temas:

Configurador de persianas REHAU:	Página 76
Software de diseño "RoomDesigner"	Página 78



7 SERVICIO

Configurador de persianas REHAU



Con el innovador Configurador de persianas REHAU se le abre un amplio abanico de posibilidades para un diseño creativo:

- Sistemas de persianas para armarios de cocina, baño, oficina, salón y grandes proyectos
- Dirección del recorrido horizontal y vertical
- RAUVOLET acoustic-line 12 mm para la absorción del sonido en el frontal de los muebles
- Sistema de persianas de cristal RAUVOLET vetro-line y sistema de persianas para armario RAUVOLET metallic-line con ancho de la lama de 50 mm
- Sets de cocina listos para el montaje con medidas de retícula
- El nuevo sistema de guía de líneas delicadas frame4

Resumen de sus ventajas:

- Pedido de sets premontados desde sólo 1 unidad
- Integración de la gama completa de productos (excepción: sistema de guía flexible)
- Manejo intuitivo y ayuda para la selección de productos
- Control de plausibilidad integrados
- Uso intuitivo
- Sin necesidad de rellenar tediosos formularios de pedido
- Confección de ofertas
- Puesta a disposición de dibujos de diseño
- Montaje muy rápido


En el siguiente enlace:

www.rehau.es/configurador_persianas

encontrará toda la información necesaria

sobre cómo utilizar el configurador de persianas de REHAU

En la página siguiente encontrará los 7 pasos para preparar su set de persianas de armario a medida premontadas.



7 SERVICIO

Software de diseño "RoomDesigner"



La empresa Horatec ha desarrollado el software de diseño y proyectado "RoomDesigner" como instrumento para el proyectado y pedido de muebles y elementos de muebles.

REHAU ha integrado en el RoomDesigner una selección de sistemas RAUVOLET:

Línea de diseño	Color	Perfil de persiana	Zona de aplicación					
Sistemas de persianas		Dirección de enrollado	Cocina vertical	Casco vertical	horizontal	Tipo de proyectado		
						vertical	horizontal	
		Sistema de guía	Superpuesta	Superpuesta	Superpuesta + Antepuesta	Superpuesta	Superpuesta + Antepuesta	
Vetro-Line		Vetro-Line						
Satinato				•	•		•	
Negro		3I	•	•		•		
Blanco		Vidrio auténtico	•	•		•		
Metallic-Line		Metallic-Line 25						
Alu E6EV1			•	• *	• *	• *	• *	• *
Acero cepillado		8	•	• *	• *	• *	• *	• *
Decor-Line		E23						
Alu 7194				• *	• *	• *	• *	• *
Haya 5018		8		• *	• *	• *	• *	• *
Color-Line		E23						
Blanco RAL 9010				• *	• *	• *	• *	• *
Gris RAL 7035		8		• *	• *	• *	• *	• *

Mediante el software de diseño se configuran los sets de persianas para oficina, cocina y muebles de bastidor, que luego se suministran como sets premontados, con todos los componentes del sistema requeridos.

Vea más detalles acerca del software en la página web www.roomdesigner.net o diríjase directamente a Horatec (www.horatec.de).



8 INFORMACIONES TÉCNICAS

Unidades de embalaje de los sistemas de persianas RAUVOLET

Unidades de embalaje:

¡RAUVOLET puede suministrarse desde almacén en prácticas unidades de embalaje en un tiempo mínimo!

Contenido de los embalajes:

RAUVOLET E23	aprox. 10 m ² /caja
RAUVOLET E9	aprox. 10 m ² /caja
RAUVOLET metallic-line 20	aprox. 10 m ² /caja
RAUVOLET metallic-line 25	aprox. 10 m ² /caja
RAUVOLET E4	aprox. 6,75 m ² /caja
RAUVOLET SE26	aprox. 6,95 m ² /caja

El contenido de los accesorios se ajusta a los perfiles de persiana.
Las persianas se ensamblan en segmentos.

Indicación de tolerancias de longitud:

2500 mm $\pm$ 15 mm

Indicación técnica:

Para obtener un aspecto armónico se recomienda confeccionar los paños de persiana solo con perfiles de un mismo embalaje debido a las tolerancias técnicas de fabricación.

El acabado en aluminio precisa un corte de los perfiles de aluminio de aprox. 30 mm.

Sets premontados:

Los sistema de persianas para cascos individuales (oficina), cocina y salón se suministran como sets premontados, con todos los componentes del sistema requeridos y con las instrucciones de montaje.







9 GAMA DE PRODUCTOS

Resumen


1 Perfiles de persiana RAUVOLET





2 Sistema de guía CLASSIC y FLEX



Esquina de 90°: 8 ó 12 mm




Tope central de 8 mm: $x=15,0$ mm, $y=20,2$ mm
Tope central de 12 mm: $x=17,5$ mm, $y=25,2$ mm




* Medidas de fresado

Nota:
compatible solo con
el tope central de 8 mm

3 Sistema de guía TOP BASIC




Esquina 90° TOP BASIC 8 mm




Riel-guía TOP BASIC de 8 mm


3 Sistema de guía TOP y FRAME





4 Riel-guía C3



5 Tapetas



				metallic-line		color-line						
Denominación del artículo	Material	Longitud del perfil en mm	Unidad de embalaje	Alu 230L	Acero inox. cepillado 360L	Blanco brillante V3249**	Blanco RAL 9010	Gris RAL 7035	Pardo 77364	Gris antracita RAL 7016	Negro RAL 9011	Amarillo RAL 768
												

1 Perfiles de persiana RAUVOLET													
E4	RAU-PP	2500	45 LG						17929291001	17929301003			
SE26	RAU-PP	2500	105 LG						17929191002	17929191001	17929341003		
E23	RAU-PP	2500	88 LG						17929501002	17929501001	17929541004	17929541007	17929541003
E9	RAU-PP	2500	132 LG	17058091001					1703277				
metallic-line 20	Aluminio/RAU-PP	2500	240 LG	17792701001	17861721004								
Patines de persiana metallic-line 20	RAU-POM		1000 h.									17798941001	
metallic-line 25	Aluminio/RAU-PP	2500	168 LG	17860651001	17860651003								
Patines de persiana metallic-line 25	RAU-SB		500 P									17799241001	

2 Sistemas de guía CLASSIC y FLEX						
Riel-guía de 8 mm (preengrasado)	RAU-PVC*	2500	20 LG	17059251002	17059251003	17059251001
Riel-guía de 12 mm (preengrasado)	RAU-PVC*	2500	20 LG		17059271007	17059271005
Riel-guía flexible 8 mm	RAU-PP	2500	20 LG		17793001002	17793001001
Tope central 8 mm	RAU-PA		40 uds.	17797101002	17797101003	17797101001
Tope central de 12 mm	RAU-PA		40 uds.		17797201003	17797201001
Esquina 90° de 8 mm	RAU-PA		40 uds.	17796901002	17796901003	17796901001
Esquina 90°de 12 mm	RAU-PA		40 uds.		17797001003	17797001001
Caracola 8 mm de 2-vueltas	RAU-PA		40 P			17797301001
Caracola de 8 mm de 4 vueltas	RAU-PA		20 P		17797501003	17797501001
Caracola de 8 mm de 5 vueltas	RAU-PA		20 P			17797701001
Caracola de 12 mm de 2 vueltas	RAU-PA		40 P			17797401001
Caracola de 12 mm de 4 vueltas	RAU-PA		20 P			17797601001

3 Sistemas de guía TOP, TOP BASIC y FRAME												
Riel-guía TOP	Aluminio	2500	8 LG	17795101001	17930151001							
Embellecedor Uni / Dekor TOP	RAU-PP	2500	8 LG			17026381004	17026381002	17026381001	17026411003			
Embellecedor aluminio / acero inox. TOP	Aluminio	2500	8 LG	17795201001	17930011001							
Riel-guía FRAME	Aluminio	2500	8 LG	17795501001	17930161001							
Embellecedor unicolor / decorado FRAME	RAU-PP	2500	8 LG			17026521002		17026521001	17026531003			
Embellecedor aluminio / acero inox. FRAME	Aluminio	2500	8 LG	17795601001	17930091001							
Tapa final FRAME	RAU-POM			10 sets			17796301002	17796301003	17796301001			
Embocadura FRAME	RAU-POM			10 P			17930101001					
Caracola TOP / FRAME 4 vueltas	RAU-PA			20 P			17796201001					
Esquina de 90° TOP / FRAME	RAU-PA			40 uds.			17799741001					
Tope central TOP	RAU-PA			40 uds.			17799801002	17799801003	17799801001			
Riel-guía TOP BASIC de 8 mm (preengrasado)	RAU-PP	2500	20 LG			17058081002	17058081003	17058081001				
Esquina 90° TOP BASIC de 8 mm	RAU-PA			40 uds.			17799501002	17799501003	17799501001			

4 Riel-guía C3												
Riel-guía vertical de 19 mm, casco individual	Aluminio	2300	2 LG de 2,3	17798801001								
Tapetas finales para rieles-guía 779880			15,5	20 P								

5 Tapetas												
Tapeta aluminio / acero inoxidable	Aluminio	2500	8 LG	17796501001	17930041001							
Tapeta unicolor / decorado	RAU-PP	2500	8 LG			17028221003	17028221002**	17028221001	17028241005	17028241006	17028241003	17028241004
Tapeta unicolor / decorado solapada (parte superior)	RAU-PP	2500	8 LG			17027351002		17027351001	17027361003			
Tapeta aluminio solapada (parte inferior)	Aluminio	2500	8 LG	17930741001								
Tapeta aluminio / acero inoxidable solapada	Aluminio	2500	8 LG	17930691001	17930781001							
Perfil de montaje	ABS	2500	8 LG			17930791001						

* Formulación de PVC sin plomo

** También para acoustic-line

LG =

P =

Uds. =

largos


pares

unidades


	decor-line												
mostaza 22	Decorado aluminio 7194/38261	Cubanita 1100E	Cobalto 2811W	Cobre 2787W	Abedul 5514/63713	Arce 7376/13897	Haya 5018/64881	Cerezo 5429/13702	Cerezo havanna 053W/ 77253	Cerezo calvados 5797/77254	Pino gris 1243W	Verde oliva 1705W	
17929281002							17929281001						
17929201002							17929201001						
17027581002		17027581016			17027581008	17027581004	17027581001	17027581003	17027581011	17027581012			
1001	17012181002		17012181005		17012181004							17012181001	17012181003




6 Tiradores




Tirador acoustic-, decor- y color-line




Tirador metallic-line (aluminio / acero inoxidable)




Tirador enrasado decor para perfil de persiana E9




Tirador solapado (embellecedor) color-line / decor-line
Tirador (parte inferior) color-line / decor-line (aluminio)




Tirador metallic-line (aluminio / acero inoxidable)




Tirador central color-line / decor-line



Tirador central metallic-line
con perfil adaptador (aluminio / acero inoxidable)




Tope para el tirador vertical




Tirador combi metallic-line (aluminio / acero inoxidable)


9 Sistema para armarios de acero (sistema SE)






Caracolas-guía izquierda y derecha : x = 400 / 500 / 600 mm
Capacidad 600 mm



Perfil magnético



Tope central

				metallic-line		color-line						
Denominación del artículo	Material	Longitud del perfil en mm	Unidad de embalaje	Alu 230L	Acero inox. cepillado 360L	Blanco brillante V3249**	Blanco RAL 9010	Gris RAL 7035	Pardo 77364	Gris antracita RAL 7016	Negro RAL 9011	Amari 7
												

6 Tiradores												
Tirador	RAU-PP	2500	8 LG				17028281002**	17028281001	17028311005	17028311006	17028311003	
Patines para tirador de 8 mm	RAU-POM		20 P				17932381002	17932381003			17932381001	
Patines para tirador de 12 mm	RAU-POM		20 P				17930371002	17930371003			17930371001	
Tirador aluminio / acero inoxidable	Aluminio	2500	8 LG	17794601001	17930061001							
Patines para tirador de aluminio	RAU-POM		20 P								17799041001	
Tirador combi aluminio / acero inoxidable	Aluminio	2500	8 LG	17794801001	17930071002							
Patines para tirador combi	RAU-POM		20 P					17799141001				
Tope para el tirador vertical	PA		10 P								17931101001	
Tirador solapado (parte inferior)	Aluminio	2500	8 LG	17799441001								
Tirador solapado unicolor / decorado (tapa)	RAU-PP	2500	8 LG				17027591002	17027591001			17027611003	
Tirador solapado aluminio / acero inoxidable	Aluminio	2500	8 LG	17794901001	17930081001							
Patines para tirador solapado	RAU-POM		20 P					17798841004			17798841001	
Tirador enrasado unicolor / decorado	RAU-PP	2500	8 LG			17058111001						17033001001
Patines para tirador enrasado	RAU-POM		20 P				17930191002	17930191003			17930191001	
Patines para tirador para AL12	RAU-POM		20 P				17930371002	17930371003			17930371001	
Tirador central unicolor / decorado	RAU-PP	2500	8 LG			17028261003	17028261002	17028261001			17028271003	
Tirador central aluminio / acero inox.	Aluminio/RAU-PP	2500	8 LG	17799301001	17930141002							
Patines para tirador central	PA		10 P					17799601002				

7 Sistema de compensación de peso

Freno caddy (montaje por la derecha)	RAU-POM		10 uds.								17796401001	
Freno vertical E23	RAU-POM		20 P				17028861002	17028861003			17028861001	
Mecanismo de compensación vertical C6	RAU-POM		5 uds.				17799701001					
Eje de torsión C3 ancho 400 mm			1 ud.	17793101001								
Eje de torsión C3 ancho 600 mm			1 ud.	17798401001								
Eje de torsión C3 ancho 800 mm			1 ud.	17798501001								
Eje de torsión C3 ancho 1000 mm			1 ud.	17798601001								
Eje de torsión C3 ancho 1200 mm			1 ud.	17798701001								
Prolongación C3 + set de ruedas de apoyo			1 P+1 ud.	17793201002								
Mecanismo de compensación C8			1 ud.								17933101001	
Set de ejes de apoyo C8			1 ud.	17933201001								

8 Accesorios

Cinta adhesiva transp. 50 m (para perfiles de persiana de PP)			1 ud.			17930391001						
Rueda de apoyo con junta tórica 70 mm			10 uds.								17799341001	
Cinta de amortiguación 50 m			1 ud.								17930501002	
Cerradura sobrepuesta con cierre en la misma dirección			20 uds.	17006951001								
Cerradura sobrepuesta con cierre en distinta dirección			20 uds.	17006941001								
Asa plateada 128 mm			20 uds.	17798001002								
Asa plateada 192 mm			20 uds.	17798101002								
Tirador empotrado			20 uds.									

9 Sistema SE

Perfil magnético	RAU-FER	450	1 Sp								16189741002	
Caracola encajada 400 mm izquierda y derecha	RAU-PP	400	20 P								17932401001	
Caracola encajada 500 mm izquierda y derecha	RAU-PP	500	20 P								17932601001	
Caracola encajada 600 mm izquierda y derecha	RAU-PP	600	20 P								17932801002	
Tope central	RAU-PA		40 uds.								17933001001	

* Formulación de PVC sin plomo

** También para acoustic-line

LG = largos
P = pares
Uds. = unidades

[illegible]





Přišel tygr

Tuhle v pátek u tygrů
máma volá: „Uš je tu!“
„Cože, kdože?“

Snad nepoznáš
strýce mroze?“

mruší táta u stolu:
Nikdo tizí, náš je malý
malý tygrík Matyáš.

co má se hrát k světu
Nejdřív spí, pak skáče, běhá
a tátovi uši loví

Jaké tygrovičky se mu hlavou honí
ani slonovi vám nepoví

To jen máma o tatou ví,
jak skočil k hrochovi
a snědl mu všeho cukroví.

Nebo zavřel chůdku,
roztržitou veverku
do sklenice medový

Často s chutí moudruje
Proč to kolo rotyje?

A co támhle, chytím myš?
Ně a né, ja chei vidět tuhle žďu!

Vesely je, oš mlá
bez nezdál žije čít
Roste, sít, uš!



PORTAL PARA PROFESIONALES E INTERIORISTAS

Su dirección online

Acceda a amplias informaciones de producto, herramientas online y servicios para el interiorismo en www.rehau.es/portal_profesionales

REHAU es el socio de servicios para el comercio y el interiorismo. Descubra herramientas online y servicios que le serán de gran ayuda: ¿Está buscando el canto más adecuado para cada tablero? ¿Desea montar un armario de persiana? ¿Está buscando frontales de alta calidad? La solución se la dan nuestros configuradores para persianas y frontales a partir de una unidad. Encontrará estos y otros aspectos interesantes en el portal REHAU para profesionales e interioristas. Su distribuidor más cercano estará encantado de asesorarle.

Sello del distribuidor:

La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados los derechos que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los conocimientos sobre casos típicos o habituales y se proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso previsto de los productos REHAU se describe al final de la información técnica que trate del sistema o producto en cuestión. La versión actual correspondiente en cada caso está disponible en www.rehau.com/TI. La aplicación, el uso y el tratamiento de nuestros productos están absolutamente fuera de nuestro control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse cualquier reclamación cubierta por la garantía, ésta se registrará exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, que pueden consultarse en www.rehau.com/conditions, siempre y cuando no se haya llegado a otro acuerdo por escrito con REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros productos de acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo modificaciones técnicas.

© INDUSTRIAS REHAU, S.A.
Delegación Barcelona
C/ Miquel Servet, 25
08850 Gavà (Barcelona)

Delegación Bilbao
Carretera Bilbao-Plencia, 31
Edificio Inbisa, dpto. 202
48950 Asua-Erandio

Delegación Madrid
C/Marie Curie, 19 - Oficina B8
Edificio 2 - 521HUB
28521 Rivas – Vaciamadrid
www.rehau.es