


FUSSBODENKÜHLUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM TACKERPLATTE, RAUTHERM S 14 X 1,5 MM
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERBECKUNG $s_U = 45$ MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

FUSSBODENHEIZUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM TACKERPLATTE, RAUTHERM S 14 X 1,5 MM
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERBECKUNG $s_U = 45$ MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

FUSSBODENKÜHLUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM TACKERPLATTE, RAUTHERM S 14 X 1,5 MM
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG $s_U = 35$ MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

FUSSBODENHEIZUNG

LEISTUNGSDIAGRAMM TACKERPLATTE, RAUTHERM S 14 X 1,5 MM
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG $s_U = 35$ MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264