


# FUSSBODENHEIZUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM ROHRTRÄGERMATTE, RAUTHERM SPEED 14 X 1,5 MM  
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG  $s_0 = 35$  MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

# FUSSBODENHEIZUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM ROHRTRÄGERMATTE, RAUTHERM SPEED 14 X 1,5 MM  
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG  $s_U = 45 \text{ MM}$



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

# FUSSBODENKÜHLUNG


LEISTUNGSDIAGRAMM ROHRTRÄGERMATTE, RAUTHERM SPEED 14 X 1,5 MM  
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG  $s_U = 35$  MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264

# FUSSBODENKÜHLUNG

LEISTUNGSDIAGRAMM ROHRTRÄGERMATTE, RAUTHERM SPEED 14 X 1,5 MM  
FÜR HEIZESTRICHE GEMÄSS DIN 18560-2 UND EN 1264 MIT ROHRÜBERDECKUNG  $s_U = 45$  MM



Hinweis: Berechnungsgrundlage des Diagramms ist gemäß EN 1264