DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE /

DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP NR: 100.TP.50-2-TD.2-1.IT



In accordo con l'articolo 4 del Regolamento Europeo dei prodotti da Costruzione (EU-PCR) 305/2011 According article 4 of the Construction Products Regulation (EU-CPD) 305/2011

1	Inequivocabile codice di identificazione unico del prodotto- tipo / Unique identification code of the product-type		Pannello isolante TACKER 50-2 con abbattimento acustico Mat. Nr.: 12623931001 UNI EN 13163 EPS-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-DS(N)5-BS50-SD15-CP2			
2	Causale / Intended use		Pannelli termoisolanti per l'edilizia [vedasi allegato ZA] Thermal insulation for buildings [see Annex ZA]			
3	Nome, denominazione commerciale registrata, marchio registrato e indirizzo del fabbricante / Trade name and contact address of the manufacturer		REHAU S.p.A. Sede legale: Via XXV Aprile 54 20040 Cambiago (MI) - Italy			
4	Nome e indirizzo del mandatario / Contact address of the authorized representative		non applicabile not relevant			
5	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto / System or systems of assessment and verification of constancy		Sistema 3 System 3			
6 a	- Specifica tecnica armonizzata / Harmonized standard - Organismo notificato / Notified body			UNI EN 13163:2013 FIW München (NB 0751); Lochhamer Schlag 4; 82166 Gräfelfing; Germania MA39 Wien (NB 1140); Rinnböckstraße 15; A-1110 Wien Ofi Wien (NB 1085); Arsenal Objekt 213; Franz-Grill-Straße 5; A-1030 Wien		
6 b	Documento Europeo di valutazione / European Asse Documento Europeo di valutazione tecnica / Europeo Assessment Organismo di valutazione tecnica / Technical Assess Organismo notificato / Notified body	an Technical	non applicabile / not relevant non applicabile / not relevant non applicabile/ not relevant non applicabile / not relevant			
7	Prestazione dichiarata / Declared performance					
	Principali Caratteristiche / Essential characteristics Prestazione / Per		rformance	[commento] [remarks if relevant]	Specifica tecnica armonizzata / harmonized technical specification	
	Resistenza termica / Thermal resistance R _D 1,25 m ² K/W					
	Conduttività termica / Thermal conductivity λ _D	0,040 W/mK		DIN 4108-10 Valore di progetto / Design value	UNI EN 13163:2013	
	Resistenza a flessione / bending stress	BS 50		≥ 50 kPa		
	Stabilità dimensionale a clima standard / Dimensional stability at standard atmosphere	DS(N)2		± 0,2 %		
	Rigidità dinamica / Dynamic stiffness	SD15		≤ 15 MN/m³		
	Reazione al fuoco / Fire reaction	E		UNI EN 13501		
	I seguenti componenti usati nel prodotto finale non sono soggetti a norma UE e quindi non necessitano di dichiarazione di prestazione: The following components used in the total product are not subject to harmonized EU standards and thus no own declaration of performance: on non applicabile / not relevant					
8	Adeguato documentazione Tecnica e/o specifica tecnica / appropriate technical documentation and/or specific technical documentation			Non applicabile / not relevant		
9	La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3. Firmato a nome e per conto di: The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3. Signed for and on behalf of the manufacturer by:					
	Milano, 15.09.2014 i.V. Claudio Crudo Business Unit Manager Building Technologies Region South i.V. Marco Mattavelli Responsabile Tecnico Divisione Idrotermosanitaria Italia					