



REHAU®

Unlimited Polymer Solutions*

CONCEPTION D'ARMOIRES UNITAIRES

Systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET

1 SYSTÈMES DE RIDEAUX D'ARMOIRE RAUVOLET

Conception d'armoires unitaires

En stockant le programme RAUVOLET, REHAU propose des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour un agencement intérieur personnalisé. REHAU vous donne toute liberté lors de la conception de vos armoires de bureau, de cuisine, de salon, de salle de bain ainsi que pour les projets de chantiers prestigieux. Le design et la fonctionnalité sont toujours au premier plan.



Vous avez les possibilités suivantes :

Principe de construction modulaire

Combinez les lames de rideau, les systèmes de guidage, les accessoires et coloris **individuellement** selon le principe modulaire et concevez vous-même votre propre système de rideau d'armoire.

Tous les détails et combinaisons possibles des systèmes de rideau peuvent être consultés sur les pages suivantes.

Logiciel de calepinage REHAU


Avec son logiciel de calepinage, REHAU vous propose un **instrument d'une conception toute nouvelle** qui simplifie considérablement la planification, la conception et la commande d'armoires à rideaux. Même sans connaissances approfondies de nos produits, **en seulement 7 étapes** vous êtes en mesure de composer en ligne le rideau d'armoire que vous souhaitez : **sur mesure et prêt au montage**.

Si vous voulez commander des sets prêts au montage avec le logiciel de calepinage REHAU, veuillez trouver de plus amples informations concernant l'utilisation de cet outil à partir de la page 76.



Attention :

Les illustrations de ce catalogue sont données pour vous inspirer (Les teintes présentées ne sont pas toutes disponibles dans notre programme standard). Lors de votre étude, veuillez vous reporter à notre information technique et nos notices de montage. Pour tout autre question vous trouverez notre bureau de vente à vos côtés.



MOUVEMENT HORIZONTAL

Système de guidage

Epaisseur du rideau


Type de stockage

Stockage arrière (SA)
Stockage latéral (SL)

Ligne design

| Guidage intérieur | | | | | Guidage extérieur | | | | | |
|-------------------|----|-------------|-----|------|-------------------|-------|------|----|------|----|
| encastré | | en applique | | | avancé | | | | | |
| CLASSIC | | FLEX | TOP | | TOP BASIC | FRAME | | | | |
| 8 mm | | 12 mm | | 8 mm | 8 mm | | 8 mm | | 8 mm | |
| | | | | | | | | | | |
| SA | SL | SA | SL | SA | SA | SL | SA | SA | SA | SL |
| | | ■ | ■ | | | | | | | |
| ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

□ recommandé sous réserve



MOUVEMENT VERTICAL

Epaisseur du rideau

Mécanisme

Ligne design

| Taille individuelle | | | | | | | Sets standards |
|---------------------|------------------|------------------|----|-------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 8 mm | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Frein vertical | Frein caddy | C6 | C8 | C3 set de montage | C-Box C3 enroulé | C-Box escargot | |
| | | | | | | | ■ ⁽³⁾ |
| | | | ■ | | | | |
| | ■ ⁽²⁾ | ■ ⁽¹⁾ | ■ | ■ | ■ ^{(1) (2)} | ■ ^{(1) (2) (3)} | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |

⁽¹⁾ metallic-line 20 mm ⁽²⁾ metallic-line 25 mm ⁽³⁾ metallic-line 50 mm

1 SYSTÈMES DE RIDEAUX D'ARMOIRE RAUVOLET

Variété d'agencement des armoires

Cinq lignes de design pour une créativité maximale :

| | |
|----------------------|--|
| acoustic-line | en décor alu et blanc pur |
| vetro-line | en Satinato, Black et White (applications cuisine uniquement) |
| metallic-line | pour un look élégant en aluminium véritable ou aspect inox |
| decor-line | décors imprimés en alu, cubanit, cobalt, cuivre, bouleau, érable, hêtre, merisier, merisier-havanna, merisier-calvados, pin gris et olivier foncé |
| color-line | couleurs unies blanc, gris, brun gris, gris anthracite, noir, jaune moutarde et blanc brillant |

Cinq systèmes de guidage – mouvement horizontal – pour une flexibilité maximale :

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| CLASSIC | encastré |
| FLEX | encastré |
| TOP | en applique |
| TOP BASIC | en applique |
| FRAME | avancé (effet original d'encadrement) |

Sets ou systèmes pré-montés – mouvement vertical – pour un montage ultra-rapide :

Pour le mouvement vertical, nous vous proposons le système de cassette C-Box pré-montée ainsi que le set de montage C3 au confort d'utilisation optimal.

Pour les constructions spéciales, vous avez le choix entre les mécanismes suivants :

- Frein vertical
- Frein caddy
- Compensation verticale C6
- Mécanisme de compensation C8

SOMMAIRE

| | | | | | |
|----------|--|-----------|----------|---|-----------|
| 1 | Systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET | 2 | 5 | Absorption acoustique en façade de meuble | 68 |
| | Conception d'armoires unitaires | 2 | | RAUVOLET acoustic-line | 68 |
| | Variété d'agencement des armoires | 4 | 6 | Accessoires | 72 |
| | Vos avantages en un coup d'oeil | 7 | | Systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET | 72 |
| 2 | Profilés de rideau et lignes design | 8 | 7 | Service | 74 |
| | Aperçu de la gamme | 8 | | Autour du rideau | 74 |
| 3 | Mouvement horizontal | 10 | | Logiciel de calepinage de rideaux REHAU | 76 |
| | Système de guidage CLASSIC | 10 | | Logiciel « RoomDesigner » | 78 |
| | Système de guidage FLEX | 14 | 8 | Informations techniques | 80 |
| | Système de guidage TOP | 18 | | Unités d'emballage des systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET | 80 |
| | Système de guidage TOP BASIC | 22 | 9 | Vue d'ensemble des articles | 83 |
| | Système de guidage FRAME | 26 | | Tout en un coup d'oeil | 83 |
| 4 | Mouvement vertical | 30 | | | |
| | Système complet pour presque toutes les implantations | 30 | | | |
| | Aperçu des systèmes à mouvement vertical | 32 | | | |
| | Constructions spéciales | 34 | | | |
| | Frein vertical | 36 | | | |
| | Frein caddy | 38 | | | |
| | Compensation verticale C6 | 40 | | | |
| | Mécanisme de compensation C8 | 42 | | | |
| | Comparaison des systèmes set de montage C3 / Cassette C-Box | 44 | | | |
| | Set de montage C3 | 46 | | | |
| | Cassette C-Box | 47 | | | |
| | Caissons individuels | 48 | | | |
| | Système à enroulement C3 avec rails en aluminium anodisé | 50 | | | |
| | Système à enroulement C3 avec rails de guidage FRAME | 52 | | | |
| | Système de guidage FRAME : Cassette C-Box, C3 enroulé | 54 | | | |
| | frame4 RAUVOLET metallic-line, Cassette C-Box, C3 enroulé | 56 | | | |
| | Lignes design metallic-line, vetro-line : Applications cuisine | 58 | | | |
| | Set de montage C3 avec enroulement: RAUVOLET metallic line | 60 | | | |
| | Cassette C-Box, glissière escargot : RAUVOLET metallic-line | 61 | | | |
| | Cassette C-Box, C3 enroulé : RAUVOLET metallic-line | 62 | | | |
| | Cassette C-Box, glissière escargot : RAUVOLET vetro-line | 64 | | | |
| | Cotes minimales de montage | 66 | | | |





1 RAUVOLET

Vos avantages en un coup d'oeil



Grand confort de fonctionnement : Poids du rideau et frottements réduits par le choix optimal des différents matériaux.



Cinq lignes design, cinq systèmes de guidage, neuf géométries de profilé et 25 unis/décors.



Montage 5x plus rapide grâce au système de cassette « Plug & Play » comparativement aux systèmes non prémontés.



Aucune perte d'espace : Pas d'encombrement de portes battantes ou coulissantes.



Disponible en kits prêt à poser unitaire à vos dimensions en 1 semaine.



Une flexibilité maximale dans la configuration : www.rehau.com/tambourdoors




Service complet : Logiciels de calepinage, instructions de montage, vidéos de montage.



Utilisations multiples dans le meublant, la salle de bain, la cuisine ou l'agencement.

2 PROFILÉS DE RIDEAU ET LIGNES DESIGN

Aperçu de la gamme



Système de guidage

12 mm

Ligne design/coloris

Mouvement vertical

vetro-line

| | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|
| Satinato 29141* | | | | |
| Black 28064 | | | | |
| White 74670 | | | | |
| Verre fumé 43480* | | | | |

acoustic-line

| | | | | |
|--------------------|--|--|---|--|
| Alu 7194 | | | ■ | |
| Blanc pur RAL 9010 | | | ■ | |

metallic-line

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| Aluminium 230L | | | | |
| Inox brossé 360L | | | | |

decor-line

| | | | | | | |
|------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Aluminium 7194 | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Cubanité 1100E | | | | | ■ | ■ |
| Cobalt 2811W*** | | | | | | |
| Cuivre 2787W*** | | | | | | |
| Bouleau 5514 | | | | | ■ | ■ |
| Erable 7376 | | | | | ■ | ■ |
| Hêtre 5018 | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Merisier 5429 | | | | | ■ | ■ |
| Merisier-Havana 053W | | | | | ■ | ■ |
| Merisier-Calvados 5797 | | | | | ■ | ■ |
| Pin gris 1243W | | | | | | |
| Olivier foncé 1705W | | | | | | |

color-line

| | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---|---|---|---|
| Blanc brillant V3249*** | | | | | | |
| Blanc RAL 9010 | | ■ | ■ | | ■ | ■ |
| Gris RAL 7035 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Brun gris 77364 | | | | | ■ | ■ |
| Gris anthracite RAL 7016 | | | | | ■ | ■ |
| Noir RAL 9011 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Jaune moutarde 76882 | | | | | | |

3 MOUVEMENT HORIZONTAL



Système de guidage CLASSIC

Système encastré




Caractéristiques

- Système de glissières classiques pré-lubrifiées
- Rail encastré
- Enroulement du rideau dans le panneau arrière ou dans un rail escargot au choix




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| E23 | ■ | |
| E9 | ■ | |
| metallic-line 20 | ■ | |
| metallic-line 25 | ■ | |
| SE26 | | ■ |
| E4 | | ■ |
| Ligne design | | |
| metallic-line | ■ | |
| decor-line | ■ | ■ |
| color-line | ■ | ■ |

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux




3 MOUVEMENT HORIZONTAL

Système de guidage CLASSIC

Système de guidage




| Stockage latéral | | Glissière escargot 2 voies | Glissière escargot 4 voies | Glissière escargot 5 voies | Rail | Butée centrale* |
|----------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| metallic-line | 8 mm | 17797301XXX | 17797501XXX | 17797701XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| decor-line | 8 mm | 17797301XXX | 17797501XXX | 17797701XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| | 12 mm | 17797401XXX | 17797601XXX | | 17059271XXX | 17797201XXX |
| color-line | 8 mm | 17797301XXX | 17797501XXX | 17797701XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| | 12 mm | 17797401XXX | 17797601XXX | | 17059271XXX | 17797201XXX |



| Stockage arrière | | Raccord 90° | Rail | Butée centrale* |
|----------------------|-------|-------------|-------------|-----------------|
| metallic-line | 8 mm | 17796901XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| decor-line | 8 mm | 17796901XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| | 12 mm | 17797001XXX | 17059271XXX | 17797201XXX |
| color-line | 8 mm | 17796901XXX | 17059251XXX | 17797101XXX |
| | 12 mm | 17797001XXX | 17059271XXX | 17797201XXX |

* pour armoires à deux rideaux

Accessoires



|   1 lame terminale alu/inox 2 lame terminale affleurante |   3 patins pour lame terminale alu/inox 4 patins pour lame terminale affleurante | lame terminale combinée | patin pour lame terminale combinée | lame terminale classique | patin de lame terminale classique | bandeau (Alu/Inox) | bandeau |
|--|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|
|  17794601XXX** 17930061XXX** |  17799041XXX | 17794801XXX 17930071XXX | 17799141XXX | | | 17796501XXX 17930041XXX | |
|  17930251XXX 17028321XXX |  17930191XXX 17930371XXX | | | 17028321XXX | 17932381XXX | | 17028251XXX |
|  17058111XXX 17033761XXX*** 17028281XXX 17028311XXX*** |  17930191XXX 17930371XXX | | | 17028281XXX 17028311XXX*** | 17932381XXX 17932381XXX | | 17028221XXX 17028241XXX*** 17028221XXX 17028241XXX*** |
|   1 lame terminale alu/inox 2 lame terminale affleurante |   3 patins pour lame terminale alu/inox 4 patins pour lame terminale affleurante | lame terminale combinée | patin pour lame terminale combinée | lame terminale classique | patin de lame terminale classique | bandeau (Alu/Inox) | bandeau |
|  17794601XXX** 17930061XXX** |  17799041XXX | 17794801XXX 17930071XXX | 17799141XXX | | | 17796501XXX 17930041XXX | |
|  17930251XXX 17028321XXX |  17930191XXX 17930371XXX | | | 17028321XXX | 17932381XXX | | 17028251XXX |
|  17058111XXX 17033761XXX*** 17028281XXX 17028311XXX*** |  17930191XXX 17930371XXX | | | 17028281XXX 17028311XXX*** | 17932381XXX 17932381XXX | | 17028221XXX 17028241XXX*** 17028221XXX 17028241XXX*** |

** Pour le grugeage, voir instructions de montage

*** Uni laqué

3 MOUVEMENT HORIZONTAL


Système de guidage FLEX

Système encastré




Caractéristiques

- Liberté d'agencement des armoires grâce à de nouvelles possibilités de design
- Rail de guidage encastré et souple
- Toutes les courbures positives sont possibles
- Cintrage du rail de guidage possible manuellement à froid
- Faible rayon intérieur $R_i = 35,5$ mm
- Une forme de stockage en escargot peut être réalisée sous réserve du respect du rayon mini de $R_i = 35,5$ mm
- Longueur développée maximale : 2,5 m




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| E23 | ■ | |
| E9 | ■ | |
| metallic-line 20 | ■ | |
| metallic-line 25 | ■ | |
| SE26 | | |
| E4 | | |
| Ligne design | | |
| metallic-line | ■ | |
| decor-line | ■ | |
| color-line | ■ | |

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux



3 MOUVEMENT HORIZONTAL

Système de guidage FLEX








Système de guidage



| Stockage arrière | | Rail |
|----------------------|------|-------------|
| metallic-line | 8 mm | 17793001XXX |
| decor-line | 8 mm | 17793001XXX |
| color-line | 8 mm | 17793001XXX |



Accessoires

|   |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|---|--|---|---|
| 1 Lame terminale alu/inox 2 Lame terminale affleurante | 3 Patin pour lame terminale alu/inox 4 Patin pour lame terminale affleurante | Lame terminale combinée | Patin pour lame terminale combinée | Lame terminale classique | Patin de lame terminale classique | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau |
| 1 17794601XXX* 17930061XXX* | 3 17799041XXX 4 | 17794801XXX 17930071XXX | 17799141XXX | | | 17796501XXX 17930041XXX | |
| 2 17930251XXX | 4 17930371XXX | | | 17028321XXX | 17932381XXX | | 17028251XXX |
| 2 17058111XXX 17033761XXX** | 4 17930191XXX | | | 17028281XXX 17028311XXX** | 17932381XXX | | 17028221XXX 17028241XXX** |

* Pour le grugeage, voir instructions de montage

** Uni laqué

3 MOUVEMENT HORIZONTAL



Système de guidage TOP

Système en applique




Caractéristiques

- Montage simple
- Pas de fraisage. Mise à longueur, vissage, et c'est terminé !
- Peut être monté ultérieurement
- Aspect de haute qualité (pas de transition visible entre les rails, les escargots et les raccords 90°)
- Rails de guidages en aluminium avec couvercle à la teinte du rideau




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| E23 | ■ | |
| E9 | ■ | |
| metallic-line 20 | ■ | |
| metallic-line 25 | ■ | |
| SE26 | | |
| E4 | | |
| Ligne design | | |
| metallic-line | ■ | |
| decor-line | ■ | |
| color-line | ■ | |

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux




3 MOUVEMENT HORIZONTAL

Système de guidage TOP

Système de guidage




| Stockage latéral | | Glissière escargot 4 voies | Rail | Couvercle | Butée centrale* |
|----------------------|------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| metallic-line | | | | | |
| | 8 mm | 17796201XXX | 17795101XXX 17930151XXX | 17795201XXX 17930011XXX | 17799801XXX |
| decor-line | | | | | |
| | 8 mm | 17796201XXX | 17795101XXX | 17021861XXX | 17799801XXX |
| color-line | | | | | |
| | 8 mm | 17796201XXX | 17795101XXX | 17026381XXX 17026411XXX*** | 17799801XXX |




| Stockage arrière | | Raccord 90° | Rail | Couvercle | Butée centrale* |
|----------------------|------|-------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| metallic-line | | | | | |
| | 8 mm | 17799741XXX | 17795101XXX 17930151XXX | 17795201XXX 17930011XXX | 17799801XXX |
| decor-line | | | | | |
| | 8 mm | 17799741XXX | 17795101XXX | 17021861XXX | 17799801XXX |
| color-line | | | | | |
| | 8 mm | 17799741XXX | 17795101XXX | 17026381XXX 17026411XXX*** | 17799801XXX |

* pour armoires à deux rideaux

*** Uni laqué



Accessoires




| 1 | 3 | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 Lame terminale alu/inox 2 Lame terminale affleurante | 3 Patins pour lame terminale alu/inox 4 Patins pour lame terminale affleurante | Lame terminale combinée | Patin pour lame terminale combinée | Lame terminale classique | Patin de lame terminale classique | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|----------------------------|--|
| 1 17794601XXX** 17930061XXX** | 3 17799041XXX | 17794801XXX 17930071XXX | 17799141XXX | | | 17796501XXX 17930041XXX | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|----------------------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 2 17930251XXX | 4 17930371XXX | | | 17028321XXX | 17932381XXX | | 17028251XXX |
|------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--|-------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|
| 2 17058111XXX 17033761XXX*** | 4 17930191XXX | | | 17028281XXX 17028311XXX*** | 17932381XXX | | 17028221XXX 17028241XXX*** |
|------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|



| 1 | 3 | | | | | | |
|---|---|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 Lame terminale alu/inox 2 Lame terminale affleurante | 3 Patins pour lame terminale alu/inox 4 Patins pour lame terminale affleurante | Lame terminale combinée | Patin pour lame terminale combinée | Lame terminale classique | Patin de lame terminale classique | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|----------------------------|--|
| 1 17794601XXX** 17930061XXX | 3 17799041XXX | 17794801XXX 17930071XXX | 17799141XXX | | | 17796501XXX 17930041XXX | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|--|----------------------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--|-------------|
| 2 17930251XXX | 4 17930371XXX | | | 17028321XXX | 17932381XXX | | 17028251XXX |
|------------------|------------------|--|--|-------------|-------------|--|-------------|

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|
| 2 17058111XXX 17033761XXX*** | 4 17930191XXX | | | 17028281XXX 17028311XXX*** | 17932381XXX | | 17028221XXX 17028241XXX*** |
|------------------------------------|------------------|--|--|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|

** Pour le grugeage, voir instructions de montage

*** Uni laqué

3 MOUVEMENT HORIZONTAL


Système de guidage TOP BASIC

Système en applique



Caractéristiques


- Montage simple
- Pas de fraisage. Mise à longueur, vissage, et c'est terminé !
- Peut être monté ultérieurement
- Rail de guidage lubrifié en couleur unie




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|--|--------------------------|---------------------------|
| E23 | ■ | |
| E9 | □ | |
| metallic-line 20 | □ | |
| metallic-line 25 | □ | |
| SE26 | | |
| E4 | | |
| Ligne design | | |
| metallic-line | □ | |
| decor-line (Système de guidage en coloris uni) | ■ | |
| color-line | ■ | |

□ Les rails de guidages TOP BASIC ne sont pas disponibles dans les teintes des rideaux metallic line et E9

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux



3 MOUVEMENT HORIZONTAL


Système de guidage TOP BASIC

Système de guidage






| Stockage arrière | Raccord 90° | Rail | Butée centrale* |
|-------------------|-------------|-------------|-----------------|
| decor-line | | | |
| 8 mm | 17799501XXX | 17058081XXX | 17799801XXX |
| color-line | | | |
| 8 mm | 17799501XXX | 17058081XXX | 17799801XXX |

* pour armoires à deux rideaux



Accessoires



| Lame terminale | Patin | Bandeau |
|----------------|-------------|---------------|
| 17028321XXX | 17932381XXX | 17028251XXX |
| 17028281XXX | 17932381XXX | 17028221XXX |
| 17028311XXX** | | 17028241XXX** |

** Uni laqué

3 MOUVEMENT HORIZONTAL



Système de guidage FRAME

Système avancé




Caractéristiques

- Design séduisant dans le style encadré
- Montage simple : pas de fraisage. Mise à longueur, vissage, et c'est terminé !
- Design frontal uniforme pour les armoires à mouvement horizontal et vertical
- Système de guidage avancé (19 mm) à fleur des portes pivotantes standards




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| E23 | ■ | |
| E9 | ■ | |
| metallic-line 20 | ■ | |
| metallic-line 25 | ■ | |
| SE26 | | |
| E4 | | |
| Ligne design | | |
| metallic-line | ■ | |
| decor-line | ■ | |
| color-line | ■ | |

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux




3 MOUVEMENT HORIZONTAL

Système de guidage FRAME

Système de guidage




| Stockage latéral | Glissière escargot 4 voies | Rail FRAME (Alu/Inox) | Couvercle | Embout |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| metallic-line | | | | |
| 8 mm | 17796201XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17795601XXX 17930091XXX | 17796301XXX |
| decor-line | | | | |
| 8 mm | 17796201XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17021871XXX | 17796301XXX |
| color-line | | | | |
| 8 mm | 17796201XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17026521XXX 17026531XXX* | 17796301XXX |




| Stockage arrière | Raccord 90° | Rail FRAME (Alu/Inox) | Couvercle | Embout | Rail TOP (Alu/Inox) |
|----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| metallic-line | | | | | |
| 8 mm | 17799741XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17795601XXX 17930091XXX | 17796301XXX | 17795101XXX 17930151XXX |
| decor-line | | | | | |
| 8 mm | 17799741XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17021871XXX | 17796301XXX | 17795101XXX 17930151XXX |
| color-line | | | | | |
| 8 mm | 17799741XXX | 17795501XXX 17930161XXX | 17026521XXX 17026531XXX* | 17796301XXX | 17795101XXX 17930151XXX |


* Uni laqué



Accessoires



| Lame terminale (Alu/Inox) | Lame terminale (profilé support) | Lame terminale (couverture) | Patin | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau (Couverture+support) | Profilé de montage |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 17794901XXX 17930081XXX | | | 17798841XXX | 17930691XXX** 17930781XXX** | | 17930791XXX 17930791XXX |
| | 17799441XXX | 17021881XXX | 17798841XXX | | 17021891XXX** 17930741XXX** | 17930791XXX 17930791XXX |
| | 17799441XXX | 17027591XXX 17027611XXX* | 17798841XXX | | 17027351XXX** 17930741XXX** | 17930791XXX 17930791XXX |



| Lame terminale (Alu/Inox) | Lame terminale (profilé support) | Lame terminale (couverture) | Patin | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau (Couverture+support) | Profilé de montage |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 17794901XXX 17930081XXX | | | 17798841XXX | 17930691XXX** 17930781XXX** | | 17930791XXX 17930791XXX |
| | 17799441XXX | 17021881XXX | 17798841XXX | | 17021891XXX** 17930741XXX** | 17930791XXX 17930791XXX |
| | 17799441XXX | 17027591XXX 17027611XXX* | 17798841XXX | | 17027351XXX** 17930741XXX** | 17930791XXX 17930791XXX |

* Uni laqué

** L'utilisation du profilé de montage est nécessaire pour obtenir un cadre visuellement homogène. Il facilite en plus le montage.

4 MOUVEMENT VERTICAL

Système complet pour presque toutes les implantations

Pour les rideaux d'armoires verticaux, REHAU offre des systèmes complets pour pratiquement tous les types de construction.
En combinaison avec les composantes RAUVOLET, vous disposez d'une variété de possibilités pour agencer votre armoire.

Notre diversité de systèmes de compensation vous permet de multiples utilisations et domaines d'application : du petit Caddy jusqu'à la cuisine haute qualité en passant par l'armoire à rideau pour le bureau.

Priorité est donnée au design et à la fonctionnalité.


Vous avez les possibilités suivantes :

Principe de construction modulaire

Combinez les lames de rideau, les systèmes de guidage, les accessoires, coloris et dimensions individuellement et en fonction de vos besoins personnels.

Logiciel de calepinage





Utilisez le logiciel de calepinage en ligne pour commander **en seulement 7 étapes simples un set prêt au montage selon vos dimensions individuelles.**





4 MOUVEMENT VERTICAL


Aperçu des systèmes à mouvement vertical

| | Mécanisme | Livraison |
|---|---|--|
| Mécanismes pour constructions spéciales |  <p>Frein vertical</p> | <ul style="list-style-type: none"> - système modulaire - set prêt au montage |
| |  <p>Frein caddy</p> | <ul style="list-style-type: none"> - système modulaire - set prêt au montage |
| |  <p>Compensation verticale C6</p> | <ul style="list-style-type: none"> - système modulaire - set prêt au montage |
| |  <p>Mécanisme de compensation C8</p> | <ul style="list-style-type: none"> - système modulaire - set prêt au montage |
| Set de montage C3 |  <p>Mécanisme d'enroulement C3 grand confort de commande, plage d'utilisation maximale</p> | <ul style="list-style-type: none"> - système modulaire - set prêt au montage |
| Cassette C-Box |  <p>C3 enroulé module pré-monté, peu encombrant et prêt au montage avec des hauteurs de construction élargies</p> | <ul style="list-style-type: none"> - set prêt au montage |
| |  <p>Glissière escargot module pré-monté, peu encombrant et prêt au montage</p> | <ul style="list-style-type: none"> - set prêt au montage |

| Construction spéciale | Bureau/Séjour | Cuisine | | Détails |
|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------------|---------|
| Caisson individuel | Caisson individuel | Sets standards | Sets de taille individuelle | |
| ■ | | | | page 36 |
| ■ | | | | page 38 |
| ■ | | | | page 40 |
| ■ | | | | page 42 |
| | ■ | ■ | ■ | page 46 |
| | ■ | ■ | ■ | page 47 |
| | | ■ | | page 47 |

4 MOUVEMENT VERTICAL

Constructions spéciales



| Sens d'enroulement | Frein vertical | Frein caddy | C6 | C8 |
|--------------------|----------------|-------------|----|----|
| Panneau arrière | ■ | | ■ | ■ |
| Glissière escargot | ■ | ■ | | |
| Système de guidage | Frein vertical | Frein caddy | C6 | C8 |
| CLASSIC | ■ | ■ | ■ | ■ |
| FLEX | ■ | | □ | ■ |
| TOP BASIC | □ | | ■ | ■ |
| TOP | □ | ■ | ■ | ■ |
| FRAME | | ■ | ■ | ■ |

□ *recommandé sous réserve*



Club de Golf de Prague, République tchèque : rideaux d'armoire RAUVOLET à l'accueil

4 MOUVEMENT VERTICAL


Frein vertical



Caractéristiques


- Double fonction comme patin pour lame terminale spécialement pour de petites armoires
- Freinage du mouvement du rideau lors de son ouverture et sa fermeture
- Freinage des deux côtés et réglage individuel
- Combinable avec les lames terminales
n° de mat. 17028281XXX, 17028311XXX et 17028321XXX
- Utilisation avec RAUVOLET E23

| Système de guidage | CLASSIC | | FLEX | TOP | TOP BASIC | FRAME |
|---------------------------|---------|-------|------|------|-----------|-------|
| Épaisseur du profilé | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sens d'enroulement | | | | | | |
| Panneau arrière | ■ | | ■ | □ | □ | |
| Glissière escargot | ■ | | ■ | | | |
| Type de profilé | | | | | | |
| E23 | ■ | | ■ | □ | □ | |
| E9 | | | | | | |
| metallic-line 20 | | | | | | |
| metallic-line 25 | | | | | | |
| SE26 | | | | | | |
| E4 | | | | | | |
| Ligne design | | | | | | |
| color-line | ■ | ■ | | □ | □ | |
| decor-line | ■ | ■ | | □ | □ | |
| metallic-line | | | | | | |



□ recommandé sous réserve

Plage d'application recommandée :



N° de mat. 17028861XXX

4 MOUVEMENT VERTICAL


Frein caddy



Caractéristiques


- Utilisation dans des armoires bois avec des glissières encastrées, en applique ou avancées et avec des glissières escargot
- Module de freinage breveté pour le montage direct (sans compensation du poids)
- Montage simple avec très peu de préparation
- Sens d'ouverture du haut vers le bas
- Ajustement possible de l'extérieur dans l'armoire déjà montée
- Un frein par armoire est suffisant ; le cas échéant montage d'un deuxième frein en face (sur demande)
- Utilisation avec RAUVOLET E23, E9 et metallic line 25
- Installation d'une serrure nécessaire

| Système de guidage | CLASSIC | | FLEX | TOP | TOP BASIC | FRAME |
|---------------------------|---------|-------|------|------|-----------|-------|
| Epaisseur du profilé | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sens d'enroulement | | | | | | |
| Panneau arrière | | | | | | |
| Glissière escargot | ■ | □ | | ■ | | ■ |
| Type de profilé | | | | | | |
| E23 | ■ | | | ■ | | ■ |
| E9 | ■ | | | | | |
| metallic-line 20 | | | | | | |
| metallic-line 25 | ■ | | | ■ | | ■ |
| SE26 | | □ | | | | |
| E4 | | □ | | | | |
| Ligne design | | | | | | |
| color-line | ■ | □ | | ■ | | ■ |
| decor-line | ■ | □ | | ■ | | ■ |
| metallic-line | ■ | | | ■ | | ■ |



□ recommandé sous réserve

Plage d'application recommandée :



N° de mat. 17796401XXX

4 MOUVEMENT VERTICAL

Compensation verticale C6




© Martela

Caractéristiques


- Utilisation dans des armoires en bois avec des glissières encastrées, en applique ou avancées et avec stockage arrière
- Compensation active pour ouverture du bas vers le haut
- Solution simple avec un encombrement minimum dans l'armoire
- Utilisation avec RAUVOLET E23 et metallic-line 20

| Système de guidage | CLASSIC | | FLEX | TOP | TOP BASIC | FRAME |
|---------------------------|---------|-------|------|------|-----------|-------|
| Epaisseur du profilé | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sens d'enroulement | | | | | | |
| Panneau arrière | ■ | | □ | ■ | ■ | ■ |
| Glissière escargot | | | | | | |
| Type de profilé | | | | | | |
| E23 | ■ | | □ | ■ | ■ | ■ |
| E9 | □ | | □ | □ | | □ |
| metallic-line 20 | ■ | | □ | ■ | | ■ |
| metallic-line 25 | □ | | □ | □ | | □ |
| SE26 | | | | | | |
| E4 | | | | | | |
| Ligne design | | | | | | |
| color-line | ■ | | □ | ■ | ■ | ■ |
| decor-line | ■ | | □ | ■ | ■ | ■ |
| metallic-line | ■ | | □ | ■ | | ■ |



□ recommandé sous réserve

Plage d'application recommandée :



N° de mat. 17799701XXX

4 MOUVEMENT VERTICAL


Mécanisme de compensation C8



Caractéristiques

- Système complet pour utilisation verticale dans les armoires bois
- Adapté à un large spectre dimensionnel d'armoire
- Compensation de poids du rideau dans presque toutes les positions d'ouverture
- Encombrement minimum du rideau grâce au stockage arrière
- Flexibilité maximale dans le choix des lames de rideau
- Possibilité de monter ce système ultérieurement de l'extérieur dans des caissons déjà achevés


| Système de guidage | CLASSIC | | FLEX | TOP | TOP BASIC | FRAME |
|---------------------------|---------|---------|------|------|-----------|-------|
| Epaisseur du profilé | 8 mm* | 12 mm** | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sens d'enroulement | | | | | | |
| Panneau arrière | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Glissière escargot | | | | | | |
| Type de profilé | | | | | | |
| E23 | ■ | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| E9 | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| metallic-line 20 | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| metallic-line 25 | ■ | | ■ | ■ | | ■ |
| SE26 | | ■ | | | | |
| E4 | | ■ | | | | |
| Ligne design | | | | | | |
| color-line | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| decor-line | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| metallic-line | ■ | | ■ | ■ | □ | ■ |



* épaisseur de panneau ≥ 16 mm
 ** épaisseur de panneau ≥ 18 mm

□ recommandé sous réserve

Plage d'application recommandée :



N° de mat. 1793310XXX mécanisme C8



N° de mat. 17933201XXX set d'arbre de renvoi

1 1 x C8 n° de mat. 17933101XXX

2 2 x C8 n° de mat. 17933101XXX + 1 x n° de mat. 17933201XXX

3 1 x C8 n° de mat. 17933101XXX + 1 x n° de mat. 17933201XXX

4 MOUVEMENT VERTICAL

Comparaison des systèmes set de montage C3 / Cassette C-Box

Pour le mouvement vertical, nous vous proposons des solutions confortables, telles que le set de montage C3 et la cassette C-Box.

| Système | Set de montage C3 | | Cassette C-Box | | |
|-----------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---|--|
| Mécanisme | Mécanisme d'enroulement C3 | | C3 enroulé | Glissière escargot | |
| Livraison | Sets standards | Sets de taille individuelle* | Sets standards | Sets de taille individuelle* | Sets standards |
| Application | Cuisine | Bureau/séjour : Caisson individuel Cuisine | Cuisine | Bureau/séjour : Caisson individuel Cuisine | Cuisine |
| Type de profilé | metallic-line 20 | E23 metallic-line 20 metallic-line 25 | metallic-line 20 metallic-line 25 | E23 metallic-line 20 metallic-line 25 E9 | metallic-line 20 metallic-line 25 metallic-line 50 vetro-line |

Vous pouvez commander des sets de taille individuelle à l'aide du logiciel de calepinage REHAU.


*planification avec le logiciel de calepinage



4 MOUVEMENT VERTICAL

Set de montage C3

Mécanisme d'enroulement C3



Système complet pour le mouvement vertical :

- Grand confort de commande
- Equilibrage optimal du poids du rideau d'armoire grâce au tube enrouleur à compensation
- Encombrement minimum quelle que soit la hauteur de l'armoire grâce à l'axe de guidage et à la technique d'enroulement
- Convient pour les armoires de 6 rangées de classeurs maxi
- Plus de flexibilité en matière de largeur intérieure du caisson, allant de 350 à 1184 mm, grâce à une rallonge
- Utilisation avec RAUVOLET E23, metallic-line 20 et metallic-line 25

Vous pouvez planifier le mécanisme d'enroulement C3 sur mesure à l'aide du logiciel de calepinage, le composer vous-même comme système modulaire ou bien le commander en tant que set standard.

Fourniture :


1 Mécanisme (avec anneaux de fixation du rideau)

| Largeur de caisson extérieure (mm) | Largeur de caisson intérieure (mm) | N° de mat. |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 400 | 350-384 | 17793101XXX |
| 400 + rallonge | 385-549 | 17793101XXX + 17793201XXX |
| 600 | 550-584 | 17798401XXX |
| 600 + rallonge | 585-749 | 17798401XXX + 17793201XXX |
| 800 | 750-784 | 17798501XXX |
| 800 + rallonge | 785-949 | 17798501XXX + 17793201XXX |
| 1000 | 950-984 | 17798601XXX |
| 1000 + rallonge | 985-1149 | 17798601XXX + 17793201XXX |
| 1200 | 1150-1184 | 17798701XXX |

2 Rallonge + set de roue de guidage

17793201XXX

Plage d'application possible :




4 MOUVEMENT VERTICAL

Cassette C-Box


C3 enroulé / glissière escargot

Systèmes de cassette, du design en un tour de main :

- Selon l'application, on peut monter une glissière escargot ou un mécanisme d'enroulement
- Système complètement pré-monté
- Montage extrêmement simple
- Il suffit d'insérer le module et de le visser au caisson, et l'armoire à rideau est déjà opérationnelle
- De par sa faible hauteur, le C-Box ne prend que peu de place à l'intérieur du caisson
- Utilisation avec RAUVOLET E23, metallic-line 20, metallic-line 25 et metallic-line 50




C3 enroulé




Glissière escargot

Vous pouvez planifier le C-Box avec mécanisme d'enroulement sur mesure à l'aide du logiciel de calepinage ou bien le commander en tant que set standard. Le C-Box avec glissière escargot est uniquement disponible en set standard.

Plage d'application possible pour C3 enroulé :
















Plage d'application possible pour glissière escargot :



4 MOUVEMENT VERTICAL

Caissons individuels

Application bureau/séjour

| | Bureau/Séjour | | | | | |
|-------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | Caisson individuel | | | | | |
| Application | Set de montage C3 | | | Cassette C-Box | | |
| Système | Mécánisme d'enroulement C3 | | | C3 enroulé | | |
| Mécánisme | Aluminium anodisé eloxiert | | | FRAME | | |
| Système de guidage | Aluminium anodisé eloxiert | | | FRAME | | |
| Couverture du rail de guidage |  |  |  |  |  |  |
| Type de caisson |  |  |  |  |  |  |
| | Caisson classique | Rebord dépassant vers l'avant | Caisson classique | Caisson classique | Caisson classique avec lame terminale combinée | Caisson classique avec lame terminale combinée |
| Livraison | Système modulaire | | | Sets de taille individuelle | | |
| Type de profilé | E23 metallic-line 20 metallic-line 25 | | | E23 metallic-line 25 | | |
| Domaine d'utilisation | <p>Hauteur extérieure d'armoire en mm sans piétement</p>  <p>Epaisseur de panneau 15, 16, 18, 19 mm</p> | | | | | |

$x = 12 \text{ mm}$ (pour panneau de 16 mm) / $x = 15 \text{ mm}$ (pour panneau de 19 mm)

$y = 12 \text{ mm}$ (pour panneau de 16 mm) / $y = 15 \text{ mm}$ (pour panneau de 19 mm)




4 MOUVEMENT VERTICAL


Système à enroulement C3 avec rails en aluminium anodisé

Que vos meubles soient composés de caissons individuels ou réalisés en construction modulaire, le système de guidage en aluminium dans le coloris 230L apporte un beau contraste à vos armoires ! Vous avez le choix entre deux types de caissons : le « caisson classique » ou avec « rebord dépassant vers l'avant ».

Système de guidage



| Caisson classique | Panneau | Rail C3 Panneaux de 19 mm | Embout | Bandeau | Profilé de montage |
|----------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| metallic-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |
| decor-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |
| color-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |



| Rebord dépassant vers l'avant | Panneau | Rail C3 Panneaux de 19 mm | Embout | Bandeau | Profilé de montage |
|----------------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| metallic-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |
| decor-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |
| color-line | 19 mm | 17798801XXX | 17930301XXX | 17930691XXX* | 17930791XXX |


* L'utilisation du profilé de montage est nécessaire pour obtenir un cadre visuellement homogène. Il facilite en plus le montage.




voir aussi « 4.3.1 Set de montage C3 » sur page 46.

Tablier de rideau et poignée de préhension centrale, lame terminale
coloris variable (p. 8)


Système de guidage
coloris Alu 230L



Accessoires



| Lame terminale | Lame terminale (profilé support) | Lame terminale (couverture) | Patin | Poignée intermédiaire*** Variante 1 | Patin Variante 1 | Poignée intermédiaire*** Variante 2 |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 17794901XXX** | | | 17798841XXX | 17799301XXX | 17799601XXX | |
| | 17799441XXX | 17021881XXX | 17798841XXX | | | 17799201XXX |
| | 17799441XXX | 17027591XXX 17027611XXX**** | 17798841XXX | | | 17028261XXX 17028271XXX**** |




| Lame terminale | Patin de lame | Lame terminale (classique) | Patin de lame | Poignée intermédiaire*** Variante 1 | Patin Variante 1 | Poignée intermédiaire*** Variante 2 |
|----------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 17794601XXX** | 17799041XXX | | | 17799301XXX | 17799601XXX | |
| | | 17028321XXX | 17932381XXX | | | 17799201XXX |
| | | 17028281XXX 17028311XXX**** | 17932381XXX | | | 17028261XXX 17028271XXX**** |

** pour le grugeage, voir instructions de montage

*** A partir d'une hauteur d'armoire de 1300 mm nous recommandons une poignée de préhension centrale. Dans le logiciel de calepinage, une poignée de préhension centrale est ajoutée à partir d'une hauteur d'armoire de 1301 mm, elle peut être supprimée en option.

**** Uni laqué



4 MOUVEMENT VERTICAL


Système à enroulement C3 avec rails de guidage FRAME

Le système de guidage FRAME est coordonné au coloris des lames de rideau.

Il est possible de réaliser des armoires horizontales et verticales en parfaite harmonie de design.

Choisissez les rails de guidage appropriés parmi les lignes de design ci-dessous en combinaison avec le « caisson classique ».

Système de guidage



| Caisson classique | Rail (Alu/Inox) | Couvercle | Embout | Guide d'engagement | Bandeau (Alu/Inox) | Bandeau | Profilé de montage |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| metallic-line | 17795501XXX* | 17795601XXX | 17796301XXX | 17930101XXX | 17930691XXX* | | 17930791XXX |
| | 17930161XXX | 17930091XXX | | | 17930781XXX* | | 17930791XXX |
| decor-line | 17795501XXX* | 17021871XXX | 17796301XXX | 17930101XXX | | 17021891XXX | 17930791XXX |
| | | | | | | 17930741XXX* | 17930791XXX |
| color-line | 17795501XXX* | 17026521XXX | 17796301XXX | 17930101XXX | | 17027351XXX | 17930791XXX |
| | | 17026531XXX*** | | | | 17027361XXX*** | 17930791XXX |
| | | | | | | 17930741XXX* | |

* L'utilisation du profilé de montage est nécessaire pour obtenir un cadre visuellement homogène. Il facilite en plus le montage.

** A partir d'une hauteur d'armoire de 1300 mm nous recommandons une poignée de préhension centrale. Dans le logiciel de calepinage, une poignée de préhension centrale est ajoutée à partir d'une hauteur d'armoire de 1301 mm, elle peut être supprimée en option.


*** Uni laqué




Voir page 48 pour plus d'explications

Tablier de rideau et poignée de préhension centrale, lame terminale
coloris variable (p. 8)

Système de guidage
coloris variable (p. 8)



Accessoires




| Lame terminale (Alu/Inox) | Lame terminale (profilé support) | Lame terminale (couverture) | Patin | Poignée intermédiaire*** Variante 1 | Patin Variante 1 | Poignée intermédiaire*** Variante 2 |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 17794901XXX 17930081XXX | | | 17798841XXX | 17799301XXX 17930141XXX | 17799601XXX | |
|----------------------------|--|--|-------------|----------------------------|-------------|--|

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|
| | 17799441XXX | 17021881XXX | 17798841XXX | | | 17799201XXX |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|
| | 17799441XXX | 17027591XXX 17027611XXX*** | 17798841XXX | | | 17028261XXX 17028271XXX*** |
|--|-------------|-------------------------------|-------------|--|--|-------------------------------|



* L'utilisation du profilé de montage est nécessaire pour obtenir un cadre visuellement homogène. Il facilite en plus le montage.

** A partir d'une hauteur d'armoire de 1300 mm nous recommandons une poignée de préhension centrale. Dans le logiciel de calepinage, une poignée de préhension centrale est ajoutée à partir d'une hauteur d'armoire de 1301 mm, elle peut être supprimée en option.

*** Uni laqué

4 MOUVEMENT VERTICAL

Système de guidage FRAME : Cassette C-Box, C3 enroulé




Systèmes de cassette, du design en un tour de main :


- Système complètement pré-monté
- Montage extrêmement simple
- Il suffit d'insérer le module et de le visser au caisson, et l'armoire à rideau est déjà opérationnelle
- Utilisation avec RAUVOLET E23, color-line, decor-line, metallic-line 25 en alu 230L, inox 360L
- Epaisseurs de panneau : 15, 16, 18, 19 mm

Utilisez le logiciel de calepinage en ligne pour commander un set prêt au montage selon vos dimensions individuelles.


Couverture du rail de guidage



Caisson classique



Caisson classique avec lame terminale combinée




Élément latéral disponible en deux hauteurs différentes :

| Hauteur du caisson | Hauteur de l'élément latéral |
|--------------------|------------------------------|
| 650 - 1600 mm | 164 mm |
| 1601 - 2200 mm | 184 mm |

Attention :
prendre en compte la
perte de place dans le caisson

Plage d'application possible :



y= 1 mm pour les panneaux de 16 mm / y= 4 mm pour les panneaux de 19 mm



4 MOUVEMENT VERTICAL

frame4 RAUVOLET metallic-line, Cassette C-Box, C3 enroulé



Les lignes droites épurées sont une tendance constante dans les cuisines modernes. frame4, le nouveau système de guidage aux rails filigranes transpose cette tendance au système éprouvé de rideau d'armoire RAUVOLET metallic-line.

Avec ses profilés de largeur 25mm recouverts d'aluminium véritable, teinte naturelle ou anodisé inox, le système de rideau d'armoire éprouvé RAUVOLET metallic-line associe les propriétés fonctionnelles des rideaux d'armoire en polymère à l'esthétique du métal.

Le nouveau système de guidage frame4 revisite le design de RAUVOLET metallic-line.

D'une largeur de 4 mm seulement, les rails encadrent discrètement le tablier en métal qui est mis en valeur.

frame4 RAUVOLET metallic-line est livré sous forme de cassette confectionnée, prête à la pose, pour mouvement vertical et garantit ainsi un montage simple.

Dimensions :

frame4 RAUVOLET metallic-line est disponible dans 4 dimensions standards (l x h) :

- 600 mm x 1000 mm
- 600 mm x 1500 mm
- 900 mm x 1000 mm
- 900 mm x 1500 mm

Profondeur de caisson :

La profondeur se situe entre 269 mm et 380 mm

Épaisseur de panneau :

Approprié pour les épaisseurs classiques de 16, 18, 19 mm. Le système est défini en fonction de la dimension extérieure du caisson. La dimension intérieure n'est pas pertinente pour le choix du modèle. Toutes les épaisseurs de panneaux peuvent être utilisées.

Caractéristiques

- En aluminium véritable ou aspect inox
- Système de guidage filigrane et accessoires intégrés
- Set à ouverture verticale prêt au montage
- Montage simple par cassette

Variantes de montage :

Le set prêt au montage peut être monté au dessus du caisson ou en en fraisant le panneau latéral. Les deux montages sont adaptés aux panneaux de 16, 18 ou 19 mm.

Disponible aussi en dimensions individuelles sous le logiciel de calepinage :


www.rehau.com/tambourdoors



**Développement conjoint
avec Michael Schmidt**


(code2design)

Montage sur le dessus



En cas de montage sur le dessus, la cassette est montée au dessus d'un caisson standard. Le cache latéral reste visible sur le côté.

Montage dans un fraisage




En cas de montage dans un fraisage, les panneaux latéraux doivent être fraisés pour permettre le montage de la cassette. Le design des panneaux latéraux est préservé.

| Largeur de lame | Mécanisme | Surface accessoires | Quantité à la commande | Hauteur d'armoire 1000 mm | | Hauteur d'armoire 1500 mm | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | Aluminium 230L | Inox brossé 360L |
| Largeur d'armoire 600 mm | | | | | | | |
| 25 mm | Système de cassette C3 enroulé | anodisé | 1 pièce | 17013051400 | 17013051300 | 17013251400 | 17013251300 |
| 25 mm | Rail de guidage correspondant | anodisé | 1 paire | 17993801001 | 17993801002 | 17993901001 | 17993901002 |
| Largeur d'armoire 900 mm | | | | | | | |
| 25 mm | Système de cassette C3 enroulé | anodisé | 1 pièce | 17013151400 | 17013151300 | 17013351400 | 17013351300 |
| 25 mm | Rail de guidage correspondant | anodisé | 1 paire | 17993801001 | 17993801002 | 17993901001 | 17993901002 |

4 MOUVEMENT VERTICAL

Lignes design metallic-line, vetro-line : Applications cuisine

Deux gammes pour vous servir, laissez-vous inspirer :



RAUVOLET metallic-line

Choisissez un design exclusif avec le rideau d'armoire RAUVOLET metallic-line.

- Aspect de haute qualité esthétique
- Déroulement silencieux et fluide
- Commande confortable
- Toucher agréable



RAUVOLET vetro-line

Adoptez la transparence avec le nouveau système de rideau en verre RAUVOLET vetro-line.

Le système est doté d'un tablier constitué de lames en verre de sécurité. Le verre opaque crée une atmosphère spéciale, laissant deviner le contenu du meuble sans trop en montrer.

- Résiste à des contraintes du quotidien
- Surfaces vitrées translucides
- Facile à monter
- Grand confort de commande

| | Cuisine | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------|---------------|-------|--------------------|-------|-------|------------|---------------|-------|----------|
| Système | Set de montage C3 | | | | Cassette C-Box | | | | | | |
| Mécanisme | Mécanisme d'enroulement C3 | | | | Glissière escargot | | | C3 enroulé | | | |
| Système de guidage | anodisé | | plaxé | | plaxé | | | anodisé | plaxé | | anodisé* |
| Type de profilé | metallic-line | | metallic-line | | metallic-line | | | vetro-line | metallic-line | | |
| Sets standards | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 20 mm | 25 mm | 50 mm | 50 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Sets de taille individuelle | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

* Système de guidage frame4

Les systèmes de rideaux d'armoires de REHAU sont très demandés actuellement dans le mobilier de cuisine.

Et la raison en est simple : ils attirent l'oeil, habillent les façades et en plus ils sont hyperfonctionnels. Alors que les armoires traditionnelles à portes battantes font perdre de la place et sont parfois difficiles à ouvrir, le rideau d'armoire est une solution de rangement économique et flexible.



Choisissez des sets prêts au montage en dimensions standardisées, que nous tenons en stock, ou planifiez votre set de taille individuelle à l'aide du logiciel de calepinage !

4 MOUVEMENT VERTICAL

Set de montage C3 avec enroulement: RAUVOLET metallic line

Le « classique » parmi tous les sets de rideaux reste la référence, à laquelle les autres systèmes doivent se mesurer.


Déjà utilisé et éprouvé dans le secteur de l'industrie du meuble depuis des années, il est doté d'excellentes caractéristiques de fonctionnement et ses applications sont multiples.

Les sets standards peuvent être commandés via le logiciel de calepinage sous les numéros d'article suivants :

| Largeur de lame | Mécanisme | Surface | Hauteur 1000 mm | | Hauteur 1500 mm | | adapté aux panneaux de | | | |
|---------------------------------|-----------|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|------|-------|-------|
| | | | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | 15 mm | 16mm | 18 mm | 19 mm |
| Largeur d'armoire 500 mm | | | | | | | | | | |
| 20 mm | C3 | anodisé | 17732471400 | 17732471300 | 17803841400 | 17803841300 | | | ■ | ■ |
| Largeur d'armoire 600 mm | | | | | | | | | | |
| 20 mm | C3 | anodisé | 17732571400 | 17732571300 | 17790881400 | 17790881300 | | | ■ | ■ |
| 25 mm | C3 | anodisé | 17857191400 | 17857191300 | 17857091400 | 17857091300 | | | ■ | ■ |
| Largeur d'armoire 800 mm | | | | | | | | | | |
| 20 mm | C3 | anodisé | | | 17899261400 | 17899261300 | | | ■ | ■ |
| 25 mm | C3 | anodisé | | | 17899461400 | 17899461300 | | | ■ | ■ |
| Largeur d'armoire 900 mm | | | | | | | | | | |
| 20 mm | C3 | anodisé | 17732771400 | 17732771300 | 17790981400 | 17790981300 | | | ■ | ■ |
| 25 mm | C3 | anodisé | | | 17857491400 | 17857491300 | | | ■ | ■ |

Plage d'application possible :

Vous pouvez commander des sets de taille individuelle composés de lames metallic-line 20 et 25 à l'aide du logiciel de calepinage REHAU.



4 MOUVEMENT VERTICAL

Cassette C-Box, glissière escargot : RAUVOLET metallic-line

Système de cassette, du design en un tour de main :

Le montage de ce système complètement pré-monté s'explique par lui-même tel un jeu d'enfant.

De plus, le C-Box, par sa faible hauteur, ne prend que peu de place à l'intérieur du caisson.

Les sets standards peuvent être commandés via le logiciel de calepinage sous les numéros d'article suivants :

| Largeur de lame | Mécanisme/ accessoires | Surface | Quantité à la commande | Hauteur 1000 mm | | Hauteur 1500 mm | | adapté aux panneaux de 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | Aluminium 230L | Inox brossé | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | |
| Largeur d'armoire 500 mm | | | | | | | | |
| 20 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | 17854991400 | | 17854891400 | | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17841391002 | | 17841191002 | | |
| 25 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | | | 17856291400 | 17856291300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | | | 17841191002 | 17841191001 | |
| Largeur d'armoire 600 mm | | | | | | | | |
| 20 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | 17855291400 | 17855291300 | 17855191400 | 17855191300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17841391002 | 17841391001 | 17841191002 | 17841191001 | |
| 25 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | 17856691400 | 17856691300 | 17856591400 | 17856591300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17841391002 | 17841391001 | 17841191002 | 17841191001 | |
| 50 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | | | 17921531400 | 17921531300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | | | 17894171001 | 17894171002 | |
| Largeur d'armoire 900 mm | | | | | | | | |
| 50 mm | C-Box, Glissière escargot | plaxé | à partir de 1 pce | | | 17922331400 | 17922331300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | | | 17894171001 | 17894171002 | |

4 MOUVEMENT VERTICAL

Cassette C-Box, C3 enroulé : RAUVOLET metallic-line

Système de cassette, du design en un tour de main :


- Système complètement pré-monté
- Montage extrêmement simple
- Il suffit d'insérer le module et de le visser au caisson, et l'armoire à rideau est déjà opérationnelle

Les sets standards peuvent être commandés via le logiciel de calepinage sous les numéros d'article suivants :

| Largeur de lame | Mécanisme/ accessoires | Surface | Quantité à la commande | Hauteur 1000 mm | | Hauteur 1500 mm | | adapté aux panneaux de 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm |
|---------------------------------|-------------------------------|---------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---|
| | | | | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | |
| Largeur d'armoire 500 mm | | | | | | | | |
| 25 mm | C-Box, C3 enroulé | plaxé | à partir de 1 pce | 17905051400 | 17905051300 | 17905151400 | 17905151300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17886471003 | 17886471002 | 17886271003 | 17886271004 | |
| Largeur d'armoire 600 mm | | | | | | | | |
| 25 mm | C-Box, C3 enroulé | plaxé | à partir de 1 pce | 17899131400 | 17899131300 | 17899141400 | 17899141300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17886471003 | 17886471002 | 17886271003 | 17886271004 | |
| Largeur d'armoire 900 mm | | | | | | | | |
| 20 mm | C-Box, C3 enroulé | plaxé | à partir de 1 pce | | | 17892701400 | 17892701300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | | | 17886271003 | 17886271004 | |
| 25 mm | C-Box, C3 enroulé | plaxé | à partir de 1 pce | 17892901400 | 17892901300 | 17892801400 | 17892801300 | ■ ■ |
| | Rail de guidage correspondant | | 1 paire | 17886471003 | 17886471002 | 17886271003 | 17886271004 | |

Plage d'application possible :

Vous pouvez commander des sets de taille individuelle composés de lames metallic-line 20 et 25 à l'aide du logiciel de calepinage REHAU.





4 MOUVEMENT VERTICAL

Cassette C-Box, glissière escargot : RAUVOLET vetro-line


RAUVOLET vetro-line est livré en cassette prête au montage en design « Satinato », « Black », « White » et « Verre fumé ».

RAUVOLET vetro-line est un produit d'excellence qui apporte la magie du verre dans votre cuisine.

REHAU a réuni dans ce système la facilité de montage des cassettes et le design du verre.

Les lames sont réalisés en verre de sécurité trempé. Elles résistent à des contraintes élevées

et ne se rayent pas. Avec leur largeur de 50 mm, elles séduisent par leur aspect translucide présentant une façade fluide et harmonieuse. De plus, le matériel est facile d'entretien, tout comme les profilés d'encadrement qui relèvent l'ensemble par une finition aluminium. La compétence REHAU se cache jusque derrière les lames avec le C5 - système de compensation sophistiqué pour mouvement vertical qui a fait ses preuves.



Economisez du temps et de l'argent en utilisant pour le montage la nouvelle cassette C-Box prêt à monter. Le module n'a plus qu'à être fixé dans le caisson et le rideau d'armoire est déjà prêt à l'utilisation. La valeur ajoutée du rideau RAUVOLET vetro-line, c'est encore plus de fonctionnalité et plus de design.

RAUVOLET vetro-line est disponible dans les dimensions standardisées de l'industrie de la cuisine.

| Mécanisme/ Accessoires | Surface | Quantité à la commande | Hauteur 1000 mm | | | | Hauteur 1500 mm | | | | adapté aux panneaux de 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm | | |
|--|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---|---|
| | | | Satinato | Black | White | Verre fumé | Satinato | Black | White | Verre fumé | | | |
| Largeur d'armoire 600 mm, Largeur de lame 50 mm | | | | | | | | | | | | | |
| C-Box, Glissière escargot | anodisé alu | à partir de 1 pce | 17056141004 | 17056141002 | 17056141003 | 17056141006 | 17056151004 | 17056151002 | 17056151003 | 17056151003 | ■ | ■ | |
| Rail de guidage correspondant* | | 1 paire | 17051441001 | 17051441001 | 17051441001 | 17051441001 | 17051451001 | 17051451001 | 17051451001 | 17051451001 | ■ | ■ | |
| C-Box, Glissière escargot | anodisé alu | à partir de 1 pce | 17056181004 | 17056181002 | 17056181003 | 17056181006 | 17056191004 | 17056191002 | 17056191003 | 17056191003 | | ■ | ■ |
| Rail de guidage correspondant* | | 1 paire | 17051391001 | 17051391001 | 17051391001 | 17051391001 | 17051411001 | 17051411001 | 17051411001 | 17051411001 | | ■ | ■ |
| Largeur d'armoire 900 mm, Largeur de lame 50 mm | | | | | | | | | | | | | |
| C-Box, Glissière escargot | anodisé alu | à partir de 1 pce | 17056161004 | 17056161002 | 17056161003 | 17056161006 | 17056171004 | 17056171002 | 17056171003 | 17056171006 | ■ | ■ | |
| Rail de guidage correspondant* | | 1 paire | 17051461001 | 17051461001 | 17051461001 | 17051461001 | 17051481001 | 17051481001 | 17051481001 | 17051481001 | ■ | ■ | |
| C-Box, Glissière escargot | anodisé alu | à partir de 1 pce | 17056211004 | 17056211002 | 17056211003 | 17056211006 | 17056221004 | 17056221002 | 17056221003 | 17056221006 | | ■ | ■ |
| Rail de guidage correspondant* | | 1 paire | 17051421001 | 17051421001 | 17051421001 | 17051421001 | 17051431001 | 17051431001 | 17051431001 | 17051431001 | | ■ | ■ |

| Mécanisme/ Accessoires | Surface | Quantité à la commande | Hauteur 1000 mm | | | | Hauteur 1500 mm | | | | Verre fumé 15 mm 16 mm 18 mm 19 mm | | |
|--|---------|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | Satinato | Black | White | Verre fumé | Satinato | Black | White | Verre fumé | | | |
| Largeur d'armoire 600 mm, Largeur de lame 50 mm | | | | | | | | | | | | | |
| C-Box, Glissière escargot | inox | à partir de 1 pce | 17056141004 | 17056141002 | 17056141003 | 17056141006 | 17056151004 | 17056151002 | 17056151003 | 17056151006 | ■ | ■ | |
| Rail de guidage correspondant* | | à partir de 1 paire | 17051441002 | 17051441002 | 17051441002 | 17051441002 | 17051451002 | 17051451002 | 17051451002 | 17051451002 | ■ | ■ | |
| C-Box, Glissière escargot | inox | à partir de 1 pce | 17056181004 | 17056181002 | 17056181003 | 17056181006 | 17056191004 | 17056191002 | 17056191003 | 17056191006 | | ■ | ■ |
| Rail de guidage correspondant* | | à partir de 1 paire | 17051391002 | 17051391002 | 17051391002 | 17051391002 | 17051411002 | 17051411002 | 17051411002 | 17051411002 | | ■ | ■ |
| Largeur d'armoire 900 mm, Largeur de lame 50 mm | | | | | | | | | | | | | |
| C-Box, Glissière escargot | inox | à partir de 1 pce | 17056161004 | 17056161002 | 17056161003 | 17056161006 | 17056171004 | 17056171002 | 17056171003 | 17056171006 | ■ | ■ | |
| Rail de guidage correspondant* | | à partir de 1 paire | 17051461002 | 17051461002 | 17051461001 | 17051461002 | 17051481002 | 17051481002 | 17051481002 | 17051481002 | ■ | ■ | |
| C-Box, Glissière escargot | inox | à partir de 1 pce | 17056211004 | 17056211002 | 17056211003 | 17056211006 | 17056221004 | 17056221002 | 17056221003 | 17056221006 | | ■ | ■ |
| Rail de guidage correspondant* | | à partir de 1 paire | 17051421002 | 17051421002 | 17051421001 | 17051421002 | 17051431002 | 17051431002 | 17051431002 | 17051431002 | | ■ | ■ |

* Le kit de rail de guidage contient une paire de rails, un bandeau, les embouts de rails et les vis de fixation.

4 MOUVEMENT VERTICAL

Cotes minimales de montage

| Ligne design | Système | Mécanisme | Largeur de lame | | | Hauteur du système | Encombrement profondeur | Encombrement hauteur |
|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|-------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | 20 mm | 25 mm | 50 mm | | | |
| metallic-line | Set de montage C3 | | ■ | | | 1.000 mm | 265 mm | ca. 150 mm |
| metallic-line | Set de montage C3 | | ■ | | | 1.500 mm | 265 mm | ca. 165 mm |
| metallic-line | Set de montage C3 | | | ■ | | 1.000 mm | 276 mm | ca. 155 mm |
| metallic-line | Set de montage C3 | | | ■ | | 1.500 mm | 276 mm | ca. 170 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | ■ | ■ | | 1.000 mm | 300 mm | 104 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | ■ | ■ | | 1.500 mm | 300 mm | 123 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | C3 enroulé | ■ | ■ | | 1.000 mm | 276 mm | 164 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | C3 enroulé | ■ | ■ | | 1.500 mm | 276 mm | 164 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | | | ■ | 1.000 mm | 304 mm | 140 mm |
| metallic-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | | | ■ | 1.500 mm | 304 mm | 186 mm |
| vetro-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | | | ■ | 1.000 mm | 296 mm | 173 mm |
| vetro-line | Cassette C-Box | Glissière escargot | | | ■ | 1.500 mm | 296 mm | 216 mm |



5 ABSORPTION ACOUSTIQUE EN FAÇADE DE MEUBLE

RAUVOLET acoustic-line



La combinaison astucieuse de capacités acoustiques et de rangement au niveau du mobilier est un atout dans l'élaboration de l'acoustique de pièce.

Une acoustique de pièce adaptée et agréable représente un facteur essentiel de motivation et de rendement au poste de travail. Un aménagement intérieur privilégiant l'acoustique non seulement améliore sensiblement le bien-être de chacun mais favorise aussi la créativité individuelle.

En complément des éléments sol, plafond et mur, le mobilier fait l'objet d'une attention croissante lorsqu'il s'agit de protéger chaque collaborateur des nuisances sonores qui l'entourent ou de restreindre avec la meilleure efficacité possible, la propagation en périphérie immédiate des sons que ce collaborateur émet lui-même.

La solution technique idéale

pour l'environnement immédiat des collaborateurs !

Situation d'espace sans absorption phonique ou écran de répercussion.


Problématique :

La tendance s'oriente vers la conception d'espaces ouverts multipliant les nuisances sonores.

Situation d'espace avec absorption phonique et écran de répercussion grâce au mobilier de bureau acoustique.

Solution avec acoustic-line :

Le profilé de rideau d'armoire est une solution intelligente d'absorption des bruits avec un agencement d'armoires, il améliore l'acoustique de pièce tout spécialement dans l'environnement immédiat du collaborateur.




5 x plus efficace qu'une armoire classique

Le rideau d'armoire RAUVOLET acoustic-line est constitué d'un profilé spécial pourvu de trous traversants et d'une membrane acoustique. Le non-tissé acoustique intégré fait fonction d'absorbeur, il enlève de l'énergie aux ondes acoustiques entrantes et les empêche de ressortir. Le son est ainsi efficacement absorbé. Utilisé pour une armoire, RAUVOLET acoustic-line absorbe jusqu'à 70 % des sons. La capacité d'absorption d'une armoire acoustic-line est près de 7 fois supérieure à celle d'une armoire courante.

La particularité du produit est sa capacité linéaire d'absorption sur l'ensemble de la plage de fréquence. Cet absorbeur à bande large est par conséquent ultra-efficace pour l'absorption des sons graves et aigus tout spécialement dans le domaine de la parole.



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Dimensions du profilé | 27 x 12 mm |
| Matière du profilé support | RAU-PP 1482 |
| Membrane acoustique | |
| Matériau | Verre, cellulose |
| Comportement au feu | B1, difficilement inflammable |



| | | |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| Valeurs acoustiques | face frontale | face arrière |
| Perforations | Ø 2 mm | Ø 3,5 mm |
| Proportion de surface perforée | 10 % | 12 % |
| Entre-axe des perforations | 7 mm | 8,7 mm |
| Valeur NRC | 0,70* | |
| Valeur SAA | 0,74* | |

Le coefficient d'absorption acoustique pondéré est de $\alpha_w = 0,70$.

* Les mesures relevées ont été réalisées en salle réverbérante et avec des armoires vides, non remplies. Nous tenons à votre disposition les relevés détaillés des rapports d'essais.



5 ABSORPTION ACOUSTIQUE EN FAÇADE DE MEUBLE

RAUVOLET acoustic-line

Utilisez le logiciel de calepinage REHAU !



RAUVOLET acoustic-line est un système de rideaux d'armoire à fonction acoustique, dédié aux espaces de bureau et de travail.



Caractéristiques

- Une flexibilité d'agencement qui permet d'absorber les bruits directement à leur source
- Fonction écran et absorption phonique dans l'environnement immédiat du collaborateur
- Efficacité acoustique et design de qualité se combinant avec un espace de capture
- Capacité d'écran au niveau des surfaces comme en champ proche
- Gain d'espace de 8 à 14 % par la disparition de l'emprise multifonctionnelle
- Absorbeur à bande large
- Set prêt à monter aux cotes personnalisées (incluant lame terminale, bandeau, glissières etc.)
- A partir de 1 pièce
- Livraison rapide

Pour obtenir des informations plus détaillées sur RAUVOLET acoustic-line, veuillez vous reporter à notre documentation commerciale B41701 et technique B32600.

Pour tout avis technique sur votre projet de rideaux d'armoire acoustic-line, nous vous invitons à consulter votre agence commerciale REHAU.


Nous serons heureux de vous apporter ce soutien technique !




| Type de profilé | Epaisseur du rideau 8 mm | Epaisseur du rideau 12 mm |
|------------------|--------------------------|---------------------------|
| E23 | | |
| E9 | | |
| metallic-line 20 | | |
| metallic-line 25 | | |
| SE26 | | |
| E4 | | |
| AL12 | | ■ |
| Ligne design | | |
| acoustic-line | | ■ |
| metallic-line | | |
| decor-line | | |
| colour-line | | |

Plages d'application recommandées :

Plages d'application recommandées pour vantail simple




Plages d'application recommandées pour double vantaux



6 ACCESSOIRES

Systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET

| | | |
|---|---|-------------|
| Poignée métallique | | |
| 128 mm inox |  | 17798001002 |
| 192 mm inox | | 17798101002 |
| Poignée cuvette | | |
| aluminium blanc 150 mm |  | 17799841001 |
| Serrure à crochet | | |
| clefs variées (n'est pas adaptée pour lame terminale combinée n° de mat. 17794801001) |  | 17006941001 |
| clefs identiques (n'est pas adaptée pour lame terminale combinée n° de mat. 17794801001) | | 17006951001 |
| Adhésif pour application sur PP | | |
| pour tous les systèmes, rouleau de 50 m |  | 17930391001 |
| Adhésif insonorisant | | |
| pour metallic-line 25 en mouvement vertical avec mécanisme d'enroulement C3, rouleau de 50 m |  | 17930501002 |
| Lubrifiant synthétique | | |
| pour un confort optimal de fonctionnement, 5 ml |  | 17799941001 |



7 SERVICE

Autour du rideau



Le service REHAU comprend tout le process depuis la naissance du produit et, au-delà, vous propose de nouveaux outils pour vous faciliter la réalisation de vos rideaux d'armoires. Ces nouveaux outils vous sont proposés aux pages suivantes :

- En commençant par notre logiciel de calepinage qui permet en 7 étapes de confectionner un rideau d'armoire sur mesure et prêt au montage
- Le logiciel RoomDesigner de la soc. Horatec, où sont proposés les sets de rideaux d'armoires REHAU pour le bureau, la cuisine ou le meublant
- Des vidéos sont disponibles pour les formations clients et les académies, qui vous permettent de visualiser très explicitement le montage des systèmes de guidage
- Pour finir, en cas de commande d'un set via le logiciel de calepinage, ou de commande d'éléments individuels, nous vous fournissons les instructions de montage correspondantes.

Tous ces thèmes sont abordés aux pages suivantes


Logiciel de calepinage REHAU : page 76

Outil de planification « RoomDesigner » : page 78



7 SERVICE

Logiciel de calepinage de rideaux REHAU



Grâce à ce logiciel innovant de rideaux d'armoire REHAU, une multitude de possibilités d'agencement créatif s'ouvre à vous :

- Des systèmes de rideaux d'armoire pour la cuisine, la salle de bains, le bureau ou pour des agencements de gros projets
- Sens de mouvement vertical ou horizontal au choix
- RAUVOLET acoustic-line 12 mm pour l'absorption acoustique en façade de meuble
- Le système de rideaux en verre RAUVOLET vetro-line et le système de rideaux d'armoire RAUVOLET metallic-line en largeur de lame de 50 mm
- Des sets pour cuisines dans des dimensions standards, prêts au montage
- Le nouveau système de guidage frame4 aux rails filigranes


Aperçu des avantages :

- Commande à partir d'un set
- Le logiciel comprend la gamme complète des produits (sauf le système de guidage flexible)
- Sélection guidée des produits
- Tests de plausibilité intégrés
- Utilisation intuitive
- Aucune nécessité de remplir des formulaires de commande compliqués
- Etablissement d'offres
- Mise à disposition des plans d'étude
- Montage rapide



En cliquant sur le lien
www.rehau.com/tambourdoors
vous trouverez les informations utiles
pour l'utilisation de notre logiciel.

A la page suivante, vous trouverez les 7 étapes pour configurer et commander votre kit de rideau sur mesure.



Mode: Calculateur guidé | [Calculateur libre](#) |

Afficher les paramètres ▾

- [Type d'armoire](#)
- [Dimensions](#)
- [Système de guidage](#)
- [Sens d'ouverture](#)
- [Profilé / Teinte](#)
- [Lame terminale](#)
- [Accessoires](#) ✓

BIENVENUE DANS L'APERCU GLOBAL DE VOTRE PROJET

DEFINISSEZ VOTRE SYSTEME DE RIDEAUX ICI

| | | | |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | |
| Type d'armoire | Dimensions | Système de guidage | Sens d'ouverture |
| | | | |
| Profilé / Teinte | Lame terminale | Accessoires | |

PROJET EN COURS
Cliquez ici pour l'aperçu du projet en cours

7 SERVICE

Logiciel « RoomDesigner »



La société allemande Horatec a développé un logiciel de conception et réalisation « RoomDesigner » pour planifier et commander des composants et éléments de meuble.

REHAU a intégré dans le RoomDesigner des systèmes RAUVOLET sélectionnés :

| Designlinie | Farbe | Rollladenprofil | Anwendungsgebiete | | | | | |
|---|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | Laufrichtung: | Küche vertikal | Korpurmöbel/Möbelbau vertikal | Korpurmöbel/Möbelbau horizontal | Planungsservice vertikal | Planungsservice horizontal |
| | | | Führungssystem: | Aufschlagend | Aufschlagend | Aufschlagend + einschlagend | Aufschlagend | Aufschlagend + einschlagend |
| Vetro-Line Satinato Black White | | Vetro-Line 50 3I Echtglas | | ● | ● | | ● | |
| | | | | ● | ● | | ● | |
| | | | | ● | ● | | ● | |
| | | | | | | | | |
| Metallic-Line Alu E6EV1 Edelstahl gebürstet | | Metallic-Line 25 25 8 RAU-PP | | ● | ●* | ●* | ●* | ●* |
| | | | | ● | ●* | ●* | ●* | ●* |
| Decor-Line Alu 7194 Buche 5018 | | E23 45 8 RAU-PP | | | ●* | ●* | ●* | ●* |
| | | | | | ●* | ●* | ●* | ●* |
| Color-Line Weiß RAL 9010 Grau RAL 7035 | | E23 45 8 RAU-PP | | | ●* | ●* | ●* | ●* |
| | | | | | ●* | ●* | ●* | ●* |

Par le biais de ce logiciel, des sets de rideaux d'armoires pour le bureau, la cuisine ou le meublant peuvent être configurés et sont livrés ensuite par REHAU sous forme de sets prêts au montage, avec tous les composants du système.

Pour plus d'informations sur ce logiciel, vous pouvez vous rendre sur la page internet « roomdesigner.net » ou encore aller directement sur le site Horatec (www.horatec.de).



8 INFORMATIONS TECHNIQUES

Unités d'emballage des systèmes de rideaux d'armoire RAUVOLET

Unités d'emballage :

RAUVOLET est livrable sur stock dans les meilleurs délais en colisage pratique.

Cartons :

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| RAUVOLET E23 | env. 10 m ² /carton |
| RAUVOLET E9 | env. 10 m ² /carton |
| RAUVOLET metallic-line 20 | env. 10 m ² /carton |
| RAUVOLET metallic-line 25 | env. 10 m ² /carton |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| RAUVOLET E4 | env. 6,75 m ² /carton |
| RAUVOLET SE26 | env. 6,95 m ² /carton |

La fourniture des accessoires est adaptée aux lames de rideau.
Les éléments de rideau sont déjà pré-assemblés en segments partiels.

Tolérance de longueur :

2500 mm ± 15 mm

Consignes techniques :

Afin d'obtenir un aspect harmonieux et pour des raisons de tolérances de fabrication, nous recommandons de fabriquer les tabliers et les rideaux avec des profilés provenant d'un seul carton.

La finition aluminium nécessite une découpe du profilé d'env. 30 mm.

Sets prêts au montage :

Les systèmes de rideaux d'armoires pour le bureau, la cuisine et le meublant sont livrés avec instructions de montage, sous forme de sets complets, prêts au montage, sous 7 jours ouvrés.







9 VUE D'ENSEMBLE DES ARTICLES

Tout en un coup d'oeil


1 Profilés de rideau RAUVOLET




E4
Uni 17929291
Uni+L 17929301
Décor 17929281




SE26
Uni 17929191
Uni+L 17929341
Décor 17929201




E23
Uni 17929501
Uni+L 17929541
Décor 17027581



E9
Uni+L 17032771
Décor 17012181




metallic line 20
Alu 17792701
Inox 17861721




metallic line 25
17860651

2 Système de guidage CLASSIC et FLEX


Glissière escargot : 8 mm à 2, 4 ou 5 voies ou 12 mm à 2 ou 4 voies




Capacités : 670 mm
8 mm 17797301
12 mm 17797401



1280 mm
17797501
17797601




1590 mm
17797701



Raccord 90°
8 mm 17796901
12 mm 17797001


17797101 Diamètre 20 mm
Butée centrale 8 mm : x = 15,0 mm, y = 20,2 mm
17797201 Diamètre 25 mm
Butée centrale 12 mm : x = 17,5 mm, y = 25,2 mm



Glissière : 8 mm
170592501

12 mm
170592701


flexibel 8mm
17793001




* Cotes de fraisage

Remarque :
uniquement compatible
avec butée centrale 8 mm

3 Systèmes de guidage TOP et BASIC




Raccord 90° TOP BASIC 8 mm
17799501




Glissière TOP BASIC 8 mm
17058081

3 Systèmes de guidage TOP et FRAME





Rail Top
 Glissière Alu 17795101
 Inox 17930151
 Couvercle Uni 17026381
 Uni+L 17026411
 Décor 17021861
 Alu 17795201
 Inox 17930011


Butée centrale TOP, FRAME et TOP BASIC
 17799801



Glissière escargot 4 voies
 Capacité : 1240 mm
 17796201




Raccord 90°
 17799741




Rail Frame
 Glissière Alu 17795501
 Inox 17930161
 Couvercle Uni 17026521
 Uni+L 17026531
 Décor 17021871
 Alu 17795601
 Inox 17930091

4 Glissières C3




Corps individuel :
 Glissière verticale 16 mm, x = 12 mm, y = 22 mm 17798901
 Glissière verticale 19 mm, x = 15 mm 17798801


5 Bandeaux




Bandeau Alu
 Alu 17796501
 Inox 17930041



Bandeau PP à frapper
 Uni 17028221
 Uni+L 17028241
 Décor 17028251






Bandeau à recouvrement
 Partie inf. alu
 17930741
 Couvercle PP
 Uni 17027351
 Uni+L 17027361
 Décor 17021891



Bandeau à recouvrement
 Aluminium
 Alu 17930691
 Inox 17930781

Profilé de montage pour
bandeau à recouvrement
 17930791

| Désignation de l'article | Matériau | Longueur du profilé en mm | Unité d'emballage | metallic-line | | color-line | | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | Blanc brillant V3249** | Blanc RAL 9010 | Gris RAL 7035 | Brun gris 77364 | Gris anthracite RAL 7016 | Noir RAL 9011 | Jau mout 768 |
| | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 Profilés de rideau d'armoire RAUVOLET

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| E4 | RAU-PP | 2500 | 45 lg | | | | | 17929291001 | | | | 17929301003 |
| SE26 | RAU-PP | 2500 | 105 lg | | | | 17929191002 | 17929191001 | | | | 17929341003 |
| E23 | RAU-PP | 2500 | 88 lg | | | | 17929501002 | 17929501001 | 17929541004 | 17929541007 | | 17929541003 |
| E9 | RAU-PP | 2500 | 132 lg | | | 17058091001 | | | | | | 1703277 |
| metallic-line 20 | Alu / RAU-PP | 2500 | 240 lg | 17792701001 | 17861721004 | | | | | | | |
| Profilés de rideau d'armoire RAUVOLET | RAU-POM | | 1000 pc | | | | | | | | | 17798941001 |
| metallic-line 25 | Alu / RAU-PP | 2500 | 168 lg | 17860651001 | 17860651003 | | | | | | | |
| Patin metallic-line 25 | RAU-SB | | 500 P | | | | | | | | | 17799241001 |

2 Systèmes de guidage CLASSIC et FLEX

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|------|-------|--|--|--|-------------|-------------|--|--|--|-------------|
| Glissière 8 mm | RAU-PVC* | 2500 | 20 lg | | | | 17059251002 | 17059251003 | | | | 17059251001 |
| Glissière 12 mm | RAU-PVC* | 2500 | 20 lg | | | | | 17059271007 | | | | 17059271005 |
| Glissière flexible 8 mm | RAU-PP | 2500 | 20 lg | | | | | 17793001002 | | | | 17793001001 |
| Butée centrale 8 mm | RAU-PA | | 40 pc | | | | 17797101002 | 17797101003 | | | | 17797101001 |
| Butée centrale 12 mm | RAU-PA | | 40 pc | | | | | 17797201003 | | | | 17797201001 |
| Raccord 90° 8 mm | RAU-PA | | 40 pc | | | | 17796901002 | 17796901003 | | | | 17796901001 |
| Raccord 90° 12 mm | RAU-PA | | 40 pc | | | | | 17797001003 | | | | 17797001001 |
| Escargot 8 mm 2 voies | RAU-PA | | 40 p | | | | | | | | | 17797301001 |
| Escargot 8 mm 4 voies | RAU-PA | | 20 p | | | | | 17797501003 | | | | 17797501001 |
| Escargot 8 mm 5 voies | RAU-PA | | 20 p | | | | | | | | | 17797701001 |
| Escargot 12 mm 2 voies | RAU-PA | | 40 p | | | | | | | | | 17797401001 |
| Escargot 12 mm 4 voies | RAU-PA | | 20 p | | | | | | | | | 17797601001 |

3 Systèmes de guidage TOP, TOP BASIC et FRAME

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|
| Glissière TOP | Alu | 2500 | 8 lg | 17795101001 | 17930151001 | | | | | | | |
| Couvercle uni / décor TOP | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17026381004 | 17026381002 | 17026381001 | | | | 17026411003 |
| Couvercle alu / inox TOP | Alu | 2500 | 8 lg | 17795201001 | 17930011001 | | | | | | | |
| Glissière FRAME | Alu | 2500 | 8 lg | 17795501001 | 17930161001 | | | | | | | |
| Couvercle uni / décor FRAME | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | | 17026521002 | 17026521001 | | | | 17026531003 |
| Couvercle alu / inox FRAME | Alu | 2500 | 8 lg | 17795601001 | 17930091001 | | | | | | | |
| Embouts FRAME | RAU-POM | | 10 sets | | | | 17796301002 | 17796301003 | | | | 17796301001 |
| Guide d'engagement FRAME | RAU-POM | | 10 p | | | | | | | | | 17930101001 |
| Escargots TOP / FRAME 4 voies | RAU-PA | | 20 p | | | | | | | | | 17796201001 |
| Raccord 90° TOP / FRAME | RAU-PA | | 40 pc | | | | | | | | | 17799741001 |
| Butée centrale TOP | RAU-PA | | 40 pc | | | | 17799801002 | 17799801003 | | | | 17799801001 |
| Glissière TOP BASIC 8 mm | RAU-PP | 2500 | 20 lg | | | | 17058081002 | 17058081003 | | | | 17058081001 |
| Raccord 90° TOP BASIC 8 mm | RAU-PA | | 40 pc | | | | 17799501002 | 17799501003 | | | | 17799501001 |

4 Glissières C3

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Glissière verticale 19 mm, caisson individuel | Alu | 2300 | 2 lg à 2,3 | 17798801001 | | | | | | | | |
| Embouts pour glissière 779880 | | 15,5 | 20 p | | | | | | | | | |

5 Bandeaux

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bandeau alu/inox | Alu | 2500 | 8 lg | 17796501001 | 17930041001 | | | | | | | |
| Bandeau uni/décor | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17028221003 | 17028221002** | 17028221001 | 17028241005 | 17028241006 | 17028241003 | 1702824 |
| Bandeau à recouvrement uni/décor (Couvercle) | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | | 17027351002 | 17027351001 | | | | 17027361003 |
| Bandeau à recouvrement partie inf. alu | Alu | 2500 | 8 lg | 17930741001 | | | | | | | | |
| Bandeau à recouvrement alu/inox | Alu | 2500 | 8 lg | 17930691001 | 17930781001 | | | | | | | |
| Profilé de montage | ABS | 2500 | 8 lg | | | | | 17930791001 | | | | |

* PVC sans plomb

** Pour acoustic-line également

lg = longueur

p = paire

pc = pièce

| decor-line | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Décor alu 7194/38261 | Cubanité 1100E | Cobalt 2811W | Cuivre 2787W | Bouleau 5514/63713 | Erable 7376/13897 | Hêtre 5018/64881 | Merisier 5429/13702 | Merisier- Havanna 053W/ 77253 | Merisier- Calvados 5797/77254 | Pin gris 1243W | Olivier foncé 1705W |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | 17929281002 | | | | | | | | | | | | 17929281001 |
| | 17929201002 | | | | | | | | | | | | 17929201001 |
| | 17027581002 | 17027581016 | | | 17027581008 | 17027581004 | 17027581001 | 17027581003 | 17027581011 | 17027581012 | | | |
| 1001 | 17012181002 | | 17012181005 | 17012181004 | | | | | | | | 17012181001 | 17012181003 |

17059251004

17797101004

17796901004

17021861002 17021861008 17021861004 17021861001 17021861003 17021861011 17021861012

17021871002

17796301005

17799801005 17799801007 17799801004 17799801006


17058081005 17058081008 17058081007 17058081004 17058081006 17058081009 17058081010

17799501005 17799501008 17799501007 17799501004 17799501006 17799501009 17799501010

17930301001


17028251002** 17028251016 17028251006 17028251005 17028251008 17028251004 17028251001 17028251003 17028251011 17028251012 17028251014 17028251017

17021891002







6 Lames terminales

Butée d'arrêt vertical
17931101



Lame terminale combinée metallic line Alu

Alu 17794801
Inox 17930071



Lame terminale PP



Uni 17028281
Uni+L 17028311
Décor 17028321

Lame terminale alu

Alu 17794601
Inox 17930061

Lame terminale affleurante PP

Uni+L 17033761
Décor 17930251



Lame terminale a recouvrement

Couvercle

Uni 17027591
Uni+L 17027611
Décor 17021881


Partie inf. alu

17799441

Lame terminale a recouvrement


Alu 17794901

Inox 17930081



Poignée de préhension centrale PP


Uni 17028261
Uni+L 17028271
Décor 17799201



Poignée de préhension centrale Alu


Alu 17799301
Inox 17930141

9 Système pour armoires acier (système SE)




Glissière escargot gauche et droite

400 17932401
500 17932601
600 17932801



Profilé magnétique

16189741



Butée centrale

17933001

| Désignation de l'article | Matériau | Longueur du profilé en mm | Unité d'emballage | metallic-line | | color-line | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Aluminium 230L | Inox brossé 360L | Blanc brillant V3249** | Blanc RAL 9010 | Gris RAL 7035 | Brun gris 77364 | Gris anthracite RAL 7016 | Noir RAL 9011 |

6 lame terminale

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Lame terminale | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17028281002** | 17028281001 | 17028311005 | 17028311006 | 17028311003 | |
| Patins 8mm pour lame terminale | RAU-POM | | 20 p | | | 17932381002 | 17932381003 | | | 17932381001 | |
| Patins 12mm pour lame terminale | RAU-POM | | 20 p | | | 17930371002 | 17930371003 | | | 17930371001 | |
| Lame terminale alu/inox | Alu | 2500 | 8 lg | 17794601001 | 17930061001 | | | | | | |
| Patins pour lame terminale alu/inox | RAU-POM | | 20 p | | | | | | | 17799041001 | |
| Lame terminale combinée alu/inox | Alu | 2500 | 8 lg | 17794801001 | 17930071002 | | | | | | |
| Patins pour lame terminale combinée | RAU-POM | | 20 p | | | | 17799141001 | | | | |
| Butée d'arrêt verticale | PA | | 10 p | | | | | | | 17931101001 | |
| Lame terminale à recouvrement (Partie inf.) | Alu | 2500 | 8 lg | 17799441001 | | | | | | | |
| Lame terminale à recouvrement uni/décor (Couvercle) | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17027591002 | 17027591001 | | | 17027611003 | |
| Lame terminale à recouvrement alu/inox | Alu | 2500 | 8 lg | 17794901001 | 17930081001 | | | | | | |
| Patins pour lame terminale à recouvrement | RAU-POM | | 20 p | | | | 17798841004 | | | 17798841001 | |
| Lame terminale affleurante uni/décor | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17058111001 | | | | | 17033761001 |
| Patins pour lame terminale affleurante | RAU-POM | | 20 p | | | | 17930191002 | 17930191003 | | 17930191001 | |
| Patins pour lame terminale AL12 | RAU-POM | | 20 p | | | | 17930371002 | 17930371003 | | 17930371001 | |
| Poignée de préhension centrale uni/décor | RAU-PP | 2500 | 8 lg | | | 17028261003 | 17028261002 | 17028261001 | | 17028271003 | |
| Poignée de préhension centrale alu/inox | Alu / RAU-PP | 2500 | 8 lg | 17799301001 | 17930141002 | | | | | | |
| Patins pour poignée de préhension centrale | PA | | 10 p | | | | 17799601002 | | | | |

7 Systèmes de compensation de poids

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------|-------------|--|-------------|-------------|--|--|-------------|--|
| Frein caddy (montage à droite) | RAU-POM | | 10 pc | | | | | | | 17796401001 | |
| Frein vertical E23 | RAU-POM | | 20 p | | | 17028861002 | 17028861003 | | | 17028861001 | |
| Compensation verticale C6 | RAU-POM | | 5 pc | | | 17799701001 | | | | | |
| Tube enrouleur à compensation C3 largeur 400 mm | | | 1 pc | 17793101001 | | | | | | | |
| Tube enrouleur à compensation C3 largeur 600 mm | | | 1 pc | 17798401001 | | | | | | | |
| Tube enrouleur à compensation C3 largeur 800 mm | | | 1 pc | 17798501001 | | | | | | | |
| Tube enrouleur à compensation C3 largeur 1000 mm | | | 1 pc | 17798601001 | | | | | | | |
| Tube enrouleur à compensation C3 largeur 1200 mm | | | 1 pc | 17798701001 | | | | | | | |
| Rallonge C3 + set de roue de guidage | | | 1 p + 1 pc | 17793201002 | | | | | | | |
| Mécanisme de compensation C8 | | | 1 pc | | | | | | | 17933101001 | |
| Set d'arbre de renvoi C8 | | | 1 pc | 17933201001 | | | | | | | |

8 Accessoires

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|-------------|--|-------------|--|--|--|-------------|--|
| Adhésif transparent 50 m (pour lames PP) | | | 1 pc | | | 17930391001 | | | | | |
| Roue de renvoi avec joint torique 70 mm | | | 10 pc | | | | | | | 17799341001 | |
| Adhésif insonorisant 50 m | | | 1 pc | | | | | | | 17930501002 | |
| Serrure à crochet, clés identiques | | | 20 pc | 17006951001 | | | | | | | |
| Serrure à crochet, clés variées | | | 20 pc | 17006941001 | | | | | | | |
| Poignée argent 128 mm | | | 20 pc | 17798001002 | | | | | | | |
| Poignée argent 192 mm | | | 20 pc | 17798101002 | | | | | | | |
| Poignée cuvette | | | 20 pc | | | | | | | | |

9 Système SE

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|-------------|--|
| Profilé magnétique | RAU-FER | 450 | 1 rouleau | | | | | | | 16189741002 | |
| Glissière escargot 400 mm gauche et droite | RAU-PP | 400 | 20 p | | | | | | | 17932401001 | |
| Glissière escargot 500 mm gauche et droite | RAU-PP | 500 | 20 p | | | | | | | 17932601001 | |
| Glissière escargot 600 mm gauche et droite | RAU-PP | 600 | 20 p | | | | | | | 17932801002 | |
| Butée centrale | RAU-PA | | 40 pc | | | | | | | 17933001001 | |

* PVC sans plomb

** Pour acoustic-line également

lg = longueur

p = paire

pc = pièce

decor-line

| | Décor alu 7194/38261 | Cubanité 1100E | Cobalt 2811W | Cuivre 2787W | Bouleau 5514/63713 | Erable 7376/13897 | Hêtre 5018/64881 | Merisier 5429/13702 | Merisier- Havanna 053W/ 77253 | Merisier- Calvados 5797/77254 | Pin gris 1243W | Olivier foncé 1705W |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17028321002** 17028321016

17028321008

17028321004

17028321001

17028321003

17028321011

17028321012

17932381004

17930371004

17021881002

001 17930251002

17930251006

17930251005

17930251001

17930251004

17930191004

17930371004

17799201002

17799201001

17028861004

17799841001



Přišel tygr

Tuhle v pátek u tygrů
máma volá: „Uš je tu!“
„Cože, kdože?“
„Snad nepoznáš
stryče mroče?“
mručel táta u stolu.
Nikdo tuš, náš je milý
malý tygrík Matyáš,
co má se hrdě k světu.
Nejdřív spí, pak skáče, běhá
a tátovi uši loví.
Jaké tygrovniny se mu hlavou honí
ani slonovi vám nepoví

To jen máma o tátou ví,
jak skočil k hrochovi
a sněhl mu všeho cukroví.
Nebo zavřel chůdku,
roztržitou veserku
do sklenice medový.
Často s chutí mudruje.
Proč to kolo rotuje?
A co támhle, chytím myš?
Ně a né, ja chej vidět tuhle zdůň.
Vesely je, oš milé
bez nezdání šim líté
Roste, slít, ušit!





PORTAIL POUR MENUISIERS ET AGENCEURS

Votre adresse sur Internet

Découvrez une multitude d'informations produits, d'outils en ligne et de services liés à l'agencement intérieur sur www.rehau.fr/portail-menuisier

REHAU est LE partenaire de service pour la distribution et l'agencement intérieur. Découvrez des outils et des services en ligne pratiques : vous cherchez un chant idéal pour un panneau ? Vous souhaitez réaliser une armoire à rideau ? Vous êtes à la recherche de façades de grande qualité ? Nos configurateurs pour rideaux d'armoire et façades dès 1 pièce sont la solution parfaite. De nombreuses autres rubriques intéressantes vous attendent sur le portail REHAU pour menuisiers et agenceurs d'intérieur. Votre distributeur dans votre région se fera un plaisir de vous conseiller !

Cachet du distributeur



Notre conseil technique, verbal ou écrit, se fonde sur nos années d'expérience, des processus standardisés et les connaissances les plus récentes en la matière. L'utilisation de chaque produit REHAU est décrite en détails dans les informations techniques. La dernière version est consultable à tout moment sur www.rehau.com/TL. Étant donné que nous n'avons aucun contrôle sur l'application, l'utilisation et la transformation de nos produits, la responsabilité de ces activités reste entièrement à la charge de la personne effectuant une ou plusieurs de ces opérations. Si une quelconque responsabilité devait néanmoins entrer en ligne de compte, celle-ci seraient régies exclusivement selon nos conditions de livraison et de paiement, disponibles sur www.rehau.com/conditions, dans la mesure où aucun accord écrit divergent n'ait été conclu avec REHAU. Cela s'applique également à toutes les réclamations de garantie, étant entendu que notre garantie porte sur une qualité constante de nos produits, conformément à nos spécifications. Sous réserve de modifications techniques.

La documentation est protégée par la loi relative à la propriété littéraire et artistique. Les droits qui en découlent, en particulier de traduction, de réimpression, de prélèvement de figures, d'émissions radiophoniques, de reproduction photomécanique ou par des moyens similaires, et d'enregistrement dans des installations de traitement des données sont réservés.

www.rehau.fr

© REHAU AG+Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
Allemagne

B70700 FR 04.2021