



RAUTITAN: VÍZHEZ ÉS FŰTÉSHEZ.
Vízvezeték- és fűtési rendszerek biztos szereléséhez.

REHAU
AZ ÉN
BIZTONSÁGOM

Egyedülálló:
Nyomásálló
PE-Xa
haszoncső

MEGBÍZHATÓ SZERELÉS.

RAUTITAN: Univerzális rendszer vízvezeték- és fűtésszereléshez.

Átfogó és sokoldalú rendszerként a RAUTITAN a legjobb választás korszerű szerelésekhez.



Ivóvízvezeték-szerelés:

Kifogástalan higiénia, tartós megbízhatóság és egyszerű szerelés:
A RAUTITAN rendszer világszerte meggyőző az ivóvízvezeték-szerelésben.



Fűtőtestbekötés:

Mindegy, hogy a fűtőtest bekötése falból, padlóból vagy falszegély csatornából történik– a RAUTITAN mindig megfelelő megoldást kínál.

BIZTOS ALEXANDER GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.



A flexibilis és az alaktartó csövek nagy biztonsági tartalékokkal:

A RAUTITAN flex univerzális cső optimális rugalmasságot biztosít – alacsony hőmérsékleteken is. Ha a szerelés hajlításakor alaktartó csövet igényel, a RAUTITAN stabil – a robusztus ötrétegű cső kerül felhasználásra. Az előre szigetelt csövek segítik a gazdaságos fektetést.

A legmagasabb igényeket kielégítő alapanyag:

A PE-Xa csövek hosszú élettartamot, korrózióval szembeni ellenállóságot és egyszerű beépítést garantálnak.

100%-os hőszigetelés az EnEV szerint:

A rövidebb szerelési időt garantálnak az előre szigetelt csövek a 16 és 25 mm közötti csőméreteknél.



EGYSZERŰ SZERELÉS.

RAUTITAN: Toldóhüvelyes kötéstechika – az eredeti.

A csövek mellett a kötéstechika játszik központi szerepet.



RAUTITAN PX:
idomok és toldóhüvelyek
nagy teljesítményű PPSU és PVDF
alapanyagból

RAUTITAN RX:
menetes idomok
vörösvöntvényből

Biztonság kompromisszumok nélkül:

Tartósan tömör kötés hozható létre a RAUTITAN csövekkel, idomokkal és toldóhüvelyekkel. És mindezt O-gyűrűk nélkül. Maga a cső anyaga tömít, a rendszer szerelés után azonnal nyomással alá helyezhető.

A robusztus anyagok az akár -10 °C-on történő beépítést is lehetővé teszik.

TÖMÖR PHILIPP GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.



1 A csővég feltágítása



2 Az idom bedugása



3 A toldóhüvely felpréselése

Megbízhatóság számokban:

A csőrendszert és a kötéstechnikát 30 éve, több, mint 50 országban használják. A mai napig több, mint 650 millió toldóhüvelyes kötés készült.

Tartósan tömör, mindössze 3 lépésben:

A csövek sorjáltanítása és kalibrálása teljesen szükségtelen. A RAUTOOL sorozatba tartozó professzionális szerszámok még inkább megkönnyítik a szerelést. Már a nyomáspróba előtt egyszerű szemrevételezéssel megbizonyosodhat a kötés szakszerű kialakításáról.



ELŐRELÁTÓ SZERELÉS.

RAUTITAN: a higiéniailag optimalizált ivóvízellátás.

A RAUTITAN mindent feltételt biztosít a higiénikus ivóvíz-elosztáshoz.

Az utolsó méterek döntenek:

A kifogástalan minőségű ivóvíz a legfontosabb ételünk. Ezt az épületen belüli hibás szerelések nem befolyásolhatják. A víz minőségének az utolsó csapolóig való biztosítása ezért nagy gondosságot igényel – a tervezéstől a higiénikus beépítésig.


A jövőbe tekintve:

A beszerelést követően a csővezetékek eltűnnek a falban és a padlóban, utána már észre sem vesszük őket. Ezért még fontosabb, hogy a csővezeték rendszer kiválasztásakor a jövőre is gondoljunk. A RAUTITAN a hosszú élettartamának köszönhetően meggyőző, ezenkívül a holnap higiéniai követelményeinek is bőven megfelel.

KIFOGÁSTALAN MARKUS GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.

Megbízható
kötés
holttér nélkül



Idomok
az áramlás szempontjából
optimalizált
belső kontúrokkal

Toldóhüvelyes kötéstechnika:
- nincs holttér, üregmentes
- nincs keresztmetszet-csökkenés

Itt az idő áttérni egy új kivitelezési módra:

A RAUTITAN optimális az intelligens csővezeték nyomvonalak kialakításához, különösen a hurkolt és a körvezeték rendszerekhez. Ha az egyes csapolókat ideiglenesen nem használják, a víz az intelligens csővezeték nyomvonalnak köszönhetően továbbra is áramlik – optimális védelem a kórokozó mikrobák pl. legionellák elszaporodása ellen.

Higiéniai szempontból optimalizált technika:

A RAUTITAN csövek sima felülete megakadályozza a lerakódásokat a csőben. A szerelvények belső kontúrjai hidraulikailag optimalizáltak és a kis nyomásvesztés miatt meggyőzőek. Az összes felhasznált anyag szigorúan ellenőrzött, és tanúsítással rendelkezik az ivóvíz-vezetékként történő beépítéshez.

Akár 50%-kal nagyobb belső átmérő:

Más kötéstechnikákkal összehasonlítva a RAUTITAN a kötések-nél is közel zavartalan átfolyást biztosít. A keresztmetszet-csökkenés minimális a cső feltágítása miatt.

Csíramentes. A Fraunhofer Institut igazolásával:

Az idomok tömítettsége hatékonyan megakadályozza a csíráképződést. A RAUTITAN tanúsítással rendelkezik arról, hogy a kötés holttér-mentes.



RUGALMAS SZERELÉS.

RAUTITAN: Az egyedi fűtőtest-bekötési változatok.

Mindegy, hogy a fűtőtest bekötése falból, padlóból vagy falszegély-csatornából történik – a RAUTITAN a megfelelő megoldást kínálja.

Mindenre gondolva:

A csövekből, idomokból és tartozékokból álló választékunkkal minden lényeges bekötési változat megvalósítható. A bekötő vezetékek elosztására és összegyűjtésére szolgáló fűtővezeték osztó-gyűjtők teszik teljessé a termékválasztékot.



Nemacel fűtővezeték osztó-gyűjtő: különösen kompakt a csökkentett leágazási távolságok miatt.

JÓ HŐÉRZET STEFAN GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.

15-féle egyedi
bekötési
lehetőség



Csatlakozás a padlóból:

A nemesacél csatlakozó garnitúrák kiváló külső megjelenése, valamint a csatlakozódíszmunkák egyedi festhetősége optimális megjelenést biztosít.



Csatlakozás a falszegély-csatornából:

A felújításoknál használt RAUSOLO és a RAUDUO rendszerek meggyőzőek az egymással optimálisan összehangolt csatorna- és idomprogramnak köszönhetően. A kivitelezés lakott helyiségekben is könnyen és tisztán elvégezhető.



Csatlakozás a falból:

A bekötések eltűnnek a falban, és teljesen szabaddá teszik a padlót, így az egyszerűen takarítható.

100%-os hőszigetelés:

RAUTITAN radiátorbekötő egység a falból való egyszerű és energiahatékony csatlakozás érdekében.

RAUDUO – 2 az 1-ben megoldás:

A két, egymástól termikusan elválasztott kamra teszi lehetővé a fűtési és az elektromos vezetékek párhuzamos elhelyezését.



Tágítás,
préselés:
1 szerszám

KÉNYELMES SZERELÉS.

RAUTOOL: Minden követelményt kielégítő szerszám.

A RAUTOOL teljessé teszi a RAUTITAN rendszert. A moduláris szerszámkoncepció minden igényhez a megfelelő készüléket kínálja.



Szerelés akkus szerszámmal.

A legújabb generációs, nagy teljesítményű akkumulátorokkal rendelkező RAUTOOL szerszámok hosszú felhasználási időt biztosítanak rövid töltési idő mellett.

Elektromos hálózattól független: kézi szerszámok

Ezek a RAUTOOL szerszámok függetlenek, karbantartásmentesek és az építkezések durva hétköznapijaihoz lettek kialakítva.

SZAKSZERŰ CHRISTIAN GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.



Quick Change®:

A tágitőfejek gyorsabb cseréje

A szabadalmaztatott gyorscsatlakozó rendszer révén a tágitőfejek le- és felszerelése egy negyed fordulatra korlátozódik. A piacon elterjedt menetes rögzítés esetén ehhez négy-négy teljes fordulatra lenne szükség.



RAUTOOL A-light2 Kombi:

Mindössze 1 szerszám az építkezésen

A kombinált tágitó- és préselő egység elfordításával mindig a kívánt munkához szükséges szerszám áll rendelkezésre. Csőtágítás, átkapcsolás, toldóhüvely felpréselés – átszerelés nélkül.

Egyedülállóan sokoldalú:

Egyetlen gyártó sem kínál ilyen átfogó szerszámprogramot. Győződjön meg róla:

www.rehau.hu/rautool

3 méret, 1 szerszám:

A 3-ágú villásfejjel gyors a méretek közötti átváltás. A 16-os, 20-as és 25-ös méret egyetlen szerszámmal szerelhető átszerelés nélkül. Egy egyszerű elfordítás elegendő.

A REHAU ÖNNEK TÖBBLET.

Számíthat ránk. Szolgáltatásokkal, tudással és odaadással.



Tervezési támogatás és tanácsadás:

Értékesítési munkatársaink mindenben rendelkezésére állnak, és szívesen nyújtanak támogatást mind technikai, mind értékesítési kérdésekben. Méghozzá a tervezéstől a kivitelezésen át egészen az üzemeltetésig – az építkezés helyszínén való betanítást is beleértve.



Szoftver:

Legyen szó családi házról, iroda- vagy ipari épületről, a REHAU épületgépészeti tervező- és méretező szoftverével professzionális eszközt kínálunk a tervezéshez, a projektmunkához és a kiírásokhoz a fűtési és vízvezeték rendszerekre vonatkozóan.



REHAU AKADÉMIA:

Vegye igénybe a rendszereinkhez, valamint az aktuális üzletági témákhoz kapcsolódó szemináriumok és webináriumok átfogó kínálatát. Tudjon meg többet a szemináriumtervezőből vagy az interneten:

www.rehau.com/hu-hu



Értékesítéstámogatás:

Professzionálisan összeállított reklámanyagokkal támogatjuk – egyénileg az Ön igényeinek megfelelően. Ez az Ön számára költség- és elsősorban időmegtakarítást jelent. Szívesen felvesszük vállalatát az interneten elérhető, privát építetőknek szóló szakiparos-keresőnkbe is.

SZAKSZERŰ CHRISTIAN GARANTÁLJA.

És a RAUTITAN rendszermegoldások.



RAUTOOL A-light2 Kombi:

Mindössze 1 szerszám az építkezésen

A kombinált tágitó- és préselő egység elfordításával mindig a kívánt munkához szükséges szerszám áll rendelkezésre. Csőtágítás, átkapcsolás, toldóhüvely felpréselés – átszerelés nélkül.

Egyedülállóan sokoldalú:

Egyetlen gyártó sem kínál ilyen átfogó szerszámprogramot.

Győződjön meg róla:

www.rehau.hu/rautool

3 méret, 1 szerszám:

A 3-ágú villásfejjel gyors a méretek közötti átváltás. A 16-os, 20-as és 25-ös méret egyetlen szerszámmal szerelhető átszerelés nélkül. Egy egyszerű elfordítás elegendő.



RAUTITAN:
A rendszer
rehau.hu/rautitan

A REHAU portfólió.
Rendszerek profi szerelőknek:

Ivóvízvezeték-szerelés
Fűtőtestbekötés
Lefolyóvezeték
Felületfűtés/-hűtés
Távhővezetékek
Geotermikus energia



A REHAU Docs alkalmazás az összes lényeges dokumentumot tartalmazza a rendszereinkhez. Akár prospektus, műszaki információ, szerelési útmutató vagy katalógus – mindig gyors hozzáférést biztosít. További információk és letöltés: www.rehau.de/docs-app/docs-app

A REHAU értékesítési iroda készséggel áll az Ön rendelkezésére:
HU: **Biatorbágy**, +36 23 530700, budapest@rehau.com

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.de

893723 HU FDA 2016. 02.