

Engineering progress
Enhancing lives

Раздвижная система остекления

EURO-Design Slide



REHAU

Широкая область применения

Варианты холодного остекления

**Новая жизнь
балкона
или лоджии –
легко!**



Безграничные возможности применения

Раздвижные двери пропускают максимальное количество света, что является идеальным решением для офиса, дома, квартиры, балкона.

Современный дизайн без труда

Дверные конструкции экономят максимум пространства и придают интерьеру элегантный и стильный вид.



Современный дизайн без труда

Дверные конструкции экономят максимум пространства и придают интерьеру элегантный и стильный вид.

Увеличенный срок использования балконного пространства

Холодное остекление позволяет использовать время использования балконного пространства с 5 до 9 месяцев.

Защита от шума и непогоды круглый год

С остеклением EURO-Design Slide вам не страшны любые погодные условия. А плотность закрывания створок предотвратит проникновение в квартиру городского шума и пыли, что сократит ваше время на уборку помещения.



**Создайте
террасу
вашей
мечты**

Защита в любую погоду

Система холодного остекления защитит от непогоды в летний сезон (дождь, ветер, пыль), а также спасет садовую мебель от снега/дождя в зимнее время.

Использование террасы круглый год

Варианты конструкции позволяют быстро превратить террасу в уютное закрытое помещение и открыть доступ к цветущему саду — в любом случае вы продолжаете любоваться природным ландшафтом в течение всего года.

EURO-DESIGN SLIDE

Практичная элегантность



Профессионалам
на заметку!



Использование стандартных дополнительных профилей (уплотнения, штапики, подставочные, доборные, усиливающие и т.д.) систем REHAU 60 мм и минимальное переоснащение оборудования (сварочные цулаги и фрезы).



Идеально гладкая поверхность четкие прямые линии.



Строение профиля позволяет использовать фурнитуру с несколькими точками запирания, что позволяет повысить взломобезопасность.



Трехкамерное строение профиля позволяет сохранить больше тепла, а также создать атмосферу уюта и комфорта за счёт повышенной шумоизоляции.



Камера армирования позволяет использовать армирование большего размера для увеличения сопротивления ветровым нагрузкам.



Армирование в коробке и створке позволяет проектировать конструкции больших габаритных размеров при достижении высокой надёжности.



Алюминиевая шина и высококачественные ролики REHAU гарантируют плавное и легкое скольжение створок.



Возможность использование стеклопакета или стекла при остеклении.



Сварные углы створок и коробок обеспечивают жесткость конструкции.



Наклонный фальц обеспечивает отток влаги, достигается простота в уходе за окном.

Преимущества системы

Выгоды и пользы для вас



**Откройте
двери
в новую
жизнь**

Больше пространства

В сравнении с распашными конструкциями, значительно экономится место и увеличивается полезная площадь.

Безопасность

Конструкция направляющих полозьев позволяет использовать большие створки и применять их на высоких этажах с большими ветровыми нагрузками.

Дополнительная теплоизоляция и водонепроницаемость

ПВХ-профили исключают быструю потерю тепла из помещения и замерзание створок, что характерно для алюминиевых раздвижных систем. Благодаря наличию двух контуров уплотнений створок, в помещение не попадает пыль, грязь, влага и сквозняки.



Защита от насекомых

Система имеет полный набор комплектующих для производства москитных сеток.



Шумоизоляция

Возможны варианты остекления с использованием стекла (4-5 мм.) или стеклопакета (20 мм), что позволяет значительно снизить уровень проникновения шума в помещение извне.




Простота в уходе

Глянцевая поверхность ПВХ профилей RENAU практически не подвергается загрязнению, что обеспечивает длительную чистоту и облегчает уход.




Дизайн без границ

Раздвижная система может комбинироваться со стандартными окнами с поворотнo-откидными створками. Варианты дизайна изделий с применением раздвижной системы не имеют границ: Вы можете воплотить в жизнь свои самые смелые идеи!





Оконные и дверные конструкции


Варианты открывания




2-х створчатые



3-х створчатые



4-х створчатые



6-ти створчатые




Для любых помещений

Вариативность конструкций позволяет подобрать оптимальную для любого интерьера, учитывая необходимый функционал и размер.

Максимальный размер створок

- для оконной конструкций: 1700x1400
- для дверных конструкций: 2400x1400 мм



**Пространство
для жизни**

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of standard notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.[illegible]

Почему REHAU?



Выбирайте бренд №1

REHAU — поставщик № 1 оконного профиля по объему продаж по данным исследования ОКНА.

Маркетинг за 2017 год.



Собственное производство

Оконный профиль REHAU производится на собственном заводе в пос. Гжель в Подмосковье в соответствии со всеми установленными европейскими стандартами.



Самый качественный бренд

По отзывам потребителей в исследовании Profi Online Research среди производителей оконного профиля, 2015 г.



Горячая линия: 8 800 555 33 55

E-mail: contact-rus@rehau.com

Сайт: www.rehau.ru