

官方公众号



德国瑞好

经销商服务平台



德国瑞好服务家

©REHAU

瑞好中国工厂

江苏省太仓经济开发区东仓北路112号

电话: 400 828 4066

瑞好官网: www.rehau.com.cn



Engineering progress  
Enhancing lives

## 德国瑞好 门窗零售市场指引

家的美好 超乎所见





## 与瑞好携手 共创美好未来

随着近年来中国居民，尤其是80后、90后年轻族群购买能力的提高，人们开始追求更好的生活品质和更精致的生活方式。在这样的市场趋势下，高端定制品牌门窗走进越来越多的中国家庭。

德国瑞好始于1948年，不仅在聚合物领域拥有尖端的科研实力，更早在1958年推出了首款门窗系统产品。60多年来，瑞好门窗在欧洲，乃至全球多个国家拥有领先的市场地位与份额。

2003年，瑞好门窗正式进入中国。经过十几年的摸索与沉淀，我们拥有了一套适合中国零售市场的门窗产品系统、专业的销售与市场支持、标准化的加工流程和完善的服务培训体系。

一木不成林，百花方为春。我期待与更多家装领域的合作伙伴携手，共同塑造德国瑞好高端定制门窗，实现“家的美好，超乎所见”的品牌愿景。

Nils Wagner  
倪万歌

瑞好全球新事业发展部门总裁



# 目录

- 06 瑞好品牌历史
- 08 瑞好品牌介绍
- 12 瑞好门窗系统优势
- 18 瑞好门窗产品系列
- 34 成为瑞好经销伙伴
- 38 瑞好门窗零售支持




# 1948

公司在德国瑞好镇成立



# 1951

开始为大众甲壳虫系列制造臂带和侧板



# 1958

推出首款门窗型材

# 1995

空客客机系列再添新成员  
应用瑞好纤维增强型材料



# 1972

在泰国曼谷设立亚洲第一个销售办事处

# 2001

在广州设立中国大陆第一个销售办事处

# 2003

在中国开始生产并销售门窗型材

# 2008

瑞好太仓新工厂投产



# 2008

GENEO® 吉尼欧® 瑞好被动房系列门窗, 为全球门窗市场树立新标准



# 2015

推出 SYNEGO® 赛尼格® 瑞好80系列门窗



# 2018

瑞好推出智能防盗报警门窗



# 2020

推出新零售模式

# 2021

推出 SYNEGO® 赛尼格® 平移推拉门窗



# 品牌介绍

这是瑞好，我们致力于提升人们的生活品质。

我们凭借丰富的专业经验、大量的数据知识和对用户需求的深刻理解；我们把握世界不断变化的脉搏，满足个性化的需求、适应社会多元化、解决生态问题，打造全方位的解决方案，为用户提供更健康，更安全，更舒适的生活方式。

我们的目标是：不断进步，改善生活。我们争分夺秒、孜孜不倦地为客户攻克技术壁垒，落实创新成果并实现以价值为导向的业务增长。

锐意进取的精神早已融入瑞好人的血液，我们为世界迈向更好的未来，不断开拓创新，全线布局产品和解决方案。

## Engineering Progress, Enhancing Lives.

是我们的品牌标语，它承载着企业的内涵，记载着我们现有的成就和明天的目标。同时，它也更好地展示了我们品牌前进的方向。



# 瑞好拥有 敢于承诺的自信

## 超过60年的门窗系统研发与生产经验

2003年，瑞好公司正式进入中国市场。一方面将德国成熟的门窗技术与产品引入国内，另一方面也将欧洲先进的静音节能系统门窗理念带入中国。

瑞好自主研发的专利技术以及经验丰富的科研团队是瑞好在材料科学领域一直保持领先地位的关键。不仅在门窗行业，瑞好研发团队更将其他领域的技术成果，灵活应用于门窗系统产品的设计上，比如将应用于汽车、飞机的材料技术，成功应用于瑞好GENEO® 吉尼欧® 系列门窗系统。让我们不仅在产品创新上拥有了无限可能，更确保将高质量的产品带给普通消费者。

### 严苛的质量标准：

- 型材生产采用24小时自动扫描监控质量
- 型材质量经过独立测试中心/机构认证
- 瑞好授权的加工合作伙伴接受德国瑞好技术培训及标准化加工工艺流程监管


### 专业的零售门窗服务团队：

- 提供上门量尺、窗型设计、现场安装等全流程指导服务
- 持续带来“全球视野，中国专注”的产品创新解决方案

REHRO GENE0


REHRO GENE0






## 完善的系统设计

凭借半个多世纪的经验技术，瑞好门窗系统从设计、验证到应用，通过技术整合、系统集成，确保每一扇瑞好门窗功能完善，品质卓越。




## 出色的隔音表现

瑞好门窗系统的多腔体结构和密封技术，配置适当的玻璃，其隔音效果最高可达47分贝，即使是在喧嚣的市区或高速路边，也能安然入睡。



## 卓越的节能效果

传统住宅近50%的能耗是通过门窗造成流失。瑞好门窗型材的隔热系数极低，约为铝合金的1/1250，配合多腔体的设计和不同隔热等级的玻璃，瑞好门窗系统节能最高可达76%以上，有效提高家居舒适性并节省能源消耗。



## 良好的密封系统

瑞好研发的一体成型密封技术，采用高耐候性密封条，防止雨水及空气渗漏，更能有效抵御空气污染、灰尘等环境问题。





## 独有高清表面处理技术

我们的门窗每天都暴露在不同的恶劣天气情况下，而瑞好型材高清表面处理技术给门窗提供优质的外观效果及耐候性保护，更易于清洁。



传统型材  
表面技术

## 不同工艺表面处理

瑞好拥有30多年门窗系统表面处理与颜色开发经验。



### 表面扣铝板工艺


瑞好门窗系统铝扣板设计，是与铝材的完美结合，真实的金属质感，无需额外增加配套产品，安装便捷。根据消费者小区住宅对于窗外表面的颜色要求，提供不同颜色解决方案。



### 表面覆膜工艺

满足多样的市场需求，瑞好提供包括金橡、粗犷橡、胡桃木在内的多种仿木纹覆膜材料。不仅视觉效果逼真，还拥有抗静电，防尘的效果，更好打理。外表面丰富的颜色选择，不仅色彩多样，更保证在强烈的紫外线和极端恶劣气候环境下的稳定使用。





### 不同等级防盗安全

瑞好门窗系统采用欧洲标准槽口，结合不同锁头的五金件，按照DIN EN 1627防盗等级检测标准，可实现不同的安全等级：窗等级RC3 (WK3) 和门等级RC2(WK2)，有效地提高了成窗或门的防盗等级。

### 不同配置抗风压能力

经严苛标准测试，不同配置的瑞好门窗系统抗风荷载能力介于3500-6300Pa，具备抵抗台风等恶劣气候的能力，满足高层建筑安装使用，安全无忧。

### 人性化无障碍设计

瑞好提升推拉门系统的门槛设计高度为20mm，不论是残疾人或轮椅都能轻松通过。门扇底部采用3道环形密封，提高密封性。

### 优异的耐火安全性能

瑞好门窗系统均通过30分钟耐火检测，其型材本身更具有离火自熄性能，保护您和家人的人身与财产安全。





瑞好门窗  
高端产品系列





## EURO DESIGN 瑞好70系列门窗

- 70mm厚度, 5腔体密封结构, 玻璃厚度可达51mm
- 采用瑞好TPE胶条配方, 材质更柔软, 密封性能更好
- 折叠门系统可实现开启最大化, 宽度可达4米
- 隔音系数可达:  $R_{w,p}=45\text{db}$
- 保温性:  $\leq 1.3\text{ W/m}^2\text{K}$
- 防盗等级: RC2/RC3





# SYNEGO®赛尼格® 瑞好80系列门窗

卓越保温隔音性能  
一体成型密封系统  
产品配套齐全

无极节能  
静如所愿



- 80mm 厚度多腔体密封结构
- 玻璃厚度最高可达51mm
- 充足腔体空间, 满足增强型钢结构内衬, 稳定性更强
- 采用瑞好TPE胶条配方, 材质更柔软, 密封性能更好
- 隔音系数可达  $R_w, p = 46\text{dB}$
- 保温性:  $U_w \leq 1.0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$





声未动  
境已远

# GENEO® 吉尼欧® 瑞好被动房系列门窗

采用纤维增强型RAU-FIPRO® 瑞好飞博诺®材料  
可实现超标准尺寸全景门窗  
轻松满足被动房需求

瑞好RAU-FIPRO®瑞好飞博诺®专利材料配方, 是将航空和F1赛车领域的材料技术应用于门窗行业的完美体现。铸就GENEO® 吉尼欧® 瑞好被动房系列门窗高质量、高稳定性和超高保温特点。IVS自增强系统, 有效帮助提高五金件着力点的强度。

- 86mm 厚度多腔体三道密封结构
- 玻璃厚度最高可达53mm
- 采用瑞好TPE胶条配方, 材质更柔软, 密封性能更好
- 开启扇高度最高可达2.8米, 突破了PVC门窗开启扇的极限
- 隔音系数可达  $R_w, p = 47\text{dB}$
- 保温性:  $U_w \leq 0.8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



## 平移推拉门系统



- 推拉门和推拉窗都可以实现
- 采用胶条密封技术代替传统毛条, 密封性能优异
- 相比于PSK门, 操作更简单, 推拉更顺畅
- 最大推拉扇尺寸200cmx250cm, 整体宽度可达4米
- 最大玻璃安装厚度51mm
- 隔声可达44dB
- 型材Uf值接近1.3 W/m<sup>2</sup>K
- 防盗等级: RC2

## 提升推拉门系统



基于SYNEGO®赛尼格®瑞好80系列门窗型材基础  
可以实现全景视野入户隔断的产品系列

- 便捷的组装方式  
装配式外框可现场组装, 方便运输搬运, 增强铝合金门框结合集成螺丝通道, 使框槛连接加工便捷, 可靠稳定
- 更有无障碍通行设计  
高强度耐磨整体隔热门槛, 高度小于20mm实现无障碍通行





## 配套系统



### REHAU Hardware 瑞好五金系统

- 欧洲进口五金系统
- 耐腐蚀等级5级, 达480小时
- 瑞好平开门窗系统结合多锁点防撬五金, 安全防入侵等级达到WK3级



### KALEIDO COVER 瑞好铝扣板系统

- 根据瑞好型材系统特别设计, 确保产品的牢固性
- 外侧铝扣板可采用喷漆工艺满足各种色彩选择
- 铝扣板的金属特性与PVC门窗的保温隔热性能完美结合, 既保温又时尚





注：此产品预计在2022年底前上市

## REHAU Smart Shading 瑞好智能遮阳系统

- 无级调光，智能遮阳不仅防晒，同时减少热量传递
- 提高玻璃的抗破坏性，有助于防盗并优化隔音性能
- 与传统卷帘相比，瑞好智能遮阳不受尺寸限制，视觉精致、整洁

## REHAU Smart Privacy 瑞好智能隐私保护系统

- 轻轻一按，即享私密空间
- 部分或全部窗户可切换到非透明状态。
- 通过专门开发的手机App或直接在窗户上使用智能控制器进行控制







## REHAU Skyforce 瑞好防坠落保护方案

- 用玻璃代替传统的不锈钢方案，改善采光及室内视野
- 设计优雅，完美融入外立面
- 表面无需钻孔，自钻螺钉安装简单，节省安装时间
- 认证的系统解决方案，使用无忧

## REHAU Smart Guard 瑞好智能防御系统

- 适用于瑞好所有门窗系统
- 集成系统安装在窗框中，不易被发现，且不影响窗户的外观
- 智能检测传感器可监测到潜在的窃贼，主动威慑有助于防止门窗被损坏
- 系统会根据破坏程度发出不同的警报，并能实时传递到指定的手机上



# 成为瑞好经销伙伴 基本要求

## 品牌与价值认同:

德国瑞好始于1948年, 经过70多年的发展, 现已成为了全球聚合物材料领域的领导者。

瑞好门窗在中国, 以原装进口型材为基础, 配套进口五金和德国品质标准化成品窗加工工艺, 定位中高端定制市场, 致力于实现“家的美好, 超乎所见”的品牌愿景。

## 合作意愿:

- 愿意100%投入德国瑞好门窗的零售模式
- 接受德国瑞好门窗零售模式下的监管
- 严守守护市场指导价底线
- 配置销售与服务团队并参加瑞好门窗的培训课程
- 维护瑞好门窗品牌形象, 包括统一门店形象, 安装人员与销售人员形象等。

## 资金与零售实力:


- 注册资金不少于50万人民币
- 拥有独立的门店或独立店中展示区域
- 门店与展示区域不小于50平米





# 瑞好门窗零售 模式概述

瑞好门窗零售模式以德国瑞好品牌为中心，依托区域加工中心，辐射城市经销商服务合作伙伴，最后到达终端消费者。



瑞好将提供全国统一的门窗系统建议零售价，经销商可以根据当地市场需求，与瑞好协商，向消费者提供增值服务，实现良性竞争。

瑞好门窗零售支持





# 经销商 销售工具

为了便于经销商在终端更好地服务消费者，第一时间展示瑞好门窗设计效果与报价。德国瑞好为所有授权经销门店提供了可以同时在手机，iPad和电脑上使用的软件。这套软件可以在门店和现场快速完成设计、报价与下单。经销商可以通过手机端，快速查询已确认订单的加工进度。

提供服务支持：如销售团队的支持、广告与宣传支持、技术服务支持。

# 经销商 服务平台

除了门窗销售工具与下单软件，在德国瑞好服务家的公众号上，每一个瑞好门窗授权经销商也将拥有属于自己的账户。在这个平台上，授权经销商可以上传自己的门店信息，同步到瑞好微信端和官网的附近门店查找功能。同时，还能实时查看自己的订单和销售业绩。

## 经销服务平台上，瑞好还提供了

- **瑞好门窗销售精英**--提供零售门店销售沟通技巧，瑞好产品优势等具体讲解。
- **线上引流潜在消费者信息**--瑞好也会将官网，微信端和400热线预约的上门信息，就近派发给附近的服务伙伴。
- **瑞好认证门窗安装工人资源**--为了更好地服务当地经销商，我们也将建立瑞好匠人俱乐部，使用积分奖励政策，鼓励更多一线安装工人参加瑞好门窗的标准化施工培训。最终，他们也将成为我们的经销伙伴更好服务终端的有力助手。

# 瑞好品牌 门店形象设计

瑞好将以2000元/平米的标准，  
提供瑞好门店设计，施工与材料建议。

我们将以“家的美好，超乎所见”的品牌愿景，设计德国瑞好品牌门窗门店。为了满足不同城市和我们经销合作伙伴的个性化需求，您可以通过**经销商服务平台**与我们取得联系。

我们可以与您的设计师团队对接，指导完成门店的装修。另外，您也可以购买我们的设计服务，我们将有专业的设计团队与您的施工团队合作，提供符合瑞好品牌和您的期待的瑞好门窗门店。







图片来源: Barcelone Pavilion - Mies van de Rohe

## 灵感来源

德国瑞好门窗旗舰店设计灵感来源于欧洲别墅设计, 将自然融入建筑设计之中。通过室内与室外空间的营造, 带给每一位顾客沉浸式的体验, 真正领略德国瑞好门窗系统的产品特点与品牌价值。

# 5P 沉浸式体验

5大展示区域, 分别展现了德国瑞好的品牌形象, 产品与服务特点, 性能优势以及环保理念。

## 产品 (Product)

随机组合的瑞好门窗不同系统的型材剖面、密封系统与钢结构型材, 展现了瑞好门窗系统的设计特点。



## 安装 (Placement)

德国瑞好门窗与合作经销商向终端消费者提供便捷快速的一站式换窗服务。



## 性能 (Performance)

通过极端天气的沉浸式体验, 展示了瑞好门窗的隔音和防水性能。



## 画面 (Photography)

通过画面展示, 向消费者展现瑞好“家的美好, 超乎所见”的品牌愿景。



## 环保 (Planet)

可循环经济一直是德国瑞好的经营理念, 通过回收和可再利用的门窗型材进行加工生产, 一如既往践行环保。





# 瑞好针对不同店型的 门店设计



瑞好旗舰店




瑞好街边店




瑞好街边店细节展示

更多门店设计的详情，请联系所属区域的销售，获取  
《德国瑞好门窗系统零售门店品牌空间设计指引》



# 瑞好旗舰店 实景效果



扫一扫  
进入德国瑞好门窗  
线上展厅





# 瑞好门窗 市场宣传物料

在经销商服务平台, 您可以订购瑞好门窗相关的宣传物料。



2M X 2.6M



1M X 2M



A1

1.2M X 3M



- 瑞好零售市场部为所有门窗经销商提供不同尺寸的广告设计, 可以在经销商平台上订购设计服务, 根据具体需求和场合, 调整方案, 适用于户外大牌, 灯箱, 车展等。
- 如果您在当地获得了超过6个月的户外大牌资源, 我们的团队也将为您提供免费的设计服务。



易拉宝  
0.8M X 2M

样角贴



小区施工现场宣传海报  
A1

箱式小货车  
车身广告设计



杂志广告  
A4

