



Engineering progress
Enhancing lives



Alle Kombinationen

Das modulare T-Stück in den Dimensionen
25 – 110, später auch bis 160

gebaeudetechnik.rehau.de/modular-fitting



REHAU

Building
Solutions

Profitieren Sie in vielerlei Hinsicht



Jede denkbare Kombination möglich

Die modularen T-Stücke in SDR11 sind in allen Variationen in den Dimensionen 25 – 110 (später auch bis 160) verfügbar.



Langlebig & sicher

Die modularen Fittings sind geschraubt und weichgelötet – ohne O-Ring.



100 % Geprüft

Jeder einzelne Fitting wird einer Druckprüfung unterzogen und erhält ein Prüfzeugnis.



Einfache Selektion

Mit unserem Selektionstool finden Sie in Sekundenschnelle den passenden Fitting.



Einwandfreie Hygiene

Die verwendeten Werkstoffe sind Bestandteil der Positivliste des Umweltbundesamtes.



Lieferung on-demand

Ihr Fitting wird extra für Sie angefertigt und anschließend direkt an Sie geliefert.

Immer der passende Fitting

Die modularen T-Stücke sind Teil der Fernwärmesysteme RAUVITHERM und RAUTHERMEX sowie des Industrierohrsystems RAUPEX.

Die Fittings in der Druckstufe SDR 11 sind im ersten Schritt in den Dimensionen 25 – 110 erhältlich. Die bestehenden Dimensionen werden im Laufe des Jahres um die Dimensionen 125 – 160 erweitert.



REHAU nutzt die seit Jahrhunderten bewährte Verbindungstechnik Löten. Die Einzelteile der modularen Fittings aus Messing CW617 sind verschraubt und verlötet. Durch die niedrigen Temperaturen beim Weichlöten bleibt das gute Materialgefüge erhalten. Doppelte Sicherheit und wie immer bei REHAU – ohne O-Ring.



Im Rahmen der strengen Qualitätskontrolle wird jeder einzelne Fitting auch einer Druckprüfung mit Luft unter Wasser unterzogen – für eine dauerhaft dichte Verbindung ohne Kompromisse.


**Gelötet –
nicht
geklebt**



MODULARES T-STÜCK SDR 11 LK, gelblich




Wählen Sie hier Maße für Abmessungen SDR 11:



Modulares T-Stück	Bestellcode
Artikelnummer	1080001081
Abmessung	110 - 75 - 75
Formelbezeichnung	Einseitige Einbohr
Gewicht	10,00 kg
Preis	241,00 €
Gewicht mit Verpackung	11,00 kg
Verpackung L x B x H	400 x 200 x 100 mm

Maße

Länge A ± 0,1	202 mm
A	101 mm
S	101 mm
Stärke B ± 0,1	100 mm
S	100 mm
T	80 mm
Stärke	100 mm
A1	110 mm
A2	101 mm
A3	110 mm



www.rehau.com/modular-fitting

Mit wenigen Klicks zum richtigen Fitting

Mit dem Selektionstool auf www.rehau.de/modular-fitting suchen Sie sich für Ihren Fitting schnell und unkompliziert die richtige Artikelnummer heraus. Ihr Fitting wird extra für Sie gefertigt.* Im Tool erhalten Sie neben der Artikelnummer Ihres Fittings zur Bestellung auch die wichtigsten Informationen.

Sollten Ihre gewählte Kombination denen eines Standardfittings entsprechen, wird Ihnen automatisch die Standardvariante gezeigt. So können Sie sich sicher sein, immer die kostengünstigste Option angeboten zu bekommen.

*Modulare Fittings sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie die jeweiligen
technischen Produktinformationen,
die unter www.rehau.com/ti
einsehbar sind.
Technische Änderungen vorbehalten.

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus, 95111 Rehau
www.rehau.de

875800 DE 03.2024