

Ukratko o prednostima:

- Više udobnosti
- Vizualno atraktivan
- Lako se čisti
- Od Instituta za tehnologiju prozora „ift Rosenheim“ ocijenjen kao najbolje rješenje kod prelaska kotačima



A close-up photograph of a modern floor-to-ceiling sliding door track system. The track is made of a light-colored metal and features a series of rectangular holes along its length. The track is set into a grey concrete floor, which has some minor discoloration and wear. In the background, a white wall is visible. A red rectangular frame is overlaid on the image, containing the text "Prag u razini poda".

**Prag
u razini
poda**

Ovdje možete saznati više o pragu u razini poda:

Više informacija možete pronaći na:
www.rehau.hr

Zadržavamo pravo izmjena i mogućih pogrešaka.

Obratite pažnju na aktualne tehničke
informacije o proizvodu, koje možete
pronaći na www.rehau.com/ti.

© Rehau d.o.o.
Samoborska cesta 294
HR - 10090 Zagreb
www.rehau.hr

791705 HR 03.2021

Engineering progress
Enhancing lives



Zbogom spoticanju

RAUCERO: Prag od 0-mm za prijelaz
bez barijera. Savršeno usklađeno s našim
SYNEGO i GENEO sustavima ulaznih
i balkonskih vrata.

Prozori nanovo otkriveni.
Za današnji način života.



REHAU

Udobnost u svakom domu

RAUCERO prag u razini poda tvrtke REHAU zapravo ne zaslužuje naziv „prag“.

Obzirom na visinu ugradnje od 0-mm, kroz vrata balkona ili kuće možete proći bez barijere ili opasnosti od spoticanja. Prelazak kotačima je lak i osigurava jedinstvenu udobnost.




Objedinjuje dizajn i funkciju

Rješenje praga upušteno je u pod i tako osigurava sofisticirani izgled. Dakle, za ljubitelje dizajna prava stvar.

Toplina ostaje unutra

Sustav praga koji zahvaljujući toplinskom mostu sprječava kondenzaciju i neželjene gubitke topline.



Provalnici nemaju šanse

REHAU prozori opremljeni RAUCERO-om također postižu klasu zaštite od provale do klase otpornosti RC 2.



Pametno brtvljenje međuprostora

Kada su vrata zatvorena specijalna padajuća brtva automatski prianja uz prag i time osigurava idealno brtvljenje. Prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata uz RAUCERO rješenje ne dolazi do struganja po podu.

Jednostavno održavanje i čišćenje

Zahvaljujući rešetki od nehrđajućeg čelika koja se lako uklanja, RAUCERO je posebno lako očistiti. Kvalitetne komponente poput oluka od nehrđajućeg čelika također osiguravaju odgovarajuću trajnost.